



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

от 24.10.2023 № 8/23

г. Наро-Фоминск

Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа, утвержденные решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области от 02.04.2019 № 11/33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», учитывая методические материалы, направленные письмом Министерства благоустройства Московской области от 27.05.2023 №10Исх-1308, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области **решил:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа, утвержденные решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области от 02.04.2019 № 11/33 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области от 29.10.2019 № 5/40, от 23.06.2020 № 5/49, от 10.11.2020 № 5/54, от 16.11.2021 № 5/71, от 23.08.2022 № 7/88, от 24.01.2023 № 4/10).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете «Основа» и в сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава
Наро-Фоминского
городского округа**

**Председатель
Совета депутатов Наро-Фоминского
городского округа**



Р.Л. Шамнэ

Г.П. Пензов

000628

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.04.2019 № 11/33**

1. В части 3 статьи 1:

пункт 2 после слова «объектов» дополнить словами «и элементов»;

пункт 4 после слова «объектов» дополнить словами «и элементов».

2. Часть 2 статьи 2 после слов «отдельных объектов» дополнить словами «и элементов», после слов «доступности объектов» дополнить словами «и элементов».

3. В статье 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустройства и элементов благоустройства, направленный на обеспечение комфортности и безопасности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Наро-Фоминского городского округа, по содержанию объектов благоустройства, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, элементов благоустройства;»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«элементами благоустройства в целях настоящих Правил являются:

1) система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация)), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны и иные крепежные приспособления, электротехническая часть наружного освещения, оборудование для управления наружным освещением);

2) средства размещения информации и рекламные конструкции;

3) сезонные (летние) кафе;

4) ограждения (заборы), в том числе ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;

5) элементы объектов капитального строительства;

6) малые архитектурные формы (в том числе элементы монументально-декоративного оформления, малые формы садово-парковой архитектуры, устройства для оформления мобильного, вертикального, крышного озеленения, мебель, элементы благоустройства для повышения микроклиматического комфорта территории (в том числе нагревательные элементы и установки, тентовые конструкции, кабинки для переодевания, душевые кабинки, элементы для обустройства пикниковых зон, элементы ветрозащиты), уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);

7) элементы озеленения (как мобильные, так и стационарные);

8) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения);

9) водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады);

10) пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха на общественных территориях;

11) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, различных видов оборудования и оформления, изображений, архитектурно-строительные изделий и иного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, козырьков, навесов, тамбуров, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений и перил, балконов, лоджий, входных групп, цоколей, террас, веранд и иных элементов, иных внешних поверхностей фасадов, крыш зданий, строений, сооружений);

12) некапитальные строения и сооружения, в том числе некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры;

13) покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, газонные решетки), вертикальная и горизонтальная разметки, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;

14) элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовый борт, подпорные стенки, мостики, лестницы и пандусы);

15) искусственные неровности;

16) элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);

17) въездные и входные группы;

18) лодочные станции, объекты для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;

19) парковые павильоны, общественные туалеты, сооружения попутного бытового обслуживания и питания, сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек, медицинские пункты первой помощи, пункты проката инвентаря, сооружения для организации обслуживания зон отдыха населения, сезонные аттракционы, сооружения, размещаемые в целях организации ярмарок, административные и хозяйственные сооружения, общественные и вспомогательные мобильные (инвентарные) сооружения на общественных территориях;

20) плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;

21) оборудование площадок (в том числе детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование);

22) места содержания животных на территориях парков;

23) иные декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, оборудование и оформление, применяемые как составные части благоустройства территории.»;

абзацы тридцать первый - пятьдесят второй признать утратившими силу;

абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:

«нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства дворовой территории - минимальное сочетание объектов и элементов благоустройства, включающее в себя детскую площадку, контейнерную площадку, элементы озеленения, источники света, площадку автостоянки. Нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства дворовой территории предусматривается при проектировании новых и реконструкции имеющихся дворовых территорий.»;

абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

«нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства - минимальное сочетание объектов и элементов благоустройства, необходимое к обеспечению при новом строительстве и реконструкции.»;

абзац пятьдесят пятый после слов «(их отдельных элементов)» дополнить словами «, объектов»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«детская площадка (детская игровая площадка) - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие;

модернизация объекта благоустройства - комплекс мероприятий по замене элементов благоустройства на объекте благоустройства на новые аналогичные и (или) с улучшенными показателями;

понятие «некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры», используемое в настоящих Правилах, применяется в значениях, установленных Лесным кодексом Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2022 N 999-р «Об утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»;

понятие «благоустройство территории», «элементы благоустройства» используемое в настоящих Правилах, применяется в значении, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

4. В части 2 статьи 5:

абзац второй после слова «оснащению» дополнить словами «объектов и»;

абзац третий после слова «реконструкции» дополнить словами «объектов и».

5. Абзац двадцатый части 8 статьи 6.3 признать утратившим силу.

6. В статье 8:

наименование после слов «(обязательный) комплекс» дополнить словами «объектов и»;

абзац первый после слов «(обязательного) комплекса» дополнить словами «объектов

и»;

абзац восемнадцатый после слов «(обязательный) комплекс» дополнить словами «объектов и»;

абзац девятнадцатый после слов «(обязательного) комплекса» дополнить словами «объектов и»;

абзац тридцать третий после слов «(обязательный) комплекс» дополнить словами «объектов и».

7. В статье 15:

часть 7 после слов «для детей» дополнить словами «преддошкольного возраста - 50-70 кв. м.»;

часть 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При проведении мероприятий по благоустройству лесных участков и озелененных территорий общего пользования, а также при совмещении площадок для детей дошкольного возраста с песочницами и площадок для тихого отдыха взрослых общей площадью не более 150 кв. м помимо резиновых видов покрытия допускается сохранять и создавать новые синтетические, песчаные, из дробленой древесины (древесной коры, древесной стружки), гравийные, дерновые покрытия.»;

часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Покрытия детских площадок должны обладать амортизационными свойствами (ударопоглощающие покрытия) по всей зоне приземления детей с игрового оборудования. Резиновые виды покрытий не должны иметь участков, на которых возможно застревание частей тела, одежды или обуви ребенка на всей площади детской площадки.»;

часть 36 признать утратившей силу.

8. В статье 17:

часть 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Площадки для занятий гимнастикой (воркаут), с тренажерами, для игры в шахматы, настольного тенниса, пляжного волейбола допускается не оборудовать ограждением.

Хоккейные коробки оборудуются хоккейным бортом и защитным ограждением.»;

дополнить частью 6 следующего содержания:

«б. Спортивное оборудование:

а) должно быть без трещин, дыр, заплат, разрывов цепей (тросов, канатов, сетки), гнили, разрушений, грибка, коррозии, пятен и потеков ржавчины, задигов, отщепов, сколов, острых концов и кромок;

б) не должно иметь выступающих элементов с острыми концами или кромками, должно иметь защиту концов труб, выступающих концов болтов, должно иметь закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;

в) должно иметь гладкие сварные швы;

г) должно обеспечивать прочность и устойчивость.

Стойки (штанги) ворот, баскетбольные и волейбольные стойки на спортивных площадках, расположенных на общественных и дворовых территориях, не должны быть свободностоящими, не должны опрокидываться или скользить.

На спортивных площадках, расположенных на общественных и дворовых территориях, следует закреплять стойки (штанги) ворот в установочных гильзах, устанавливаемых в бетон (бетонные блоки). При закреплении ворот для мини-футбола и гандбола допускается использовать для установки крепления анкерного типа.

Для исключения опрокидывания (скольжения) лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель оборудования), проводит оценку устойчивости ворот при горизонтальном нагружении в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации.»

9. Часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«1. Мероприятия по созданию новых и развитию существующих систем наружного освещения на улично-дорожной сети местного значения (в том числе на улицах, дорогах), детских, спортивных и иных площадках общественного пользования, дворовых, общественных и иных территориях общего пользования, территориях объектов общественного назначения, включая объекты социальной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с требованиями к организации освещения, установленными настоящими Правилами, а также нормами освещения, установленными национальными стандартами и сводами правил Российской Федерации, требованиями к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, установленными нормативным правовым актом Российской Федерации.

Показатели средней освещенности, характеристики светильников и опор наружного освещения (в том числе их высота) для устройства систем наружного освещения на сложившихся застроенных территориях кварталов, жилых районов, общественных и иных территориях общего пользования, не являющихся улицами и дорогами, а также на территориях объектов общественного назначения, устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти Московской области в сфере благоустройства.»

10. Дополнить статьей 30.1 следующего содержания:

«Статья 30.1. Порядок установки и оборудования сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания

1. Установка и оборудование сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляются собственниками (правообладателями) таких стационарных предприятий общественного питания при наличии решения о предоставлении муниципальной услуги «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области» в виде договора размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания с соблюдением настоящих Правил.

Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в отсутствие решения о предоставлении муниципальной услуги «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на

территории Московской области», а также несоблюдение статьи 30 настоящих Правил являются нарушениями требований к размещению сезонных (летних) кафе.

2. Собственники (правообладатели) стационарных предприятий общественного питания, ранее получившие разрешение на размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в соответствии с порядком и условиями, установленными Правительством Московской области в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться в Администрацию Наро-Фоминского городского округа за включением указанных сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в перечень мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

3. Основаниями для исключения места размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания из перечня мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания являются:

1) обоснованная нормативами градостроительного проектирования и (или) правилами землепользования и застройки, и (или) проектом планировки территории потребность в размещении объекта местного значения, необходимого для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения;

2) создание сезонным (летним) кафе при стационарном предприятии общественного питания препятствий для строительства, реконструкции, длительного (более одного года) капитального ремонта объектов транспортной, инженерной, социальной инфраструктур;

3) решение муниципальной общественной комиссии о благоустройстве общественной территории, принятое по результатам общественного обсуждения проекта такой общественной территории;

4) повторное нарушение собственником (правообладателем) стационарного предприятия общественного питания, при котором размещено (сезонное) летнее кафе требований к размещению сезонного (летнего) кафе, включая требования по приспособлению для беспрепятственного доступа к сезонным (летним) кафе и к предоставляемым в них услугам инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) расторжение Администрацией Наро-Фоминского городского округа договора размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания в порядке одностороннего отказа;

6) прекращения деятельности по оказанию услуг общественного питания в стационарном предприятии общественного питания.

4. Об исключении места размещения (сезонного) летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания из перечня мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания Администрация Наро-Фоминского городского округа уведомляет собственника (правообладателя) предприятия общественного питания не позднее чем за 1 (один) месяц до исключения места размещения (сезонного) летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания из перечня мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

5. В случае прекращения деятельности по оказанию услуг общественного питания в стационарном предприятии общественного питания собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания обеспечивает демонтаж сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания до прекращения деятельности стационарного предприятия общественного питания.»

11. Дополнить статью 30.2 следующего содержания:

«Статья 30.2. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Наро-Фоминского городского округа в части внешнего вида сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Наро-Фоминского городского округа в части внешнего вида сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее, соответственно - сезонные (летние) кафе,

требования к внешнему виду сезонных (летних) кафе) - совокупность требований к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей сезонных (летних) кафе, соблюдение которых обеспечивает надлежащее состояние и внешний вид сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, размещаемого в соответствии с договором размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания.

2. Типология сезонных (летних) кафе, подлежащая учету при включении мест размещения сезонных (летних) кафе в перечень мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, при принятии решений о предоставлении муниципальной услуги «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области»:

1) компактные сезонные (летние) кафе - сезонные (летние) кафе в виде выступов на уровне первого этажа или сидений на подоконниках оконных (витринных) проемов наружной стены зала обслуживания посетителей (помещения для посетителей) здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания с одним или несколькими следующими видами обустройства:

а) скамья без спинки шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столик шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,6-1,0 м на подоконнике здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания с шириной места для ног от края скамьи не менее 0,4 м (далее - скамья без спинки на подоконнике);

б) скамья со спинкой шириной не менее 0,5-0,6 м, высотой от уровня земли сидения не менее 0,35-0,5 м, высотой верхнего края спинки от сидения не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столик шириной не менее 0,5-0,6 м, высотой от уровня земли не менее 0,6-1,0 м на подоконнике с шириной места для ног от края скамьи не менее 0,5 м (далее - скамья со спинкой на подоконнике);

в) скамья без спинки шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столик шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,6-1,0 м вдоль оконного (витринного) проема здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания с шириной места для ног от края скамьи не менее 0,5 м (далее - скамья без спинки вдоль оконного проема);

г) балкон (ширина - не менее 1,0-1,2 м, высота пола балкона от уровня земли - не менее 0,45-1,2 м), с ограждением (высота - не менее 0,8-1,0 м) и мебелью, с общей длиной балкона не менее 1,5 м вдоль оконного (витринного) проема (далее - балкон);

2) террасы - сезонные (летние) кафе, непосредственно примыкающие к зданию (строению, сооружению) предприятия общественного питания с одним или несколькими следующими видами обустройства:

а) терраса с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15-0,5 м с мебелью, ограждением, освещением, урнами, а также при необходимости зонтами и (или) маркизами, иными элементами оборудования (далее - плоскостная терраса);

б) терраса со сборно-разборной перголой с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15-0,5 м, с мебелью, ограждением, освещением, урнами, а также при необходимости с иными элементами оборудования (далее - объемная терраса);

3) веранды - сезонные (летние) кафе, находящиеся в непосредственной близости от здания (строения, сооружения) предприятия общественного питания с видами (одним или несколькими) обустройства:

а) веранда с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15-0,5 м, с мебелью, ограждением, освещением, а также при необходимости зонтами и (или) маркизами, иными элементами оборудования (далее - плоскостная веранда);

б) веранда со сборно-разборной перголой с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3, 0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15- 0,5 м, с мебелью, ограждением, а также при необходимости с иными элементами оборудования.

Скамьи без спинки на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема, а также плоскостные террасы и плоскостные веранды с одним рядом столиков допускается устанавливать на твердом покрытии без технологического настила.

3. Расчет площади мест размещения сезонных (летних) кафе при включении мест размещения сезонных (летних) кафе в перечень мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания осуществляется по следующим формулам:

1) для компактных сезонных (летних) кафе:

$$S_{\text{кафе}} = (Ш_1 + Ш_2) \times ((D_1 \times N + D_2 \times N) + D_3 \times 2),$$

где:

$S_{\text{кафе}}$ - общая площадь места размещения;

$Ш_1$ - ширина места размещения всех конструкций и элементов оборудования.

$Ш_2$ - ширина места для ног (при наличии);

D_1 - длина скамьи (балкона);

D_2 - длина стены между скамьями (балконами) и длина столика (при наличии);

N - количество D_1, D_2 ;

D_3 - расстояние от крайних скамей, составляющее не менее 0,4 м (для скамей);

1) для террас:

$$S_{\text{кафе}} = Ш_n \times D_n,$$

где:

$S_{\text{кафе}}$ - общая площадь места размещения;

$Ш_n = (Ш_{\text{пр}1} + Ш_{\text{пр}2} \dots + Ш_{\text{пр}n}) + (Ш_1 + Ш_2 \dots + Ш_n) + (Ш_{\text{вх}1} + Ш_{\text{вх}2} \dots + Ш_{\text{вх}n}) + Ш_o,$

$D_n = (D_1 + D_2 \dots + D_n) + (Ш_{\text{пр}1} + Ш_{\text{пр}2} \dots + Ш_{\text{пр}n}) + (Ш_{\text{вх}1} + Ш_{\text{вх}2} \dots + Ш_{\text{вх}n}) + Ш_o,$

где:

$Ш_n$ - суммарная ширина технологического настила плоскостных террас или технологического настила и перголы объемных террас, или при размещении плоскостных террас без технологического настила совокупная ширина всех конструкций и элементов оборудования террасы, включая проходы и входы;

D_n - суммарная длина технологического настила плоскостных террас или технологического настила и перголы объемных террас, или при размещении плоскостных террас без технологического настила совокупная длина всех конструкций и элементов оборудования террасы, включая проходы и входы;

$(Ш_{\text{пр}1} + Ш_{\text{пр}2} \dots + Ш_{\text{пр}n})$ - суммарная ширина всех проходов между мебелью;

$(Ш_1 + Ш_2 \dots + Ш_n)$ - суммарная ширина мебели;

$(Ш_{\text{вх}1} + Ш_{\text{вх}2} \dots + Ш_{\text{вх}n})$ - суммарная ширина всех входов на террасу.

$Ш_o$ - суммарная ширина отступов от мебели для ограждений, озеленения;

$(D_1 + D_2 \dots + D_n)$ - суммарная длина мебели (зонтов, маркиз), проходов;

2) для веранд:

$$S_{\text{кафе}} = Ш_n \times D_n,$$

где:

$S_{\text{кафе}}$ - общая площадь места размещения;

$Ш_n = (Ш_{\text{пр}1} + Ш_{\text{пр}2} \dots + Ш_{\text{пр}n}) + (Ш_1 + Ш_2 \dots + Ш_n) + (Ш_{\text{вх}1} + Ш_{\text{вх}2} \dots + Ш_{\text{вх}n}) + Ш_o,$

$D_n = (D_1 + D_2 \dots + D_n) + (Ш_{\text{пр}1} + Ш_{\text{пр}2} \dots + Ш_{\text{пр}n}) + (Ш_{\text{вх}1} + Ш_{\text{вх}2} \dots + Ш_{\text{вх}n}) + Ш_o,$

где:

$Ш_n$ = суммарная ширина технологического настила плоскостных веранд или технологического настила и перголы объемных веранд;

D_n = суммарная длина технологического настила плоскостных веранд или технологического настила и перголы объемных веранд;

$(Ш_{пр1} + Ш_{пр2} \dots + Ш_{прn})$ - суммарная ширина проходов между мебелью;
 $(Ш_1 + Ш_2 \dots + Ш_n)$ - суммарная ширина мебели;
 $(Ш_{вх1} + Ш_{вх2} \dots + Ш_{вхn})$ - суммарная ширина всех входов на веранду;
 $Ш_0$ - суммарная ширина отступов от мебели для ограждений, озеленения.
 $(Д_1 + Д_2 \dots + Д_n)$ - суммарная длина мебели (зонтов, маркиз), проходов.

Размеры сезонных (летних) кафе не должны превышать размеры прилегающих территорий зданий (строений, сооружений) стационарных предприятий общественного питания или земельных участков под зданиями (строениями, сооружениями) стационарных предприятий общественного питания (при наличии), определяемых в соответствии со статьей 69 настоящих Правил.

4. При установке и оборудовании сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания допускаются следующие типы навесов:

- а) зонты (однокупольные, многокупольные с опорой) для плоскостных террас, плоскостных веранд;
- б) отдельно стоящие маркизы для плоскостных террас, плоскостных веранд;
- в) сборно-разборные перголы (односкатная, двухскатная, плоская) для объемных террас, объемных веранд;
- г) маркизы, прикрепляемые к стене здания (строения, сооружения) предприятия общественного питания, для скамьи без спинки на подоконнике, скамьи со спинкой на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема, балконов, плоскостных террас, плоскостных веранд.

Высота навесов всех типов (вертикальный размер, измеряемый от уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента навеса) не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытия между первым и вторым этажами) стационарного предприятия общественного питания.

Скамьи без спинки на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема, балконы, а также плоскостные террасы и плоскостные веранды допускается размещать без навесов.

5. Для установки и оборудования сезонных (летних) кафе:

- 1) используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции и элементы оборудования;
- 2) для всех конструкций и элементов оборудования (включая навесы) не допускается использование:
 - а) кирпича и иных керамических изделий;
 - б) строительных (бетонных) блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, цементобетона, цемента, асбестоцементных плит;
 - в) стальных профилированных листов (профнастила), сетки-рабицы, сварных решеток;
 - г) баннерной ткани, полиэтиленового пленочного покрытия, брезента, терпаулина, пластиковой сетки, а также для навесов не допускаются ткани, не предназначенные для изготовления навесов (тентов);
 - д) внешних поверхностей с имитацией дикого, колотого камня;
 - е) пластикового, винилового сайдинга, полиуретанового декора, арматуры, крупных фракций штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»;
 - ж) мягкой черепицы, шифера, металлочерепицы, керамической черепицы, песчано-цементной черепицы, сланцевой кровли, сотового или профилированного поликарбоната;
 - з) стилизаций под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки) в городах и поселках городского типа;
 - и) стилизаций под средневековые замки и крепости;
 - к) твердых коммунальных отходов (в том числе картона, бумаги, поддонов, ящиков, иных упаковочных материалов, бутылок, стеклянного боя, отходов, образующихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства, шин и частей транспортных средств);

3) покрытия (пропитки) штор, занавесов, навесов должны обеспечивать прочность, влагостойкость, высокую устойчивость к горению, выгоранию, гниению, механическим повреждениям, деформациям, загрязнению (включая жир), ветровой нагрузке, перепадам температур, воздействию грибка и растворителей, не впитывать запахи;

4) материалы каркаса навесов, ограждений, технологического настила сезонных (летних) кафе:

а) дерево, композитные материалы, алюминий и сталь (для каркаса навесов);
б) внешняя поверхность окрашенная и (или) с защитным покрытием;
в) покрытия (пропитки) внешней поверхности должны обеспечивать прочность, высокую устойчивость к горению, выгоранию, гниению, механическим повреждениям, деформациям;

5) элементы озеленения размещаются в одну линию шириной вдоль границы места размещения сезонных (летних) кафе:

а) не менее чем с двух сторон для балконов;
б) с трех сторон для террас;
в) с четырех сторон для веранд;
б) виды размещения элементов озеленения, не менее чем один из которых подлежит использованию:

а) в контейнерах (вазонах) в составе конструкций ограждения;
б) в контейнерах (вазонах) непосредственно вдоль ограждения на земле (покрытии, технологическом настиле);

в) в контейнерах (вазонах, кашпо, шпалер) с прикреплением к внешней стороне ограждения без установки на землю (покрытие, технологический настил).

7) допускается размещение элементов озеленения в вазах, кашпо для декорирования мебели и технологического настила;

8) контейнеры для озеленения (вазоны, кашпо, шпалеры) должны быть устойчивыми, однотипными;

9) в контейнерах для озеленения (вазонах, кашпо, шпалерах и иных конструкциях) весь период размещения сезонного (летнего) кафе должны быть высажены (размещены) декоративные визуально привлекательные, не поломанные, не искусственные, не увядшие (не больные и не сухие) растения (цветы, кусты, деревья);

10) при установке и оборудовании сезонных (летних) кафе применяются цвета конструкций и оборудования, приведенные в Приложении № 26.

6. При установке и эксплуатации существующих сезонных (летних) кафе не допускаются:

а) эксплуатационные деформации внешних поверхностей конструкций и элементов оборудования (включая навесы):

растрескивания, осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение отделки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения фактурного и красочного слоев конструкций и элементов оборудования;

разрушение архитектурно-строительных изделий, элементов конструкций и архитектурного декора, механические повреждения, нарушение целостности конструкций;

б) загрязнения, сорная растительность;

в) не закрепленные короба, кожухи, провода, розетки на поверхностях конструкций и элементов оборудования;

г) рекламные конструкции: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока договора на установку, эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения, эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;

д) средства информации: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации, эксплуатируемые

с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации;

е) вандальные изображения – несогласованные изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест;

ж) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

7. Несоблюдение при размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания пунктов 4, 5, 6 настоящей статьи является нарушением муниципального правового акта и необеспечением надлежащего состояния и внешнего вида сезонного (летнего) кафе, за которые предусматривается ответственность в договоре размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания.

Контроль за соблюдением требований, установленных пунктами 4, 5, 6 настоящей статьи в рамках договора размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, осуществляется органами местного самоуправления городского округа.»

12. В статье 44:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. На территории Наро-Фоминского городского округа могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка элементов озеленения в грунт и мобильное - посадка элементов озеленения в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение создают, развивают и содержат на объектах благоустройства, в том числе на объектах ландшафтного искусства (парки, скверы, бульвары и иные общественные территории) и архитектурно-ландшафтных объектах (садово-парковые массивы и группы, солитеры, сады, аллеи, роци, мавританские и иные газоны, клумбы и иные цветники, озелененные площадки с деревьями и кустарниками), на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, включая крыши (крышное озеленение), фасады (вертикальное озеленение).

Видовой состав, возраст, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников, а также подлежащие учету при планировании озеленения минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий, строений, сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев, и кустарников устанавливаются в соответствии с приложениями №№ 27-32 настоящих Правил.»;

часть 3 признать утратившей силу;

часть 4 признать утратившей силу.

13. В статье 45:

часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Крышное и вертикальное озеленение не включается в компенсационное озеленение.»;

часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. При строительстве допускается размещение площадок озеленения на крышах многоквартирных домов, которые учитываются при расчете показателей минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства только в случаях, если:

крыша планируется для преимущественного и неограниченного пользования всеми жителями многоквартирного дома (группы домов), в том числе маломобильными группами населения;

планируется благоустройство крыши подземного объекта капитального строительства (его подземной части).».

14. Часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«2. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается территориальными органами Администрации Наро-Фоминского городского округа в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа в рамках организации озеленения территорий городского округа при наличии обращения заявителя (физического лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя), являющегося собственником (правообладателем) земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности или на ином вещном праве, или уполномоченного от имени собственника земельного участка заключать договора на проведение капитального ремонта, иных ремонтных работ, земляных работ, благоустройства указанного земельного участка) или его представителя в порядке, установленном административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги, утвержденным Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

Разрешение на вырубку зеленых насаждений не выдается территориальными органами Администрации Наро-Фоминского городского округа на объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области.

Не требуется обращение за разрешением на вырубку зеленых насаждений в следующих случаях:

производства работ на землях, на которые распространяется действие лесного законодательства Российской Федерации;

производства ремонтных, восстановительных работ на землях, входящих в полосы отвода наземных линейных объектов;

производства работ на землях, относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленых насаждений (питомники, оранжерейные комплексы);

проведения культуртехнических работ при наличии проекта культуртехнической мелиорации, утвержденного в соответствии с порядком разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

производства работ на землях относящихся к территориям кладбищ;

выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

производства работ на земельных участках, предоставленных членам многодетной семьи в общую долевую собственность на основании Закона Московской области № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»;

производства работ для выполнения требований нормативной документации по безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов;

вырубки зеленых насаждений в отношении плодово-ягодных деревьев, декоративных и плодово-ягодных кустарников на земельных участках, находящихся в частной собственности и предназначенных для ведения садоводства и огородничества, индивидуального жилищного строительства.».

15. В статье 49:

в части 1 слова «Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области (далее - Госадмтехнадзор)» заменить словами «Главное

управление содержания территорий Московской области (далее - ГУСТ Московской области)»);

в части 4 слова «в Госадмтехнадзор» заменить словами «в ГУСТ Московской области»;

в части 6 слово «Госадмтехнадзор» заменить словами «ГУСТ Московской области»;

в части 16 слова «в Госадмтехнадзор» заменить словами «в ГУСТ Московской области».

16. В статье 60:

часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Упавшие деревья и кустарники, их части (ветви, стволы, корни), должны быть удалены с проезжей части улиц и дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, от токонесущих проводов, площадок автостоянок, детских и спортивных площадок, фасадов жилых, общественных и производственных зданий, в течение суток с момента обнаружения.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья и кустарники, а также пни, оставшиеся от спиленных и упавших деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента их обнаружения, а до их удаления должны быть приняты меры, направленные на ограничение доступа людей в опасную зону.

Пни, расположенные вдоль фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, подземных сооружений и линейных объектов, площадок, тротуаров, пешеходных коммуникаций, объектов инфраструктуры для велосипедного движения, беговых дорожек, опор систем наружного освещения и средств размещения информации, элементов благоустройства могут удаляться путем их спиливания в уровень с землей и формированием гладкой поверхности среза в случае, если корчевание таких пней может нарушить целостность конструктивных частей зданий, сооружений, объектов благоустройства и их элементов.

В садово-парковых массивах общественных территорий допускается выполнять спиливание пней на уровне корневой шейки с формированием гладкой или ступенчатой поверхности среза.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов, дорожных знаков, объектов (средств) наружного освещения.»;

пункт «в» части 14 изложить в следующей редакции:

«в) самовольное размещение (возведение, создание) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов, перечень видов которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, нестационарных торговых объектов, хозяйственных построек (сарай, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки), иных зданий, строений, сооружений, ограждений без получения на размещение (возведение, создание) указанных объектов необходимых в силу законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области согласований, разрешений.»;

пункт «е» части 14 изложить в следующей редакции:

«е) установка ограждений, ограждающих устройств и элементов, включая шлагбаумы, цепи, стационарные парковочные барьеры, в том числе каменные, бетонные, металлические, пластиковые полусферы, болларды, ограничители в виде устройств для оформления озеленения на улицах, дорогах, проездах, тротуарах общего пользования, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта при отсутствии согласования с органами местного самоуправления.»;

часть 14 дополнить пунктом «з» следующего содержания:

«з) установка бетонных блоков и плит, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования (за исключением бетонных блоков, применяемых для инвентарных (строительных) ограждений).».

17. В статье 61:

часть 1 признать утратившей силу;

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:

1) адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов муниципальных образований, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия, и обеспечения соответствия нормируемому (обязательному) комплексу элементов благоустройства дворовой территории, на трехлетний период, с указанием очередности и видов проведения работ;

2) схемы уборки территорий, содержащие картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ответственных за уборку конкретных территорий (участков);

3) схемы санитарной очистки территорий, содержащие картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ответственных за санитарную очистку конкретных территорий (участков).»;

часть 3 признать утратившей силу.

18. В части 2 статьи 61.1 слова «и Министерства благоустройства Московской области» исключить.

19. В статье 73:

абзац шестнадцатый после слова «объектов» дополнить словами «и элементов»;

абзац двадцать второй после слова «объектам» дополнить словами «и элементам».

20. Часть 1 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«1. Организация благоустройства объектов:

а) указанных в абзацах одиннадцать, двенадцать статьи 4 настоящих Правил осуществляется Администрацией Наро-Фоминского городского округа в соответствии с настоящими Правилами, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Наро-Фоминского городского округа;

б) указанных в абзацах восемь, девять, десять статьи 4 настоящих Правил, осуществляется собственниками (правообладателями) за счет собственных средств, а в случаях организации Администрацией Наро-Фоминского городского округа благоустройства территорий общего пользования, в том числе общественных территорий (пространств), объектов инфраструктуры для велосипедного движения, в целях решения вопросов местного значения и при наличии решения межведомственной комиссии, образованной постановлением Губернатора Московской области, об одобрении организации благоустройства указанных объектов, осуществляется Администрацией Наро-Фоминского городского округа в соответствии с настоящими Правилами в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Наро-Фоминского городского округа, при условии:

предоставления объектов, указанных в абзаце восемь статьи 4 настоящих Правил, в ограниченное пользование Администрации Наро-Фоминского городского округа путем установления сервитута для нужд Администрации Наро-Фоминского городского округа, связанных с решением вопросов местного значения;

предоставления объектов, указанных в абзацах девять, десять статьи 4 настоящих Правил, Администрации Наро-Фоминского городского округа или подведомственным ей учреждениям на вещных правах.».

21. Дополнить приложением № 26 следующего содержания:

**«Приложение № 26
к Правилам благоустройства территории
Наро-Фоминского городского округа**

Таблица

Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе

Ограничения использования цвета, цветового сочетания внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе в зависимости от расположения места размещения сезонного (летнего) кафе

«НЕТ» - не допускается для всех сезонных (летних) кафе

«ДА» - допускается для всех сезонных (летних) кафе

«НЕТ-П» - не допускается вдоль общественных территорий, улиц и дорог общего пользования, водных объектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций.

Примечание: ограничения не распространяются на цвета, цветовые сочетания внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе, одобренных Экспертным советом, формируемым Межведомственной комиссией по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды, образованной в соответствии с постановлением Губернатора Маковской области от 23.05.2017 № 226-ПГ (для создаваемых или развиваемых общественных территорий) и (или) муниципальной общественной комиссией.

Цвет,
цветовое сочетание
«ц» - цвет
«цс» - сочетание
«ц/цс» - цвет и все
сочетания с цветом

| | | Конструкции навесов ⁴ | Технологический настил ⁴ | Текстиль навесов ¹ | Ограждение ⁴ | Контейнеры озеленения ⁴ | Текстиль навесов, штор, занавесов, вертикальных маркиз, экранов ² | Мебель, декор мебели ⁵ |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | неоновый, флуоресцентный «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 2 | 5 и более цветов «ц/цс» ⁵ | | | | | | | «ДА» |
| 3 | фиолетовый «ц/цс» ⁵ | | | | | | | |
| 4 | черный-желтый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 5 | красный-зеленый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 6 | оранжевый-синий «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 7 | розовый-зеленый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 8 | оранжевый-голубой «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 9 | желтый-синий «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 10 | черный-белый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 11 | белый-синий «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 12 | белый-красный «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 13 | красный-желтый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 14 | синий-красный «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 15 | голубой-красный «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 16 | черный-красный «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 17 | черный-оранжевый «цс» | | | | | | | |
| 18 | черный-синий «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 19 | черный-голубой «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 20 | черный-розовый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 21 | черный-зеленый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 22 | желтый-оранжевый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 23 | розовый-желтый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 24 | голубой-розовый «цс» ⁵ | | | | | | | |
| 25 | красный-оранжевый «цс» | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| 26 | синий-голубой «цс» ⁵ | | | | | | |
| 27 | синий-зеленый «цс» ⁵ | | | | | | |
| 28 | голубой-зеленый «цс» ⁵ | | | | | | |
| 29 | золотой «цс» ⁵ | | | | | | |
| 30 | оранжевый «цс» ⁵ | | | | | | |
| 31 | синий «цс» ⁵ | | | | | | |
| 32 | красный «цс» ^{2,5} | | | | | | |
| 33 | желтый «цс» ^{2,5} | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» | «ДА» | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» |
| 34 | голубой «цс» ^{2,5} | | | | | | |
| 35 | розовый «цс» ^{2,5} | | | | | | |
| 36 | зеленый «цс» ^{2,4,5} | | | | | | |
| 37 | черный «цс» ⁵ | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «НЕТ» |
| 38 | серый «цс» ^{1,2,4,5} | | | | | | |
| 39 | белый «цс» ^{1,2,4,5} | | | | | | |
| 40 | коричневый «цс» ^{1,2,4,5} | | | | | | |
| 41 | бежевый «цс» ^{1,2,4,5} | | | | | | |
| 42 | дерево, металл «цс» ⁵ | | | | | | |

Примечание:

¹ для навесов рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL 9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040) серый (RAL7040, RAL7045, RAL7046, RAL7037), коричневый (RAL8001, RAL8023), зеленый (RAL6025, RAL6011);

² для штор, занавесов, вертикальных маркиз, экранов рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040, RAL0707020, RAL7034, RAL1020), зеленый (RAL1108050, RAL1008060), желтый (RAL1503020, RAL1602015), голубой (RAL2008020, RAL1908020, RAL2607020, RAL2507020), серый (RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), желтый (RAL1018, RAL1021, RAL1023), розовый (RAL0205040, RAL0105040), красный (RAL0404067, RAL2004), коричневый (RAL8001, RAL8023);

³ не более 2-х цветов в цветовом сочетании с рекомендуемым балансом цветов 50/50%, 20/80%;

⁴ для конструкций навесов, технологического настила, ограждения, контейнеров озеленения рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL 9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040) серый (RAL7010, RAL7011, RAL7015, RAL7024, RAL7039, RAL7037), коричневый (RAL8002, RAL8003, RAL8004, RAL8007, RAL8011, RAL8012), зеленый (RAL6011, RAL6019, RAL6021, RAL6025), голубой (RAL5007, RAL5009, RAL5012, RAL5014, RAL5023, RAL5024), желтый (RAL1018, RAL1021, RAL1023), красный (RAL0404067, RAL2004);

⁵ выбирается одно из типовых сочетаний цветов мебели (декора мебели):

- монохромный светлый без цветовых акцентов;
- монохромный темный без цветовых акцентов;
- монохромный нейтральный без цветовых акцентов;
- монохромный светлый с цветовыми акцентами;
- монохромный темный с цветовыми акцентами;
- монохромный нейтральный с цветовыми акцентами.

».

22. Дополнить приложением № 27 следующего содержания:

**«Приложение № 27
к Правилам благоустройства территории
Наро-Фоминского городского округа**

**Таблица
«Видовой (породный) состав, возраст ценных деревьев и кустарников»**

| Группы ценности | | Деревья и кустарники | |
|--|--|----------------------|---|
| № группы | Ценность | | |
| <i>Настоящая таблица не распространяется на лесные насаждения, памятники природы, объекты растительного мира в границах особо охраняемых природных территорий.</i> | | | |
| Ц | Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях | 1 | Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации |
| | | 2 | Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Московской области |
| | | 3 | Деревья и кустарники, высаженные в рамках праздничных дней и памятных дат |
| | | 4 | Деревья-долгожители |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| X | Хвойные породы | | Ель (все виды рода Ель, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Лиственница (все виды рода Лиственница, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Пихта (все виды рода Пихта, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Сосна (все виды рода Сосна, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Кедр (все виды рода Кедр, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Туя (все виды рода Туя, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Можжевельник (все виды рода Можжевельник, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Кипарисовик (все виды рода Кипарисовик) |
| | | | Туевик (все виды рода Туевик) |
| | | 0 | Тсуга (все виды рода Тсуга) |
| | | 1 | Псевдотсуга (все виды рода Псевдотсуга) |
| | | 2 | Криптомерия |
| | | 3 | Сциадопитис |
| | | 4 | Метасеквойя |
| 5 | Тис (все виды рода Тис, за исключением группы ценности «Ц») | | |
| I | Особо ценные лиственные древесные породы | | Акация белая (за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Бархат (все виды рода Бархат, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Вяз (все виды рода Вяз, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Дуб (все виды рода Дуб, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Ива белая (за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Каштан (все виды рода Каштан, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Клен (все виды рода Клен, за исключением группы ценности «Ц», клена ясенелистного) |
| | | | Липа (все виды рода Липа, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Лох (все виды рода Лох, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 0 | Орех, Лещина (все виды рода Орех, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 1 | Ясень (все виды рода Ясень, за исключением группы ценности «Ц») |
| II | Ценные лиственные древесные породы | | Береза (все виды рода Береза, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Боярышник на штамбе |
| | | | Декоративные плодовые деревья и кустарники (все виды родов Яблоня, Слива, Груша, Вишня, Абрикос) |
| | | | Рябина (все виды рода Рябина, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Сирень (все виды рода Сирень, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Тополь белый (за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Тополь пирамидальный (за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Черемуха (все виды рода Черемуха, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | | Самшит (все виды рода Самшит, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 0 | Жимолость (все виды рода Жимолость, за исключением группы ценности «Ц») |
| III | Малоценные лиственные древесные | | Ива (все виды рода Ива, за исключением групп ценности «Ц», «I») |
| | | | Ольха (все виды рода Ольха, за исключением групп ценности «Ц») |
| | | | Тополь (все виды рода Тополь, за исключением групп ценности |

| | | |
|--|--------|---|
| | породы | «Ц», «I») |
| | | Лиственные древесные породы, не указанные в группах «Ц», «Х», «I», «II», «III» и не являющиеся вредными инвазивными зелеными насаждениями |

».

23. Дополнить приложением № 28 следующего содержания:

**«Приложение № 28
к Правилам благоустройства территории
Наро-Фоминского городского округа**

**Таблица
«Особенности назначаемых к пересадке деревьев»**

| п/п | Краткие характеристики мест произрастания | Ориентировочные характеристики пересаживаемых деревьев | | | | Оптимальные места посадки пересаживаемых деревьев |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | Пересаживаемые деревья | Предельный диаметр ствола пересаживаемых деревьев (см) | Ориентировочная высота пересаживаемых деревьев (м) | Рекомендации по обрезке при подготовке к пересадке | |
| | Здоровые деревья растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. Кроны хорошо развиты. | Лиственные деревья высота штамба не более 2,2 м, до 10 скелетных ветвей | до 15 среза до 10) | до 7 | Санитарная прочистка кроны, незначительная обрезка | Территория жилых районов, кварталов, исключая сопредельные территории детских площадок, места отдыха и постоянного местонахождения людей. |
| | | Хвойные деревья диаметр кроны не более 2 м | до 10 | до 5 | | |
| | Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. Кроны хорошо развиты. | Лиственные деревья | до 15 среза до 10) | до 7 | Санитарная прочистка кроны, незначительная обрезка | Производственные территории, озелененные территории, прилегающие к производственным территориям, общественным территориям, поймы рек. |
| | | Хвойные деревья | до 10 | до 5 | | |
| 3 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут при боковом затенении. Расстояние до соседних деревьев менее 3 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изреженные, нижние скелетные ветви находятся не выше 4 м земли. | Клен татарский | до 15 | до 7 | Санитарная и формовочная обрезка | |
| Клен приречный | | | | | | |
| Дуб (все виды рода Дуб) | | | | | | |
| Рябина (все виды рода Рябина) | | | | | | |
| Боярышник штамбовый | | | | | | |
| Сосна (все виды рода Сосна) | | | | | | |
| Туя (все виды рода Туя) | | | | | | |
| Клен | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|---|--|
| | <p>остролистный</p> <p>Клен серебристый</p> <p>Вяз гладкий</p> <p>Ясень (все виды рода Ясень)</p> <p>Лиственница сибирская</p> <p>Ель колючая</p> <p>Ель обыкновенная</p> <p>Каштан конский</p> <p>Липа (все виды рода Липа)</p> | | | | |
| <p>Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 4-5 м. Кроны хорошо развиты. Нижние скелетные ветви начинаются на высоте не более 4 м от земли.</p> | <p>Клен остролистный</p> <p>Клен серебристый</p> <p>Вяз гладкий</p> <p>Ясень (все виды рода Ясень)</p> <p>Каштан конский</p> <p>Липа (все виды рода Липа)</p> <p>Лиственница сибирская</p> <p>Ель колючая</p> <p>Ель обыкновенная</p> | до 20 | до 12 | <p>Санитарн ая, формовоч ная и омолажив ающая обрезка со снижение м высоты деревя до 8-9 м (кроме хвойных) и уменьшен ием диаметра кроны до 3-4 м</p> | |
| <p>Деревья в удовлетворительном состоянии растут при боковом затенении. Расстояние до соседних деревьев менее 4 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изрежены, несимметричные.</p> | <p>Клен остролистный</p> <p>Клен серебристый</p> <p>Вяз гладкий</p> <p>Ясень (все виды рода Ясень)</p> <p>Лиственница сибирская</p> <p>Ель колючая</p> <p>Ель обыкновенная</p> | до 18 | до 12 | | |
| <p>Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние между соседними деревьями не менее 7 м. Кроны хорошо развитые, симметричные.</p> | <p>Каштан конский</p> <p>Липа</p> | до 25 | до 8-12 | <p>Санитарн ая и формовоч ная обрезка</p> | |

Примечание:

Назначение в пересадку деревьев особо ценных пород с диаметром ствола более 25 см производится в исключительных случаях. При назначении в пересадку деревьев 4-6 групп учитывается риск ветровала

после посадки.

Диаметр или размер стороны квадрата кома земли для пересадки взрослых деревьев должны быть не менее 70 см при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр размер кома увеличивается на 10-13 см.

Пересадка деревьев с диаметром ствола более 15 см осуществляется на удалении от застройки, улично-дорожной сети и путей движения общего пользования.

Запрещается пересадка деревьев при отсутствии ветвления на высоте до 4 м.

При пересадке деревьев на новое место необходимо учитывать:

- 1) соответствие новых условий произрастания пересаженных деревьев параметрам участка, с которого они взяты: физические, химические и биологические свойства, микроклимат, освещенность, влажность, загазованность, другие антропогенные факторы;
- 2) соответствие площади корневого питания параметрам пересаживаемого дерева для дальнейшего развития его корневой системы;
- 3) долговечность произрастания дерева в новых условиях при сохранении им декоративных и санитарно-гигиенических качеств.

».

24. Дополнить приложением № 29 следующего содержания:

**«Приложение № 29
к Правилам благоустройства территории
Наро-Фоминского городского округа**

Таблица

«Видовой состав, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников для учета при озеленении существующих территорий общего пользования, дворовых территорий»

| № п/п | Группа ценност и | Деревья и кустарники * | Характеристики высаживаемых деревьев и кустарников* | | Виды посадок | Рекомендуемые территории посадки* | |
|---|------------------|--|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | Диаметр ствола (см) | Высота (м) | | Дворовая территория | Общественная территория |
| <i>Видовой состав деревьев и кустарников, подлежащий учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, установлен в статье настоящих Правил</i> | | | | | | | |
| 1 | X | Лиственница европейская (обыкновенная) | крупномеры 10-12 | 7-9 | группы; рощи; рядовые посадки. | + | + |
| 2 | X | Лиственница сибирская | крупномеры 10-12 | 7-12 | | - | + |
| 3 | I | Клен остролистный | крупномеры 10-12 | 7-9 | массивы; рощи; группы; | + | + |
| 4 | I | Клен татарский | крупномеры 10-12 | 7-9 | | солитеры; рядовые посадки. | - |
| 5 | I | Клен серебристый | крупномеры 10-12 | 7-9 | группы; аллеи; рядовые посадки | - | + |
| 6 | II | Каштан конский | крупномеры 10-12 | 7-9 | | + | + |

| | | | | | | | |
|----|----|------------------------|---|----------------|--|---|---|
| | | | | | солитеры рядовые посадки. | | |
| 7 | I | Дуб красный | крупномеры | | массивы; рощи; группы. | - | + |
| | | | 10-12 | 7-9 | | | |
| 8 | I | Липа мелколистная | крупномеры | | рощи; аллеи; группы; | + | + |
| | | | 10-12 | 7-9 | | | |
| 9 | I | Липа крупнолистная | крупномеры | | солитеры; рядовые посадки. | - | + |
| | | | 10-12 | 7-9 | | | |
| 10 | II | Яблоня декоративная | крупномеры | | группы. | + | + |
| | | | 5-6 | 4-5 | | | |
| 11 | IV | Барбарис | 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый | | солитеры; группы; куртины; живые изгороди. | + | + |
| | | | - | свыше 0,3 м | | | |
| 12 | IV | Дерен белый | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый | | группы. | + | + |
| | | | - | свыше 0,5 м | | | |
| 13 | II | Сирень обыкновенная | 1 сорт, саженец, стандарт высокорослый | | группы; солитеры; живые изгороди. | + | + |
| | | | - | свыше 1,1 м | | | |
| 14 | IV | Спирея | 1 сорт, саженец среднерослый | | | + | + |
| | | | - | свыше 0,5 м | | | |
| 15 | IV | Кизильник блестящий | 1 сорт, саженец среднерослый | | группы; солитеры; живые изгороди. | + | + |
| | | | - | свыше 0,5 м | | | |
| 16 | IV | Лапчатка кустарниковая | 1 сорт, саженец низкорослый | | группы. | + | + |
| | | | - | свыше 0,3 м | | | |
| 17 | IV | Чубушник венечный | 1 сорт, саженец среднерослый | | группы; солитеры. | + | + |
| | | | - | свыше | | | |

| | | | | | | |
|----|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | 0,5 м | | | |
| 18 | IV | Пузыреплодник калинолистный | 1 сорт, саженец среднерослый | группы; солитеры. | + | + |
| | | | - | | | |
| 19 | II | Жимолость | 1 сорт, саженец среднерослый | группы; солитеры. | + | + |
| | | | - | | | |
| 20 | X | Можжевельник казацкий | 1 сорт, саженец среднерослый | группы; солитеры. | + | + |
| | | | - | | | |

Примечание:

* виды (породы) деревьев и кустарников, их характеристики, виды посадок, являются рекомендуемыми и подлежащими уточнению при подготовке проекта благоустройства и озеленении дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом особенностей конкретных растений, характеристик почвы, микроклимата, освещенности, влажности, загазованности, других антропогенных факторов; посадка вредных инвазивных зеленых насаждений не допускается.

- 1) ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников в облиственном состоянии выкапывать заранее, чтобы не задерживать посадочных работ;
- 2) после выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы; траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складывается рядом;
- 3) для посадки кустарников группами создается общий котлован, который заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку;
- 4) посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным национальными и государственными стандартами;
- 5) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамп (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями; запрещается высаживать деревья и кустарники слабо развитые, в неудовлетворительном состоянии.

».

25. Дополнить приложением № 30 следующего содержания:

**«Приложение № 30
к Правилам благоустройства территории
Наро-Фоминского городского округа**

**Таблица
«Основные расстояния при посадке, пересадке, вырубке деревьев и кустарников»**

| | | | |
|-------|---|--|----------------|
| № п/п | Здание, строение, сооружение, объект благоустройства, элемент благоустройства | Минимальные расстояния от здания, строения, сооружения, объекта благоустройства, элемента благоустройства до | |
| | | ствола дерева (м) | кустарника (м) |

Основные расстояния для деревьев и кустарников, подлежащие учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных

| зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, установлен в статье настоящих Правил | | | |
|--|--|----------------|-----|
| 1 | Наружная стена многоквартирного дома, объекта капитального строительства | 6,0 | 1,5 |
| 2 | Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостной автостоянки | 0,7 | 0,5 |
| 3 | Край проезжей части улицы, обочины дороги, бортики канавы, кювета | 2,0 | 1,0 |
| 4 | Край велосипедной дорожки | 0,7 | 0,5 |
| 5 | Опора системы наружного освещения, мостовая опора, эстакада | 4,0 | - |
| 6 | Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 4,0 | 1,0 |
| 7 | Подошва откоса, террасы | 1,0 | 0,5 |
| 8 | Подземные сети: | | |
| | газопровод, канализация или водосток (безнапорные, напорные) | 1,5 | - |
| | тепловая сеть (теплопровод от стенок канала) | 2,0 | 1,0 |
| | водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| | силовой кабель, кабель слабого тока, в т.ч. кабель связи | 2,0 | 0,7 |
| | трубопровод горючих жидкостей | 1,5 | - |
| 9 | Провода воздушных линий электропередачи с напряжением (расстояния приведены согласно приказу Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок»): | они дерева (м) | |
| | до 20 кВ | 3,0 | - |
| | 35-110 кВ | 4,0 | - |
| | 150-220 кВ | 5,0 | - |
| | 330-500 кВ | 6,0 | - |
| | 750 кВ | 7,0 | - |
| Примечание: | | | |
| 1) деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности общественных и жилых помещений с учетом нормируемой продолжительности непрерывной инсоляции для помещений жилых зданий. | | | |
| 2) расстояние от инженерных сетей, а также отступ от бордюра, примыкающего к проезжей части улиц и дорог до кадки с растениями или защитных прикорневых барьеров не менее 500 мм; | | | |
| 3) при устройстве защитных прикорневых барьеров (не более чем с двух сторон от ствола) в зависимости от высоты кроны деревьев их высадку допускается проводить на расстоянии от инженерных сетей и бордюров улиц и дорог, м, не менее 0,5 - для деревьев с высотой кроны менее 5 м; 1 - для деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м. | | | |

26. Дополнить приложением № 31 следующего содержания:

**«Приложение № 31
к Правилам благоустройства территории
Наро-Фоминского городского округа**

**Таблица
«Стандартные размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников для учета
при озеленении существующих территорий общего пользования, дворовых территорий»**

| № п/п | Группа посадочного материала | Ком (м) | Яма или траншея (м) |
|--------------|---|---------------|---------------------|
| 1 | Деревья и кустарники с круглым комом земли | 0,5; h = 0,4 | 1; h = 0,65 |
| 0,8; h = 0,6 | | 1,3; h = 0,85 | |
| 1,2; h = 0,8 | | 1,7; h = 1,15 | |
| 1,6; h = 0,8 | | 2,1; h = 1,15 | |
| 2 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли | x 0,5 x 0,4 | x 1,4 x 0,65 |
| x 0,8 x 0,5 | | x 1,7 x 0,75 | |
| x 1,0 x 0,6 | | x 1,9 x 0,85 | |
| x 1,3 x 0,6 | | x 2,2 x 0,85 | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|
| | | x 1,5 x 0,65 x 1,7 x 0,65 | x 2,4 x 0,9 x 2,6 x 0,9 |
| 3 | Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы | - | 0,7; h = 0,7 |
| 4 | Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления | - | 1,0; h = 0,8 |
| 5 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления | - | 0,5; h = 0,5 |
| 6 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением растительной земли | - | x 0,5 |
| 7 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в траншеи однорядную живую изгородь и выющихся в траншеи двухрядную живую изгородь | - | x 0,5 |

Примечание:

- 1) После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас либо плодородного слоя почвы, имевшегося на объекте, либо многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления для засыпки корневой системы.
- 2) Траншеи под живую изгородь засыпают плодородным слоем или многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления на 3/4 объема, остальная часть складывается рядом.
- 3) Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления полностью с запасом на осадку.
- 4) Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку.
- 5) В случае посадки деревьев на запечатанных воздухо- и водонепроницаемыми покрытиями местах размер ее незапечатанной поверхности должен быть не менее 2,0 x 2,0 м.

».