

ТРЕБОВАНИЕ

о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта
на территории Наро-Фоминского городского округа

«_29_» марта 2024 г.

Выдано владельцу не установлен

(данные лица, незаконно установившего нестационарный объект: ФИО-для гражданина или индивидуального предпринимателя; наименование, адрес- для юридического лица))

в отношении неправомерно размещенного нестационарного объекта

ограждение и теплицы

(указывается вид нестационарного объекта)

расположенные по адресу: п. Новая Ольховка, вблизи ЗУ с КН 50:26:0120202:655

На основании акта о выявлении неправомерно расположенного нестационарного объекта №002 от «29» марта 2024 г.

(дата и номер)

Составленного Четыреной К.М. - Эксперт Территориального управления Атепцево

(наименование Территориального управления, ФИО, должность лица, составившего акт)

Сообщаем, что в срок до «13» апреля 2024 года Вам необходимо демонтировать незаконно установленный Вами, указанный в настоящем требовании нестационарный объект своими силами и за счет собственных средств.

В случае, если в указанный срок нестационарный объект не будет Вами демонтирован, по решению Администрации Наро-фоминского городского округа данный объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке. Все расходы по демонтажу, перевозке и хранению указанного объекта будут взысканы с Вас в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Об исполнении данного требования просим уведомить Территориальное управление Атепцево Администрации Наро-Фоминского городского округа в срок до «13» апреля 2024 года.


Требование получено:

Владелец не установлен

(Ф.И.О. лица, должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя должностного лица, установившего нестационарный объект)

Представители Территориального управления

Волошина И.Н. – Начальник Территориального управления Атепцево 

Ляпин Д.В. – Заместитель начальника Территориального управления Атепцево 

Четырена К.М.- Эксперт Территориального управления Атепцево 

(Ф.И.О., должность, подпись)