

ТРЕБОВАНИЕ

о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта
на территории Наро-Фоминского городского округа

«_07_» октября 2024 г.

Выдано владельцу не установлен

(данные лица, незаконно установившего нестационарный объект: ФИО-для гражданина или индивидуального
предпринимателя; наименование, адрес- для юридического лица))

в отношении неправомерно размещенных нестационарных объектов

деревянные строения,

(указывается вид нестационарного объекта)

расположенных по адресу: д. Новоселки, в КК 50:26:0130906

На основании акта о выявлении неправомерно расположенного нестационарного объекта
№020 от «07» октября 2024 г.

(дата и номер)

Составленного Четыреной К.М.- Эксперт Территориального управления Атепцево
(наименование Территориального управления, ФИО, должность лица, составившего акт)

Сообщаем, что в срок до «21» октября 2024 года Вам необходимо демонтировать
незаконно установленный Вами, указанный в настоящем требовании нестационарный
объект своими силами и за счет собственных средств.

В случае, если в указанный срок нестационарный объект не будет Вами
демонтирован, по решению Администрации Наро-фоминского городского округа данный
объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке. Все расходы
по демонтажу, перевозке и хранению указанного объекта будут взысканы с Вас в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.

Об исполнении данного требования просим уведомить Территориальное
управление Атепцево Администрации Наро-Фоминского городского округа
в срок до «21» октября 2024 года.


Требование получено:


Владелец не установлен

(Ф.И.О. лица, должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя должностного лица, установившего
нестационарный объект)

Представители Территориального управления

Волошина И.Н. – Начальник Территориального управления Атепцево 

Ляпин Д.В. – Заместитель начальника Территориального управления
Атепцево 

Четырена К.М.- Эксперт Территориального управления Атепцево 
(Ф.И.О., должность, подпись)