

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, д. Санники, тер. СНТ Прибор50:26:0210303

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК Роскадастр на ККР №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории: 15.04.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: —

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): —

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская обл, г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гафаров Дмитрий Сергеевич основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 313598107100040

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 11550820928

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: <u>А-1984, 12.01.2024</u>					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: <u>Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"</u>					
Контактный телефон: <u>8-965-567-00-40</u>					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <u>614068, Пермский край, г Пермь, ул Дзержинского, д. 35, okizr-kkr@mail.ru</u>					
6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>14.01.2025</u>	<u>КУВИ-001/2025-9360268</u>	<u>Кадастровый план территории 50:26:0210303</u>	=
2	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>07.03.2025</u>	<u>КУВИ-001/2025-60091779</u>	<u>Кадастровый план территории 50:26:0000000</u>	=
3	<u>Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки)</u>	<u>20.09.2021</u>	<u>2651</u>	<u>Правила землепользования и застройки территории (части территории) Наро-Фоминского городского округа Московской области, утверждены Постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области</u>	=
4	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>01.04.2025</u>	<u>1708586/2025-В</u>	<u>Выписка о пунктах государственной геодезической сети</u>	=
7. Пояснения к карте-плану территории:					
1. На территории кадастрового квартала 50:26:0210303 (Московская область, г.о. Наро-Фоминский, д. Санники, тер. СНТ Прибор) в соответствии с соглашением о предоставлении					

субсидии ППК Роскадастр на ККР от 30.01.2025 № 321-20-2025-002 выполнены комплексные кадастровые работы. Общая площадь кадастрового квартала составляет 31,14 га.

2. Представленный карта-план территории подготовил кадастровый инженер Гафаров Дмитрий Сергеевич, являющийся членом Ассоциации саморегулируемой организации «Союз кадастровых инженеров», реестровый номер СРО - А-1984, дата регистрации в реестре – 12.01.2024г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1034, наименование юридического лица – Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области.
3. По итогам выполнения комплексных кадастровых работ подготовлен карта-план территории. В нем содержатся все необходимые сведения об объектах недвижимости в пределах территории, на которой проводились такие работы.
4. В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 50:26:0210303 осуществлено:
 5. - уточнение местоположения границ земельных участков;
 6. - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий;
 7. - исправление реестровых ошибок в сведениях о земельных участках.
8. Согласно Правилам землепользования и застройки территории (части территории) Наро-Фоминского городского округа Московской области, утвержденные Постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области №2651 от 20.09.2021, земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальной зоны СХ-2 (Зона, предназначенная для ведения садоводства).
9. Местоположение границ уточняемых земельных участков определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
10. Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.
11. По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала 50:26:0210303 расположены:
- 12.- 451 земельный участок (181 - границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 270 - границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства);
- 13.- 552 объекта капитального строительства (455 - местоположение которых в границах

земельных участков не установлено, 97 - местоположение которых в границах земельных участков установлено).

14. При выполнении комплексных кадастровых работ было выполнено:

15. - исправление реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков – 39,

16. - уточнение местоположения границ земельных участков – 82,

17. - уточнение местоположения объектов капитального строительства в границах земельных участков – 203.

18. Исправление реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков с кадастровыми номерами: 50:26:0210303:1, 50:26:0210303:100, 50:26:0210303:104, 50:26:0210303:105, 50:26:0210303:11, 50:26:0210303:12, 50:26:0210303:14, 50:26:0210303:213, 50:26:0210303:24, 50:26:0210303:240, 50:26:0210303:25, 50:26:0210303:253, 50:26:0210303:254, 50:26:0210303:260, 50:26:0210303:273, 50:26:0210303:274, 50:26:0210303:278, 50:26:0210303:279, 50:26:0210303:280, 50:26:0210303:29, 50:26:0210303:32, 50:26:0210303:33, 50:26:0210303:332, 50:26:0210303:377, 50:26:0210303:400, 50:26:0210303:42, 50:26:0210303:426, 50:26:0210303:429, 50:26:0210303:46, 50:26:0210303:461, 50:26:0210303:462, 50:26:0210303:466, 50:26:0210303:467, 50:26:0210303:48, 50:26:0210303:54, 50:26:0210303:55, 50:26:0210303:60, 50:26:0210303:91, 50:26:0210303:99.

19. Уточнение местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами:

50:26:0210303:1352, 50:26:0210303:199, 50:26:0210303:200, 50:26:0210303:203, 50:26:0210303:212, 50:26:0210303:233, 50:26:0210303:235, 50:26:0210303:238, 50:26:0210303:247, 50:26:0210303:249, 50:26:0210303:265, 50:26:0210303:286, 50:26:0210303:288, 50:26:0210303:297, 50:26:0210303:302, 50:26:0210303:307, 50:26:0210303:311, 50:26:0210303:312, 50:26:0210303:315, 50:26:0210303:334, 50:26:0210303:338, 50:26:0210303:343, 50:26:0210303:345, 50:26:0210303:354, 50:26:0210303:357, 50:26:0210303:362, 50:26:0210303:363, 50:26:0210303:366, 50:26:0210303:368, 50:26:0210303:370, 50:26:0210303:371, 50:26:0210303:372, 50:26:0210303:373, 50:26:0210303:374, 50:26:0210303:375, 50:26:0210303:398, 50:26:0210303:403, 50:26:0210303:404, 50:26:0210303:405, 50:26:0210303:408, 50:26:0210303:416, 50:26:0210303:423, 50:26:0210303:425, 50:26:0210303:428, 50:26:0210303:439, 50:26:0210303:443, 50:26:0210303:446, 50:26:0210303:448, 50:26:0210303:451, 50:26:0210303:454, 50:26:0210303:458, 50:26:0210303:480, 50:26:0210303:5.

20. Уточнение местоположения объектов капитального строительства в границах земельных

участков с кадастровыми номерами: 50:26:0000000:49346, 50:26:0000000:49374, 50:26:0000000:49384, 50:26:0000000:49452, 50:26:0000000:51233, 50:26:0000000:51261, 50:26:0000000:51491, 50:26:0000000:54024, 50:26:0160602:567, 50:26:0210303:1132, 50:26:0210303:1135, 50:26:0210303:1138, 50:26:0210303:1139, 50:26:0210303:1141, 50:26:0210303:1142, 50:26:0210303:1143, 50:26:0210303:1144, 50:26:0210303:1145, 50:26:0210303:1146, 50:26:0210303:1147, 50:26:0210303:1148, 50:26:0210303:1149, 50:26:0210303:1151, 50:26:0210303:1152, 50:26:0210303:1153, 50:26:0210303:1154, 50:26:0210303:1155, 50:26:0210303:1156, 50:26:0210303:1157, 50:26:0210303:1159, 50:26:0210303:1161, 50:26:0210303:1162, 50:26:0210303:1163, 50:26:0210303:1164, 50:26:0210303:1165, 50:26:0210303:1166, 50:26:0210303:1167, 50:26:0210303:1168, 50:26:0210303:1169, 50:26:0210303:1170, 50:26:0210303:1172, 50:26:0210303:1174, 50:26:0210303:1175, 50:26:0210303:1176, 50:26:0210303:1177, 50:26:0210303:1178, 50:26:0210303:1179, 50:26:0210303:1182, 50:26:0210303:1183, 50:26:0210303:1184, 50:26:0210303:1185, 50:26:0210303:1186, 50:26:0210303:1188, 50:26:0210303:1190, 50:26:0210303:1191, 50:26:0210303:1192, 50:26:0210303:1193, 50:26:0210303:1195,

50:26:0210303:1198, 50:26:0210303:1199, 50:26:0210303:1201, 50:26:0210303:1202, 50:26:0210303:1203, 50:26:0210303:1204, 50:26:0210303:1205, 50:26:0210303:1206, 50:26:0210303:1207, 50:26:0210303:1208, 50:26:0210303:1209, 50:26:0210303:1212, 50:26:0210303:1213, 50:26:0210303:1214, 50:26:0210303:1216, 50:26:0210303:1217, 50:26:0210303:1219, 50:26:0210303:1221, 50:26:0210303:1222, 50:26:0210303:1223, 50:26:0210303:1224, 50:26:0210303:1226, 50:26:0210303:1229, 50:26:0210303:1233, 50:26:0210303:1234, 50:26:0210303:1236, 50:26:0210303:1237, 50:26:0210303:1238, 50:26:0210303:1239, 50:26:0210303:1240, 50:26:0210303:1242, 50:26:0210303:1243, 50:26:0210303:1244, 50:26:0210303:1245, 50:26:0210303:1247, 50:26:0210303:1249, 50:26:0210303:1250, 50:26:0210303:1251, 50:26:0210303:1252, 50:26:0210303:1254, 50:26:0210303:1255, 50:26:0210303:1256, 50:26:0210303:1258, 50:26:0210303:1259, 50:26:0210303:1261, 50:26:0210303:1262, 50:26:0210303:1263, 50:26:0210303:1264, 50:26:0210303:1270, 50:26:0210303:1272, 50:26:0210303:1273, 50:26:0210303:1274, 50:26:0210303:1275, 50:26:0210303:1276, 50:26:0210303:1277, 50:26:0210303:1278, 50:26:0210303:1279, 50:26:0210303:1282, 50:26:0210303:1284, 50:26:0210303:1286, 50:26:0210303:1288, 50:26:0210303:1291, 50:26:0210303:1293, 50:26:0210303:1294, 50:26:0210303:1296, 50:26:0210303:1297, 50:26:0210303:1298, 50:26:0210303:1299, 50:26:0210303:1300, 50:26:0210303:1301, 50:26:0210303:1302, 50:26:0210303:1303, 50:26:0210303:1304, 50:26:0210303:1305, 50:26:0210303:1309, 50:26:0210303:1310, 50:26:0210303:1311, 50:26:0210303:1313, 50:26:0210303:1314, 50:26:0210303:1315, 50:26:0210303:1316, 50:26:0210303:1317, 50:26:0210303:1318, 50:26:0210303:1319, 50:26:0210303:1320, 50:26:0210303:1321, 50:26:0210303:1322, 50:26:0210303:1323, 50:26:0210303:1324, 50:26:0210303:1328, 50:26:0210303:1329, 50:26:0210303:1330, 50:26:0210303:1331, 50:26:0210303:1332, 50:26:0210303:1333, 50:26:0210303:1334, 50:26:0210303:483, 50:26:0210303:494, 50:26:0210303:499, 50:26:0210303:508, 50:26:0210303:525, 50:26:0210303:532, 50:26:0210303:533, 50:26:0210303:534, 50:26:0210303:535, 50:26:0210303:536, 50:26:0210303:539, 50:26:0210303:540, 50:26:0210303:542, 50:26:0210303:548, 50:26:0210303:551, 50:26:0210303:555, 50:26:0210303:562, 50:26:0210303:568, 50:26:0210303:609, 50:26:0210303:613, 50:26:0210303:616, 50:26:0210303:624, 50:26:0210303:625, 50:26:0210303:626, 50:26:0210303:627, 50:26:0210303:629, 50:26:0210303:631, 50:26:0210303:653, 50:26:0210303:659, 50:26:0210303:667, 50:26:0210303:675, 50:26:0210303:686, 50:26:0210303:687, 50:26:0210303:688, 50:26:0210303:689, 50:26:0210303:690, 50:26:0210303:691, 50:26:0210303:693, 50:26:0210303:695, 50:26:0210303:697, 50:26:0210303:703, 50:26:0210303:704, 50:26:0210303:705, 50:26:0210303:706, 50:26:0210303:728, 50:26:0210303:731, 50:26:0210303:734, 50:26:0210310:463, 50:26:0210310:465.

21. Не включены в карта-план территории следующие объекты недвижимости:

22. Земельные участки, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства: 50:26:0210303:10, 50:26:0210303:106, 50:26:0210303:1119, 50:26:0210303:1120, 50:26:0210303:1266, 50:26:0210303:13, 50:26:0210303:1308, 50:26:0210303:1312, 50:26:0210303:1350, 50:26:0210303:1364, 50:26:0210303:1365, 50:26:0210303:1372, 50:26:0210303:15, 50:26:0210303:16, 50:26:0210303:1688, 50:26:0210303:1694, 50:26:0210303:1695, 50:26:0210303:17, 50:26:0210303:1709, 50:26:0210303:1710, 50:26:0210303:1711, 50:26:0210303:1712, 50:26:0210303:1718, 50:26:0210303:1721, 50:26:0210303:1722, 50:26:0210303:1729, 50:26:0210303:1738, 50:26:0210303:1739, 50:26:0210303:18, 50:26:0210303:19, 50:26:0210303:2, 50:26:0210303:20, 50:26:0210303:201, 50:26:0210303:206, 50:26:0210303:21, 50:26:0210303:211, 50:26:0210303:214, 50:26:0210303:215, 50:26:0210303:217, 50:26:0210303:218, 50:26:0210303:219, 50:26:0210303:22, 50:26:0210303:222, 50:26:0210303:223, 50:26:0210303:225, 50:26:0210303:226, 50:26:0210303:227, 50:26:0210303:228,

50:26:0210303:23, 50:26:0210303:230, 50:26:0210303:232, 50:26:0210303:234,
50:26:0210303:239, 50:26:0210303:242, 50:26:0210303:245, 50:26:0210303:248,
50:26:0210303:255, 50:26:0210303:257, 50:26:0210303:258, 50:26:0210303:259,
50:26:0210303:26, 50:26:0210303:261, 50:26:0210303:264, 50:26:0210303:266,
50:26:0210303:267, 50:26:0210303:27, 50:26:0210303:272, 50:26:0210303:275,
50:26:0210303:277, 50:26:0210303:28, 50:26:0210303:283, 50:26:0210303:287,
50:26:0210303:290, 50:26:0210303:291, 50:26:0210303:293, 50:26:0210303:295,
50:26:0210303:296, 50:26:0210303:298, 50:26:0210303:299, 50:26:0210303:3, 50:26:0210303:30,
50:26:0210303:303, 50:26:0210303:304, 50:26:0210303:305, 50:26:0210303:309,
50:26:0210303:31, 50:26:0210303:313, 50:26:0210303:314, 50:26:0210303:318,
50:26:0210303:319, 50:26:0210303:320, 50:26:0210303:322, 50:26:0210303:324,
50:26:0210303:325, 50:26:0210303:326, 50:26:0210303:327, 50:26:0210303:328,
50:26:0210303:339, 50:26:0210303:34, 50:26:0210303:340, 50:26:0210303:342,
50:26:0210303:344, 50:26:0210303:347, 50:26:0210303:348, 50:26:0210303:349,
50:26:0210303:35, 50:26:0210303:351, 50:26:0210303:353, 50:26:0210303:355,
50:26:0210303:356, 50:26:0210303:358, 50:26:0210303:36, 50:26:0210303:367,
50:26:0210303:369, 50:26:0210303:37, 50:26:0210303:376, 50:26:0210303:379,
50:26:0210303:38, 50:26:0210303:380, 50:26:0210303:384, 50:26:0210303:387,
50:26:0210303:39, 50:26:0210303:391, 50:26:0210303:394, 50:26:0210303:396,
50:26:0210303:397, 50:26:0210303:4, 50:26:0210303:40, 50:26:0210303:401, 50:26:0210303:41,
50:26:0210303:410, 50:26:0210303:411, 50:26:0210303:412, 50:26:0210303:413,
50:26:0210303:419, 50:26:0210303:421, 50:26:0210303:422, 50:26:0210303:424,
50:26:0210303:427, 50:26:0210303:43, 50:26:0210303:430, 50:26:0210303:431,
50:26:0210303:437, 50:26:0210303:44, 50:26:0210303:440, 50:26:0210303:441,
50:26:0210303:444, 50:26:0210303:447, 50:26:0210303:45, 50:26:0210303:450,
50:26:0210303:452, 50:26:0210303:455, 50:26:0210303:464, 50:26:0210303:468,
50:26:0210303:469, 50:26:0210303:47, 50:26:0210303:476, 50:26:0210303:478,
50:26:0210303:49, 50:26:0210303:50, 50:26:0210303:53, 50:26:0210303:57, 50:26:0210303:58,
50:26:0210303:59, 50:26:0210303:6, 50:26:0210303:61, 50:26:0210303:62, 50:26:0210303:63,
50:26:0210303:64, 50:26:0210303:65, 50:26:0210303:66, 50:26:0210303:67, 50:26:0210303:68,
50:26:0210303:69, 50:26:0210303:70, 50:26:0210303:71, 50:26:0210303:73, 50:26:0210303:74,
50:26:0210303:77, 50:26:0210303:78, 50:26:0210303:79, 50:26:0210303:8, 50:26:0210303:80,
50:26:0210303:81, 50:26:0210303:82, 50:26:0210303:83, 50:26:0210303:86, 50:26:0210303:87,
50:26:0210303:88, 50:26:0210303:89, 50:26:0210303:9, 50:26:0210303:90, 50:26:0210303:92,
50:26:0210303:93, 50:26:0210303:94, 50:26:0210303:95, 50:26:0210303:97, 50:26:0210303:98.

23. Земельные участки, расположены в другом кадастровом квартале: 50:26:0210303:113,
50:26:0210303:115, 50:26:0210303:116, 50:26:0210303:119, 50:26:0210303:120,
50:26:0210303:121, 50:26:0210303:123, 50:26:0210303:1265, 50:26:0210303:129,
50:26:0210303:132, 50:26:0210303:133, 50:26:0210303:134, 50:26:0210303:135,
50:26:0210303:136, 50:26:0210303:138, 50:26:0210303:140, 50:26:0210303:141,
50:26:0210303:142, 50:26:0210303:145, 50:26:0210303:148, 50:26:0210303:149,
50:26:0210303:150, 50:26:0210303:151, 50:26:0210303:152, 50:26:0210303:153,
50:26:0210303:154, 50:26:0210303:155, 50:26:0210303:157, 50:26:0210303:158,
50:26:0210303:159, 50:26:0210303:160, 50:26:0210303:161, 50:26:0210303:162,
50:26:0210303:163, 50:26:0210303:164, 50:26:0210303:165, 50:26:0210303:166,
50:26:0210303:167, 50:26:0210303:169, 50:26:0210303:170, 50:26:0210303:171,
50:26:0210303:172, 50:26:0210303:173, 50:26:0210303:174, 50:26:0210303:175,
50:26:0210303:176, 50:26:0210303:177, 50:26:0210303:179, 50:26:0210303:180,
50:26:0210303:182, 50:26:0210303:183, 50:26:0210303:186, 50:26:0210303:188,
50:26:0210303:190, 50:26:0210303:193, 50:26:0210303:194, 50:26:0210303:195,
50:26:0210303:197, 50:26:0210303:198 расположены в кадастровом квартале 50:26:0210310.

24. Земельные участки, со статусом «Архивный»: 50:26:0210303:1134, 50:26:0210303:118, 50:26:0210303:1269, 50:26:0210303:130, 50:26:0210303:144, 50:26:0210303:146, 50:26:0210303:1697, 50:26:0210303:1728, 50:26:0210303:202, 50:26:0210303:209, 50:26:0210303:210, 50:26:0210303:216, 50:26:0210303:221, 50:26:0210303:229, 50:26:0210303:237, 50:26:0210303:243, 50:26:0210303:244, 50:26:0210303:246, 50:26:0210303:250, 50:26:0210303:252, 50:26:0210303:256, 50:26:0210303:268, 50:26:0210303:269, 50:26:0210303:270, 50:26:0210303:276, 50:26:0210303:281, 50:26:0210303:282, 50:26:0210303:284, 50:26:0210303:285, 50:26:0210303:294, 50:26:0210303:300, 50:26:0210303:306, 50:26:0210303:308, 50:26:0210303:310, 50:26:0210303:317, 50:26:0210303:323, 50:26:0210303:329, 50:26:0210303:330, 50:26:0210303:331, 50:26:0210303:333, 50:26:0210303:335, 50:26:0210303:341, 50:26:0210303:352, 50:26:0210303:361, 50:26:0210303:365, 50:26:0210303:378, 50:26:0210303:381, 50:26:0210303:382, 50:26:0210303:383, 50:26:0210303:385, 50:26:0210303:386, 50:26:0210303:388, 50:26:0210303:389, 50:26:0210303:390, 50:26:0210303:392, 50:26:0210303:395, 50:26:0210303:399, 50:26:0210303:402, 50:26:0210303:406, 50:26:0210303:407, 50:26:0210303:409, 50:26:0210303:414, 50:26:0210303:415, 50:26:0210303:432, 50:26:0210303:433, 50:26:0210303:435, 50:26:0210303:436, 50:26:0210303:438, 50:26:0210303:442, 50:26:0210303:456, 50:26:0210303:457, 50:26:0210303:470.

25. Земельный участок, местоположение которого не найдено 50:26:0210303:475.

26. Объекты капитального строительства, местоположение которых установлено: 50:26:0000000:11994, 50:26:0000000:49712, 50:26:0210303:1136, 50:26:0210303:1158, 50:26:0210303:1173, 50:26:0210303:1180, 50:26:0210303:1187, 50:26:0210303:1189, 50:26:0210303:1194, 50:26:0210303:1197, 50:26:0210303:1200, 50:26:0210303:1215, 50:26:0210303:1230, 50:26:0210303:1241, 50:26:0210303:1246, 50:26:0210303:1260, 50:26:0210303:1287, 50:26:0210303:1325, 50:26:0210303:1326, 50:26:0210303:1327, 50:26:0210303:1335, 50:26:0210303:1336, 50:26:0210303:1337, 50:26:0210303:1338, 50:26:0210303:1340, 50:26:0210303:1341, 50:26:0210303:1342, 50:26:0210303:1343, 50:26:0210303:1344, 50:26:0210303:1345, 50:26:0210303:1346, 50:26:0210303:1347, 50:26:0210303:1349, 50:26:0210303:1351, 50:26:0210303:1353, 50:26:0210303:1354, 50:26:0210303:1355, 50:26:0210303:1356, 50:26:0210303:1357, 50:26:0210303:1358, 50:26:0210303:1359, 50:26:0210303:1360, 50:26:0210303:1361, 50:26:0210303:1362, 50:26:0210303:1363, 50:26:0210303:1366, 50:26:0210303:1367, 50:26:0210303:1368, 50:26:0210303:1369, 50:26:0210303:1370, 50:26:0210303:1371, 50:26:0210303:1373, 50:26:0210303:1684, 50:26:0210303:1685, 50:26:0210303:1686, 50:26:0210303:1687, 50:26:0210303:1689, 50:26:0210303:1690, 50:26:0210303:1691, 50:26:0210303:1692, 50:26:0210303:1693, 50:26:0210303:1696, 50:26:0210303:1698, 50:26:0210303:1699, 50:26:0210303:1700, 50:26:0210303:1701, 50:26:0210303:1702, 50:26:0210303:1703, 50:26:0210303:1704, 50:26:0210303:1705, 50:26:0210303:1706, 50:26:0210303:1707, 50:26:0210303:1708, 50:26:0210303:1713, 50:26:0210303:1714, 50:26:0210303:1715, 50:26:0210303:1716, 50:26:0210303:1717, 50:26:0210303:1719, 50:26:0210303:1720, 50:26:0210303:1723, 50:26:0210303:1724, 50:26:0210303:1725, 50:26:0210303:1726, 50:26:0210303:1727, 50:26:0210303:1730, 50:26:0210303:1731, 50:26:0210303:1732, 50:26:0210303:1736, 50:26:0210303:1737, 50:26:0210303:1740, 50:26:0210303:1741, 50:26:0210303:484, 50:26:0210303:639, 50:26:0210303:652, 50:26:0210303:713, 50:26:0210310:464.

27. Объекты капитального строительства, которые являются дублями: 50:26:0210303:607 (дубль ОКС с КН 50:26:0210303:1316), 50:26:0210303:608 (дубль ОКС с КН 50:26:0210303:1279), 50:26:0210303:610 (дубль ОКС с КН 50:26:0210303:1288), 50:26:0210303:614 (дубль ОКС с КН 50:26:0210303:1287), 50:26:0210303:656 дубль ОКС с КН 50:26:0210303:1234), 50:26:0210310:322 (дубль ОКС с КН 50:26:0210303:1262), 50:26:0210310:325 (дубль ОКС с

КН 50:26:0210303:1153).

28. Объекты капитального строительства, расположены в других кадастровых кварталах:

29.- 50:26:0210303:1257, 50:26:0210303:1307, 50:26:0210303:737, 50:26:0210303:739, 50:26:0210303:740, 50:26:0210303:742, 50:26:0210303:744, 50:26:0210303:747, 50:26:0210303:748, 50:26:0210303:750, 50:26:0210303:752, 50:26:0210303:754, 50:26:0210303:755, 50:26:0210303:756, 50:26:0210303:757, 50:26:0210303:759, 50:26:0210303:762, 50:26:0210303:763, 50:26:0210303:764, 50:26:0210303:766, 50:26:0210303:767, 50:26:0210303:771, 50:26:0210303:782, 50:26:0210303:783, 50:26:0210303:784, 50:26:0210303:785, 50:26:0210303:791, 50:26:0210303:792, 50:26:0210303:794, 50:26:0210303:795, 50:26:0210303:796, 50:26:0210303:798, 50:26:0210303:799, 50:26:0210303:800, 50:26:0210303:801, 50:26:0210303:804, 50:26:0210303:805, 50:26:0210303:807, 50:26:0210303:808, 50:26:0210303:809, 50:26:0210303:812, 50:26:0210303:813, 50:26:0210303:816, 50:26:0210303:820, 50:26:0210303:823, 50:26:0210303:824, 50:26:0210303:832, 50:26:0210303:833, 50:26:0210303:834, 50:26:0210303:835, 50:26:0210303:838, 50:26:0210303:841, 50:26:0210303:842, 50:26:0210303:844, 50:26:0210303:846, 50:26:0210303:847, 50:26:0210303:850, 50:26:0210303:852, 50:26:0210303:853, 50:26:0210303:854, 50:26:0210303:855, 50:26:0210303:857, 50:26:0210303:858, 50:26:0210303:859, 50:26:0210303:862, 50:26:0210303:863, 50:26:0210303:865, 50:26:0210303:866, 50:26:0210303:869, 50:26:0210303:871, 50:26:0210303:873 расположены в кадастровом квартале 50:26:0210310.

30.- 50:26:0210303:529, 50:26:0210303:530, 50:26:0210303:571, 50:26:0210303:573, 50:26:0210303:574, 50:26:0210303:576, 50:26:0210303:577, 50:26:0210303:578, 50:26:0210303:579, 50:26:0210303:580, 50:26:0210303:581, 50:26:0210303:582, 50:26:0210303:585, 50:26:0210303:586, 50:26:0210303:589, 50:26:0210303:590, 50:26:0210303:591, 50:26:0210303:592, 50:26:0210303:593, 50:26:0210303:594, 50:26:0210303:595, 50:26:0210303:596, 50:26:0210303:597, 50:26:0210303:598, 50:26:0210303:599, 50:26:0210303:600 расположены в кадастровом квартале 50:26:0210307.

31.- 50:26:0210303:521 расположен в кадастровом квартале 50:26:0210402,

32.- 50:26:0210303:522 расположен в кадастровом квартале 50:26:0180425.

33.- 50:26:0210303:517, 50:26:0210303:509, 50:26:0210303:510 расположены в кадастровом квартале 50:26:0180605.

34.- 50:26:0210303:1280 расположен в кадастровом квартале 50:26:0210306.

35.- 50:26:0210303:1271 расположен в кадастровом квартале 50:26:0210304.

36. Объекты капитального строительства, со статусом «Архивный»: 50:26:0210303:1126, 50:26:0210303:1127, 50:26:0210303:1128, 50:26:0210303:1130, 50:26:0210303:1131, 50:26:0210303:1285, 50:26:0210303:1292, 50:26:0210303:1295, 50:26:0210303:482, 50:26:0210303:485, 50:26:0210303:493, 50:26:0210303:495, 50:26:0210303:496, 50:26:0210303:497, 50:26:0210303:498, 50:26:0210303:500, 50:26:0210303:501, 50:26:0210303:502, 50:26:0210303:507, 50:26:0210303:512, 50:26:0210303:513, 50:26:0210303:518, 50:26:0210303:523, 50:26:0210303:524, 50:26:0210303:526, 50:26:0210303:527, 50:26:0210303:528, 50:26:0210303:531, 50:26:0210303:537, 50:26:0210303:538, 50:26:0210303:541, 50:26:0210303:543, 50:26:0210303:544, 50:26:0210303:546, 50:26:0210303:547, 50:26:0210303:549, 50:26:0210303:550, 50:26:0210303:552, 50:26:0210303:554, 50:26:0210303:560, 50:26:0210303:561, 50:26:0210303:563, 50:26:0210303:564, 50:26:0210303:565, 50:26:0210303:566, 50:26:0210303:567, 50:26:0210303:569, 50:26:0210303:570, 50:26:0210303:603, 50:26:0210303:604, 50:26:0210303:605, 50:26:0210303:606, 50:26:0210303:611,

50:26:0210303:612, 50:26:0210303:615, 50:26:0210303:617, 50:26:0210303:618, 50:26:0210303:619, 50:26:0210303:620, 50:26:0210303:621, 50:26:0210303:628, 50:26:0210303:632, 50:26:0210303:633, 50:26:0210303:634, 50:26:0210303:635, 50:26:0210303:636, 50:26:0210303:637, 50:26:0210303:638, 50:26:0210303:640, 50:26:0210303:641, 50:26:0210303:642, 50:26:0210303:643, 50:26:0210303:644, 50:26:0210303:645, 50:26:0210303:651, 50:26:0210303:654, 50:26:0210303:655, 50:26:0210303:657, 50:26:0210303:658, 50:26:0210303:666, 50:26:0210303:678, 50:26:0210303:679, 50:26:0210303:680, 50:26:0210303:681, 50:26:0210303:682, 50:26:0210303:683, 50:26:0210303:684, 50:26:0210303:685, 50:26:0210303:692, 50:26:0210303:694, 50:26:0210303:696, 50:26:0210303:700, 50:26:0210303:701, 50:26:0210303:702, 50:26:0210303:707, 50:26:0210303:708, 50:26:0210303:710, 50:26:0210303:711, 50:26:0210303:712, 50:26:0210303:714, 50:26:0210303:715, 50:26:0210303:716, 50:26:0210303:717, 50:26:0210303:718, 50:26:0210303:719, 50:26:0210303:720, 50:26:0210303:721, 50:26:0210303:722, 50:26:0210303:724, 50:26:0210303:725, 50:26:0210303:726, 50:26:0210303:727, 50:26:0210303:729, 50:26:0210303:730, 50:26:0210303:732, 50:26:0210303:733, 50:26:0210303:735, 50:26:0210303:770, 50:26:0210303:830, 50:26:0210303:1124, 50:26:0210303:511, 50:26:0210303:515, 50:26:0210303:516, 50:26:0210303:519, 50:26:0210303:575, 50:26:0210303:583, 50:26:0210303:584, 50:26:0210303:587.

37. Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:26:0000000:54132, 50:26:0210303:1181, 50:26:0210303:622, 50:26:0210303:623, 50:26:0210303:698, 50:26:0210303:699, 50:26:0210303:709 снесены и отсутствуют на местности.

38. Местоположение объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 50:26:0070601:1501, 50:26:0000000:49427 не определено.

39. Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 50:26:0210303:1122, 50:26:0210303:1123, 50:26:0210303:1129, 50:26:0210303:488 являются линейными сооружениями.

40. При уточнении границ земельных участков с кадастровыми номерами 50:26:0210303:200, 50:26:0210303:416 выявлено наложение на границы смежного участка, для устранения пересечений необходимо скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210315:3 с категорией земель Земли лесного фонда по границам уточняемых земельных участков в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 218-ФЗ).

41. При уточнении границ земельных участков с кадастровыми номерами 50:26:0210303:368, 50:26:0210303:14 выявлено наложение на границы смежного участка, для устранения пересечения необходимо скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 50:26:0000000:50439 с категорией земель Земли лесного фонда по границам уточняемых земельных участков в соответствии со ст. 60.2 218-ФЗ.

42. При уточнении границ объекта капитального строительства с кадастровым номером 50:26:0210303:1322 выявлено, что объект частично расположен за границами земельного участка 50:26:0210303:73, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Частично расположен на земельном участке с кадастровым номером 50:26:0000000:50439 с категорией земель Земли лесного фонда, необходимо скорректировать границы земельного участка 50:26:0000000:50439 по границам уточняемого объекта в соответствии со ст. 60.2 218-ФЗ.

43. При уточнении границ объекта капитального строительства с кадастровым номером 50:26:0210303:1255 выявлено, что объект частично расположен за границами земельного участка 50:26:0210303:88, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Частично расположен на земельном участке с кадастровым номером 50:26:0000000:50439 с категорией земель Земли лесного фонда, необходимо скорректировать границы земельного участка

50:26:0000000:50439 по границам уточняемого объекта в соответствии со ст. 60.2 218-ФЗ.

44. При уточнении границ объектов капитального строительства с кадастровым номером 50:26:0210303:1323 выявлено, что объект полностью расположен за границами земельного участка 50:26:0210303:98, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

45. При уточнении границ объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 50:26:0210303:1141, 50:26:0210303:1209 выявлено, что объекты частично расположены за границами земельных участков, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН.

46. При уточнении границ объектов капитального строительства с кадастровым номером 50:26:0210303:1243 выявлено, что объект частично расположен за границами земельного участка 50:26:0210303:14, сведения о которых содержатся в ЕГРН. В отношении земельного участка в карта-плане осуществляется исправление реестровой ошибки.

47. При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие местоположения границ населенного пункта с реестровым номером 50:26-4.8, содержащихся в ЕГРН и сведениями о местоположении населенного пункта согласно «Геопорталу Подмосковья». Согласно данным сведениям земельные участки с кадастровыми номерами 50:26:0210303:439, 50:26:0210303:43, 50:26:0210303:416, 50:26:0210303:97, 50:26:0210303:106, 50:26:0210303:387, 50:26:0210303:1365, 50:26:0210303:1364, 50:26:0210303:200, 50:26:0210303:1120, 50:26:0210303:1119 расположены вне границ населенного пункта.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/ п	Вид геодезич еской сети	Название пункта геодезичес кой сети и тип знака	Система координа т пункта геодезиче ской сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 01.04.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астроно мо- геодезиче ская сеть 2 класса	Сумино, сигн., 35.100 м, 1,6/№	МСК-50, зона 2	449514.4 3	2158595. 75	сохранился	сохрани лся	сохранилс я
2	Геодезич еская сеть сгуш чения 3 класса	Игнатово, пир., 6.700 м, 1оп, 6/№	МСК-50, зона 2	434991.2 6	2157338. 89	сохранился	сохрани лся	сохранилс я
3	Астроно мо- геодезиче ская сеть 2 класса	Тимонино, пир., 6.400 м, 34оп, 6/№	МСК-50, зона 2	440501.2 1	2162033. 65	утрачен	сохрани лся	сохранилс я

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357570	Свидетельство о поверке №С-ЕВЕ/04-02-2025/408330077 от 04.02.2025 г., действительно до 03.02.2026 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4357676	Свидетельство о поверке №С-ЕВЕ/02-02-2025/408330106 от 02.02.2025 г., действительно до 01.02.2026 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:96

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102	—	—	44714 3.72	21584 94.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н103	—	—	44711 8.59	21585 00.46	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н110	—	—	44712 4.61	21585 23.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н109	—	—	44714 9.05	21585 16.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н102	—	—	44714 3.72	21584 94.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
473	44714 3.72	2158494 .20	—	—	—	—	—
474	44711 8.59	2158500 .46	—	—	—	—	—
475	44712 4.61	2158523 .51	—	—	—	—	—
352	44714 9.05	2158516 .58	—	—	—	—	—
473	44714 3.72	2158494 .20	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н102	н103	25.90	—	согласовано
н103	н110	23.82	—	согласовано
н110	н109	25.40	—	согласовано
н109	н102	23.01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1327
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:96

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:364

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n164	—	—	44721	21584	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.08	98.64	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н111	—	—	44718 3.72	21585 05.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н170	—	—	44718 5.23	21585 11.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н169	—	—	44718 2.55	21585 12.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н168	—	—	44718 5.73	21585 25.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н167	—	—	44718 8.78	21585 25.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н166	—	—	44721 8.27	21585 18.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н165	—	—	44721 3.74	21584 98.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н164	—	—	44721 3.08	21584 98.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
99	44721 3.08	2158498 .64	—	—	—	—	—
100	44718 3.72	2158505 .50	—	—	—	—	—
745	44718 5.23	2158511 .98	—	—	—	—	—
744	44718 2.55	2158512 .65	—	—	—	—	—
743	44718 5.73	2158525 .86	—	—	—	—	—
742	44718 8.78	2158525 .13	—	—	—	—	—
741	44721 8.27	2158518 .05	—	—	—	—	—
740	44721 3.74	2158498 .49	—	—	—	—	—
99	44721	2158498	—	—	—	—	—

	3.08	.64					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:364							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н164	н111	30.15	—	согласовано			
н111	н170	6.65	—	согласовано			
н170	н169	2.76	—	согласовано			
н169	н168	13.59	—	согласовано			
н168	н167	3.14	—	согласовано			
н167	н166	30.33	—	согласовано			
н166	н165	20.08	—	согласовано			
н165	н164	0.68	—	согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:364							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			659 кв.м ± 10.45 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √659 * √((1 + 1.31²)/(2 * 1.31)) = 10.45			

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	659
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1185
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:364

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:359

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н85	—	—	44717 4.42	21584 66.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н88	—	—	44720 3.36	21584 59.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н87	—	—	44719 8.43	21584 39.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н86	—	—	44716 9.84	21584 47.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н85	—	—	44717 4.42	21584 66.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
72	44717 4.42	2158466 .98	—	—	—	—	—
73	44720 3.36	2158459 .56	—	—	—	—	—
683	44719 8.43	2158439 .96	—	—	—	—	—
268	44716 9.84	2158447 .33	—	—	—	—	—
72	44717 4.42	2158466 .98	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:359

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85	н88	29.88	—	согласовано
н88	н87	20.21	—	согласовано
н87	н86	29.52	—	согласовано
н86	н85	20.18	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:359

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	600 кв.м ± 9.91 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:697
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:359

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:374

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89	—	—	44714 5.99	21584 73.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н85	—	—	44717 4.42	21584 66.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н90	—	—	44717 9.20	21584 86.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н91	—	—	44715 0.85	21584 93.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н89	—	—	44714	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.99	73.60	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89	н85	29.19	—	согласовано
н85	н90	20.00	—	согласовано
н90	н91	29.28	—	согласовано
н91	н89	20.70	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	595 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{595} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:374

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:357

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н92	—	—	44716 3.69	21584 21.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н93	—	—	44718 5.00	21584 16.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н94	—	—	44719 2.88	21584 14.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н95	—	—	44719 2.95	21584 14.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н96	—	—	44719 7.59	21584 31.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н97	—	—	44719	21584	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.00	34.80	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н98	—	—	44716 8.81	21584 41.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н92	—	—	44716 3.69	21584 21.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:357

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92	н93	21.98	—	согласовано
н93	н94	8.16	—	согласовано
н94	н95	0.07	—	согласовано
н95	н96	18.24	—	согласовано
н96	н97	4.57	—	согласовано
н97	н98	25.99	—	согласовано
н98	н92	20.00	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:357

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 9.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:357</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:370							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78	—	—	44712 1.59	21583 70.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н79	—	—	44715 0.63	21583 63.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н80	—	—	44715 5.05	21583 82.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н81	—	—	44712 5.53	21583 89.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н82	—	—	44712 1.33	21583 70.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н78	—	—	44712 1.59	21583 70.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:370

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78	н79	29.85	—	согласовано
н79	н80	19.45	—	согласовано
н80	н81	30.39	—	согласовано
н81	н82	19.61	—	согласовано
н82	н78	0.27	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:370

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 кв.м $\pm$ 9.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{591} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:370</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:371</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81	—	—	44712 5.53	21583 89.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н80	—	—	44715 5.05	21583 82.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н83	—	—	44715 9.52	21584 01.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н84	—	—	44713 0.07	21584 08.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н81	—	—	44712 5.53	21583 89.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:371

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81	н80	30.39	—	согласовано
н80	н83	19.70	—	согласовано
н83	н84	30.28	—	согласовано
н84	н81	19.58	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:371

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596 кв.м $\pm$ 9.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{596} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:371

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:372

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н84	—	—	44713 0.07	21584 08.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н83	—	—	44715 9.52	21584 01.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н92	—	—	44716 3.69	21584 21.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н99	—	—	44713 4.87	21584 28.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н84	—	—	44713	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.07	08.85	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84	н83	30.28	—	согласовано
н83	н92	20.49	—	согласовано
н92	н99	29.60	—	согласовано
н99	н84	20.32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:372

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м ± 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 10.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:372

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:373

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н92	—	—	44716 3.69	21584 21.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н98	—	—	44716 8.81	21584 41.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н100	—	—	44714 2.46	21584 47.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н101	—	—	44713 8.89	21584 45.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н99	—	—	44713 4.87	21584 28.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н92	—	—	44716	21584	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.69	21.85	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:373

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92	н98	20.00	—	согласовано
н98	н100	27.14	—	согласовано
н100	н101	4.34	—	согласовано
н101	н99	17.11	—	согласовано
н99	н92	29.60	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:373

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.95$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210304:781, 50:26:0210304:792
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Прекращена связь с ОКС КН 50:26:0210304:781, 50:26:0210304:792 (не расположены на данном ЗУ).

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:373

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:354

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых			

			работ			точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120	—	—	44719 4.30	21583 93.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н125	—	—	44719 3.50	21583 93.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н124	—	—	44719 7.94	21584 13.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н123	—	—	44719 8.35	21584 12.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н122	—	—	44722 7.27	21584 05.75	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н121	—	—	44722 3.19	21583 86.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н120	—	—	44719 4.30	21583 93.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120	н125	0.84	—	согласовано
н125	н124	19.57	—	согласовано
н124	н123	0.42	—	согласовано
н123	н122	29.79	—	согласовано
н122	н121	19.84	—	согласовано
н121	н120	29.82	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:354

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1177
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:354</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:336

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142	—	—	44723 8.49	21584 51.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н146	—	—	44726 7.73	21584 44.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н145	—	—	44726 2.92	21584 25.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н144	—	—	44726 1.68	21584 24.79	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н143	—	—	44723 3.53	21584 31.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н142	—	—	44723 8.49	21584 51.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
668	44723 8.49	2158451 .18	—	—	—	—	—
669	44726 7.73	2158444 .40	—	—	—	—	—
739	44726 2.92	2158425 .49	—	—	—	—	—
738	44726 1.68	2158424 .79	—	—	—	—	—
737	44723 3.53	2158431 .56	—	—	—	—	—
668	44723 8.49	2158451 .18	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:336

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н142	н146	30.02	—	согласовано
н146	н145	19.51	—	согласовано
н145	н144	1.42	—	согласовано
н144	н143	28.95	—	согласовано
н143	н142	20.24	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:336

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	610
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:686
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:336

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:337

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142	—	—	44723 8.49	21584 51.18	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н146	—	—	44726 7.73	21584 44.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н147	—	—	44727 2.56	21584 63.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н148	—	—	44724 3.34	21584 70.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н149	—	—	44723 8.59	21584 51.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н142	—	—	44723 8.49	21584 51.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
668	44723 8.49	2158451 .18	—	—	—	—	—
669	44726	2158444	—	—	—	—	—

	7.73	.40					
670	44727 2.56	2158463 .80	—	—	—	—	—
76	44724 3.34	2158470 .58	—	—	—	—	—
75	44723 8.59	2158451 .58	—	—	—	—	—
668	44723 8.49	2158451 .18	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:337

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142	н146	30.02	—	согласовано
н146	н147	19.99	—	согласовано
н147	н148	30.00	—	согласовано
н148	н149	19.58	—	согласовано
н149	н142	0.41	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:337

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	600 кв.м ± 9.97 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1213, 50:26:0210303:542
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:337

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:338

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147	—	—	44727 2.56	21584 63.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н150	—	—	44727 7.19	21584 82.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н151	—	—	44724 7.81	21584 90.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н148	—	—	44724 3.34	21584 70.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н147	—	—	44727	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.56	63.80	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147	н150	19.74	—	согласовано
н150	н151	30.26	—	согласовано
н151	н148	20.16	—	согласовано
н148	н147	30.00	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:338

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:338

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:343

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н171	—	—	44725 6.86	21585 28.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н172	—	—	44728 6.64	21585 21.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н173	—	—	44729 1.44	21585 41.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н174	—	—	44726 1.68	21585 48.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н171	—	—	44725 6.86	21585 28.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:26:0210303:343</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171	н172	30.60	—	согласовано
н172	н173	20.23	—	согласовано
н173	н174	30.52	—	согласовано
н174	н171	20.01	—	согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:343				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 10.10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:343

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:345

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175	—	—	44726 6.38	21585 66.66	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н174	—	—	44726 1.68	21585 48.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н173	—	—	44729 1.44	21585 41.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н176	—	—	44729 6.57	21585 61.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н175	—	—	44726 6.38	21585 66.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:345

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175	н174	19.05	—	согласовано
н174	н173	30.52	—	согласовано

н173	н176	20.50	—	согласовано
н176	н175	30.67	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:345

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1252, 50:26:0210303:687
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:345

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:362

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152	—	—	44721 4.44	21584 77.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н148	—	—	44724 3.34	21584 70.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н151	—	—	44724 7.81	21584 90.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н153	—	—	44721 8.82	21584 97.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н152	—	—	44721 4.44	21584 77.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152	н148	29.79	—	согласовано
н148	н151	20.16	—	согласовано
н151	н153	29.82	—	согласовано
н153	н152	19.91	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1143, 50:26:0210303:1168
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:362</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:363

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153	—	—	44721 8.82	21584 97.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н151	—	—	44724 7.81	21584 90.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н177	—	—	44725 2.24	21585 09.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н178	—	—	44722 3.43	21585 16.83	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н153	—	—	44721 8.82	21584 97.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:363

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153	н151	29.82	—	согласовано
н151	н177	20.01	—	согласовано
н177	н178	29.67	—	согласовано
н178	н153	20.13	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:363

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm$	597 кв.м ± 9.90 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1167
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:26:0210303:363

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:366

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178	—	—	44722 3.43	21585 16.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н177	—	—	44725 2.24	21585 09.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н171	—	—	44725 6.86	21585 28.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н179	—	—	44722 7.76	21585 36.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н178	—	—	44722	21585	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.43	16.83	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:366

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178	н177	29.67	—	согласовано
н177	н171	19.58	—	согласовано
н171	н179	30.05	—	согласовано
н179	н178	19.92	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:366

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	590 кв.м $\pm$ 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{590} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:366

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:368

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н179	—	—	44722 7.76	21585 36.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н171	—	—	44725 6.86	21585 28.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н174	—	—	44726 1.68	21585 48.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н175	—	—	44726 6.38	21585 66.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н180	—	—	44726 6.58	21585 67.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н181	—	—	44723	21585	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.27	70.85	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н179	—	—	44722 7.76	21585 36.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:368

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179	н171	30.05	—	согласовано
н171	н174	20.01	—	согласовано
н174	н175	19.05	—	согласовано
н175	н180	0.75	—	согласовано
н180	н181	30.51	—	согласовано
н181	н179	35.61	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:368

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1135 кв.м $\pm$ 13.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1135} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 13.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	65 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1155
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором). При уточнении границ земельного участка КН 50:26:0210303:368 выявлено наложение на границы смежного участка, для

	устранения пересечения необходимо скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 50:26:0000000:50439 с категорией земель Земли лесного фонда по границам уточняемого земельного участка в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:368

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1352

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251	—	—	44734 5.89	21584 86.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н161	—	—	44731	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.73	93.66	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н255	—	—	44732 1.33	21585 13.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н254	—	—	44732 1.36	21585 13.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н253	—	—	44734 7.84	21585 06.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н252	—	—	44735 0.88	21585 05.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н251	—	—	44734 5.89	21584 86.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1352

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251	н161	30.11	—	согласовано
н161	н255	19.91	—	согласовано
н255	н254	0.20	—	согласовано
н254	н253	27.28	—	согласовано
н253	н252	3.13	—	согласовано
н252	н251	20.36	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1352

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м $\pm$ 10.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:26:0210303:1352

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:346

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н275	—	—	44732 5.97	21585 33.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н276	—	—	44733 1.24	21585 52.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н277	—	—	44730 2.12	21585 59.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н278	—	—	44729 7.50	21585 39.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н275	—	—	44732 5.97	21585 33.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
679	44732 5.97	2158533 .06	—	—	—	—	—
680	44733 1.24	2158552 .73	—	—	—	—	—
681	44730	2158559	—	—	—	—	—

	2.12	.41					
682	44729 7.50	2158539 .61	—	—	—	—	—
679	44732 5.97	2158533 .06	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275	н276	20.36	—	согласовано
н276	н277	29.88	—	согласовано
н277	н278	20.33	—	согласовано
н278	н275	29.21	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	601

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:346

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:321

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н114	—	—	44726 8.27	21582 93.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н117	—	—	44726 3.68	21582 73.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н116	—	—	44723 5.18	21582 81.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н115	—	—	44723 9.74	21583 00.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н114	—	—	44726 8.27	21582 93.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
423	44726 8.27	2158293 .26	—	—	—	—	—
425	44726 3.68	2158273 .70	—	—	—	—	—
678	44723 5.18	2158281 .00	—	—	—	—	—
429	44723 9.74	2158300 .19	—	—	—	—	—
423	44726 8.27	2158293 .26	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:321

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114	н117	20.09	—	согласовано
н117	н116	29.42	—	согласовано
н116	н115	19.72	—	согласовано
н115	н114	29.36	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:321

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	585 кв.м ± 9.80 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{585} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	585
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1309, 50:26:0210303:695
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:321

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:334

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140	—	—	44726 2.73	21583 98.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н139	—	—	44729 1.73	21583 90.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н154	—	—	44729 6.59	21584 09.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н155	—	—	44726 7.31	21584 17.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н140	—	—	44726	21583	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.73	98.48	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140	н139	30.04	—	согласовано
н139	н154	19.75	—	согласовано
н154	н155	30.39	—	согласовано
н155	н140	19.97	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:334

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:334

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:315

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н279	—	—	44735 6.55	21585 04.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н282	—	—	44736 1.14	21585 24.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н281	—	—	44739 0.64	21585 17.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н280	—	—	44739 0.52	21585 16.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н273	—	—	44738 5.44	21584 97.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н279	—	—	44735	21585	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.55	04.98	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279	н282	19.71	—	согласовано
н282	н281	30.29	—	согласовано
н281	н280	0.48	—	согласовано
н280	н273	20.30	—	согласовано
н273	н279	29.93	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:315

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 10.01$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1238, 50:26:0210303:1244, 50:26:0210303:1245, 50:26:0210303:1247
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:315

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:312

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н256	—	—	44735 2.00	21584 85.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н259	—	—	44738 0.87	21584 77.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н258	—	—	44737 6.21	21584 58.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н257	—	—	44734 7.18	21584 65.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н256	—	—	44735 2.00	21584 85.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:312							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н256	н259	29.84	—	согласовано			
н259	н258	20.16	—	согласовано			
н258	н257	29.99	—	согласовано			
н257	н256	20.21	—	согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:312							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			604 кв.м ± 9.94 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²			$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 9.94$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			4 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1259
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:312

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:311

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260	—	—	44737 1.59	21584 38.72	Метод спутниковы	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н258	—	—	44737 6.21	21584 58.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н257	—	—	44734 7.18	21584 65.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н261	—	—	44734 2.42	21584 46.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н260	—	—	44737 1.59	21584 38.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н260	н258	20.00	—	согласовано
н258	н257	29.99	—	согласовано
н257	н261	19.93	—	согласовано
н261	н260	30.16	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 9.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:311

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:480

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261	—	—	44734 2.42	21584 46.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н260	—	—	44737 1.59	21584 38.72	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н263	—	—	44736 6.79	21584 19.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н262	—	—	44733 7.30	21584 27.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н261	—	—	44734 2.42	21584 46.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261	н260	30.16	—	согласовано
н260	н263	19.80	—	согласовано
н263	н262	30.49	—	согласовано
н262	н261	19.77	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:480

№	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

п/п		
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1305
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:480							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:307							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262	—	—	44733 7.30	21584 27.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н263	—	—	44736 6.79	21584 19.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н265	—	—	44736 1.68	21584 00.50	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н264	—	—	44733 2.82	21584 07.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н262	—	—	44733 7.30	21584 27.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262	н263	30.49	—	согласовано
н263	н265	19.68	—	согласовано
н265	н264	29.81	—	согласовано
н264	н262	19.83	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:307

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{596} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:307		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:288		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		<u>Зона № 2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242	—	—	44737 5.48	21583 28.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н245	—	—	44734 6.35	21583 36.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н244	—	—	44735 1.13	21583 55.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н243	—	—	44738 0.37	21583 48.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н242	—	—	44737 5.48	21583 28.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242	н245	30.00	—	согласовано
н245	н244	19.97	—	согласовано
н244	н243	30.04	—	согласовано
н243	н242	20.27	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:288

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{(1 + 1.28^2)/(2 * 1.28)} = 9.98$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:288

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:289

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н246	—	—	44737 1.05	21583 09.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н247	—	—	44734 1.48	21583 16.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н245	—	—	44734 6.35	21583 36.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н242	—	—	44737 5.48	21583 28.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н246	—	—	44737 1.05	21583 09.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
197	44737	2158309	—	—	—	—	—

	1.05	.70					
198	44734 1.48	2158316 .47	—	—	—	—	—
255	44734 6.35	2158336 .09	—	—	—	—	—
579	44737 5.48	2158328 .91	—	—	—	—	—
197	44737 1.05	2158309 .70	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246	н247	30.34	—	согласовано
н247	н245	20.22	—	согласовано
н245	н242	30.00	—	согласовано
н242	н246	19.71	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602} * \sqrt{(1 + 1.29^2)/(2 * 1.29)} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1731
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:289

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:297

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248	—	—	44731 3.11	21583 23.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н249	—	—	44734 1.41	21583 16.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н247	—	—	44734 1.48	21583 16.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н245	—	—	44734 6.35	21583 36.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н250	—	—	44731	21583	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.70	43.33	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н248	—	—	44731 3.11	21583 23.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248	н249	29.23	—	согласовано
н249	н247	0.27	—	согласовано
н247	н245	20.22	—	согласовано
н245	н250	29.55	—	согласовано
н250	н248	20.32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:297

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:297

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:5

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186	—	—	44739 1.97	21580 77.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н189	—	—	44738 5.19	21580 51.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н188	—	—	44736 4.36	21580 56.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н187	—	—	44737 0.42	21580 83.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н186	—	—	44739	21580	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.97	77.91	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186	н189	27.05	—	согласовано
н189	н188	21.43	—	согласовано
н188	н187	27.20	—	согласовано
н187	н186	22.21	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 кв.м $\pm$ 9.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{592} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1331
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:5

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:398

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н190	—	—	44733 5.92	21580 36.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н191	—	—	44734 1.94	21580 62.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н192	—	—	44732 1.24	21580 67.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н193	—	—	44731 4.56	21580 40.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н194	—	—	44732 0.35	21580 39.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н195	—	—	44733	21580	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.67	35.35	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н190	—	—	44733 5.92	21580 36.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190	н191	26.58	—	согласовано
н191	н192	21.41	—	согласовано
н192	н193	27.69	—	согласовано
н193	н194	6.06	—	согласовано
н194	н195	15.75	—	согласовано
н195	н190	1.01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:398

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:398

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:403

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196	—	—	44739 3.48	21580 83.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н197	—	—	44739 9.55	21581 09.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н198	—	—	44737 8.18	21581 15.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н199	—	—	44737 1.82	21580 89.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н196	—	—	44739	21580	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.48	83.46	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:403

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196	н197	27.07	—	согласовано
н197	н198	22.05	—	согласовано
н198	н199	26.99	—	согласовано
н199	н196	22.36	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:403

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:403

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:404

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н199	—	—	44737 1.82	21580 89.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н198	—	—	44737 8.18	21581 15.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н210	—	—	44735 6.21	21581 20.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н211	—	—	44735 6.14	21581 20.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н212	—	—	44735 0.48	21580 93.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н199	—	—	44737	21580	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.82	89.03	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:404

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199	н198	26.99	—	согласовано
н198	н210	22.55	—	согласовано
н210	н211	0.29	—	согласовано
н211	н212	26.67	—	согласовано
н212	н199	21.91	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:404

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.83$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:404

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:405

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н212	—	—	44735 0.48	21580 93.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н211	—	—	44735 6.14	21581 20.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н213	—	—	44733 4.69	21581 25.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н214	—	—	44733 4.48	21581 25.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н215	—	—	44732 8.30	21580 99.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н212	—	—	44735	21580	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.48	93.99	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:405

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212	н211	26.67	—	согласовано
н211	н213	22.04	—	согласовано
н213	н214	0.22	—	согласовано
н214	н215	26.61	—	согласовано
н215	н212	22.80	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:405

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.83$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:405

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:420

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н216	—	—	44736 9.92	21581 78.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н217	—	—	44734 8.56	21581 83.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н218	—	—	44734 1.96	21581 60.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н219	—	—	44734 2.20	21581 58.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н220	—	—	44734 3.97	21581 57.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н221	—	—	44736	21581	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.37	52.20	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н216	—	—	44736 9.92	21581 78.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
557	44736 9.92	2158178 .15	—	—	—	—	—
558	44734 8.56	2158183 .62	—	—	—	—	—
559	44734 1.96	2158160 .84	—	—	—	—	—
560	44734 2.20	2158158 .17	—	—	—	—	—
561	44734 3.97	2158157 .14	—	—	—	—	—
562	44736 3.37	2158152 .20	—	—	—	—	—
557	44736 9.92	2158178 .15	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216	н217	22.05	—	согласовано
н217	н218	23.72	—	согласовано
н218	н219	2.68	—	согласовано
н219	н220	2.05	—	согласовано

н220	н221	20.02	—	согласовано
н221	н216	26.76	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:420

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:420

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:408

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н616	—	—	44750 0.64	21581 18.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	44750	21581	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.35	45.40	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н5	—	—	44752 8.46	21581 40.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н617	—	—	44752 2.06	21581 14.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н616	—	—	44750 0.64	21581 18.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:408

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н616	н290	27.26	—	согласовано
н290	н5	21.68	—	согласовано
н5	н617	26.89	—	согласовано
н617	н616	21.92	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:26:0210303:408		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	590 кв.м $\pm$ 9.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{590} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1317
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями

					действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:408							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:423							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290	—	—	44750 7.35	21581 45.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н5	—	—	44752 8.46	21581 40.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н623	—	—	44753 4.74	21581 66.57	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н624	—	—	44753 4.84	21581 67.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н625	—	—	44751 3.41	21581 72.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н291	—	—	44751 3.22	21581 71.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	44750 7.35	21581 45.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290	н5	21.68	—	согласовано

н5	н623	26.86	—	согласовано
н623	н624	0.46	—	согласовано
н624	н625	22.06	—	согласовано
н625	н291	0.91	—	согласовано
н291	н290	26.62	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:423

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1299
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:423

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:425

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289	—	—	44748 5.50	21581 50.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н290	—	—	44750 7.35	21581 45.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н291	—	—	44751 3.22	21581 71.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н292	—	—	44749 1.60	21581 76.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н293	—	—	44749 1.17	21581 74.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н289	—	—	44748 5.50	21581 50.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н289	н290	22.41	—	согласовано
н290	н291	26.62	—	согласовано
н291	н292	22.26	—	согласовано
н292	н293	1.79	—	согласовано
н293	н289	25.15	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:425

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{598} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	598
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:425

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:446

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295	—	—	44749 9.78	21582 08.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н304	—	—	44750 6.37	21582 35.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н305	—	—	44748 5.33	21582 40.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н296	—	—	44747 8.81	21582 13.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н295	—	—	44749 9.78	21582 08.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:446

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295	н304	27.74	—	согласовано
н304	н305	21.66	—	согласовано
н305	н296	27.76	—	согласовано
н296	н295	21.59	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:446		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 9.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1254
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в

					соответствии с требованиями действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:446							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:428							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294	—	—	44749 2.91	21581 83.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н295	—	—	44749 9.78	21582 08.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н296	—	—	44747 8.81	21582 13.98	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н297	—	—	44747 7.21	21582 14.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н298	—	—	44747 1.03	21581 88.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н294	—	—	44749 2.91	21581 83.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:428

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н294	н295	26.22	—	согласовано
н295	н296	21.59	—	согласовано
н296	н297	1.65	—	согласовано
н297	н298	26.19	—	согласовано
н298	н294	22.53	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:26:0210303:428		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями

					действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:428							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:463							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222	—	—	44738 4.19	21582 37.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н226	—	—	44736 2.02	21582 42.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н225	—	—	44736 8.86	21582 67.03	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н224	—	—	44737 0.92	21582 68.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н223	—	—	44739 0.52	21582 63.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н222	—	—	44738 4.19	21582 37.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
451	44738 4.19	2158237 .14	—	—	—	—	—
452	44736 2.02	2158242 .60	—	—	—	—	—
553	44736 8.86	2158267 .03	—	—	—	—	—
552	44737 0.92	2158268 .18	—	—	—	—	—
551	44739 0.52	2158263 .20	—	—	—	—	—
451	44738 4.19	2158237 .14	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н222	н226	22.83	—	согласовано
н226	н225	25.37	—	согласовано
н225	н224	2.36	—	согласовано
н224	н223	20.22	—	согласовано
н223	н222	26.82	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:463

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1256
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:463

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:453

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н306	—	—	44742 7.28	21582 26.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н310	—	—	44740 5.89	21582 31.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н309	—	—	44741 2.54	21582 58.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н308	—	—	44743 4.12	21582 52.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н307	—	—	44742 7.75	21582 28.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н306	—	—	44742 7.28	21582 26.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
406	44742 7.28	2158226 .68	—	—	—	—	—
407	44740 5.89	2158231 .70	—	—	—	—	—
530	44741 2.54	2158258 .36	—	—	—	—	—
529	44743 4.12	2158252 .44	—	—	—	—	—
215	44742 7.75	2158228 .69	—	—	—	—	—
406	44742 7.28	2158226 .68	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306	н310	21.97	—	согласовано
н310	н309	27.48	—	согласовано
н309	н308	22.38	—	согласовано
н308	н307	24.59	—	согласовано
н307	н306	2.06	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:453

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1359
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:453</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:448

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311	—	—	44747 1.24	21582 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н315	—	—	44744 8.96	21582 21.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н314	—	—	44744 9.47	21582 23.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н313	—	—	44745 5.82	21582 47.08	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н312	—	—	44747 7.35	21582 41.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н311	—	—	44747 1.24	21582 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:448

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311	н315	22.93	—	согласовано
н315	н314	2.16	—	согласовано
н314	н313	24.53	—	согласовано
н313	н312	22.23	—	согласовано
н312	н311	26.43	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:448

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:448		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:459

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7	—	—	44755 6.73	21582 58.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н660	—	—	44756 2.91	21582 84.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н659	—	—	44756 2.97	21582 84.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н658	—	—	44758 5.78	21582 79.88	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н657	—	—	44757 9.27	21582 52.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н7	—	—	44755 6.73	21582 58.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
237	44755 6.73	2158258 .32	—	—	—	—	—
238	44756 2.91	2158284 .52	—	—	—	—	—
665	44756 2.97	2158284 .86	—	—	—	—	—
664	44758 5.78	2158279 .88	—	—	—	—	—
663	44757 9.27	2158252 .65	—	—	—	—	—
237	44755 6.73	2158258 .32	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7	н660	26.92	—	согласовано

н660	н659	0.35	—	согласовано
н659	н658	23.35	—	согласовано
н658	н657	28.00	—	согласовано
н657	н7	23.24	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:459

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{643} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	643
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1184

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:459

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:203

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н661	—	—	44754 1.42	21582 89.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н10	—	—	44753	21582	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.18	62.87	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н9	—	—	44753 5.12	21582 62.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н8	—	—	44751 3.55	21582 67.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н662	—	—	44751 9.93	21582 93.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н661	—	—	44754 1.42	21582 89.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н661	н10	27.53	—	согласовано
н10	н9	0.26	—	согласовано
н9	н8	22.05	—	согласовано
н8	н662	27.36	—	согласовано
н662	н661	21.89	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:203

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:445

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8	—	—	44751 3.55	21582 67.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н9	—	—	44753 5.12	21582 62.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н652	—	—	44752 8.61	21582 35.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н651	—	—	44750 7.03	21582 41.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н8	—	—	44751 3.55	21582 67.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
393	44751 3.55	2158267 .21	—	—	—	—	—
462	44753 5.12	2158262 .62	—	—	—	—	—
464	44752 8.61	2158235 .96	—	—	—	—	—
463	44750 7.03	2158241 .23	—	—	—	—	—
393	44751 3.55	2158267 .21	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:26:0210303:445				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8	н9	22.05	—	согласовано
н9	н652	27.44	—	согласовано
н652	н651	22.21	—	согласовано
н651	н8	26.79	—	согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:445				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.82$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1258
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:445

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:443

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n11	—	—	44755 6.40	21582 56.96	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н653	—	—	44755 0.12	21582 30.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н652	—	—	44752 8.61	21582 35.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н9	—	—	44753 5.12	21582 62.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н11	—	—	44755 6.40	21582 56.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:443

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11	н653	27.03	—	согласовано

н653	н652	22.15	—	согласовано
н652	н9	27.44	—	согласовано
н9	н11	22.02	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:443

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 9.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:26:0210303:199

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:443

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:458

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227	—	—	44737 6.50	21583 00.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н231	—	—	44739 8.25	21582 95.23	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н230	—	—	44739 2.04	21582 69.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н229	—	—	44737 0.96	21582 73.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н228	—	—	44737 0.36	21582 75.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н227	—	—	44737 6.50	21583 00.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:458

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н227	н231	22.27	—	согласовано
н231	н230	26.90	—	согласовано

н230	н229	21.58	—	согласовано
н229	н228	2.26	—	согласовано
н228	н227	24.92	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:458

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1151, 50:26:0210303:532
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	Земли общего пользования

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:458

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:207

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н316	—	—	44744 1.45	21582 85.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н319	—	—	44744 7.81	21583 11.88	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н318	—	—	44746 9.56	21583 07.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н317	—	—	44746 3.74	21582 80.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н316	—	—	44744 1.45	21582 85.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
129	44744 1.45	2158285 .54	—	—	—	—	—
130	44744 7.81	2158311 .88	—	—	—	—	—
587	44746 9.56	2158307 .13	—	—	—	—	—
586	44746 3.74	2158280 .68	—	—	—	—	—
129	44744 1.45	2158285 .54	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н316	н319	27.10	—	согласовано
н319	н318	22.26	—	согласовано
н318	н317	27.08	—	согласовано
н317	н316	22.81	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	611
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:207

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:212

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н334	—	—	44744 0.79	21583 75.33	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н337	—	—	44743 4.28	21583 48.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н336	—	—	44741 2.65	21583 54.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н335	—	—	44741 9.01	21583 80.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н334	—	—	44744 0.79	21583 75.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н334	н337	27.51	—	согласовано
н337	н336	22.32	—	согласовано

н336	н335	26.97	—	согласовано
н335	н334	22.35	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:212

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1310, 50:26:0210303:1311
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199

10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:212

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:224

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н692	—	—	44753 4.17	21583 52.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н693	—	—	44751 1.94	21583 57.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н694	—	—	44750 5.59	21583 31.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н17	—	—	44750 6.76	21583 30.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н18	—	—	44752 7.83	21583 25.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н692	—	—	44753 4.17	21583 52.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
697	44753 4.17	2158352 .02	—	—	—	—	—
698	44751 1.94	2158357 .80	—	—	—	—	—
699	44750 5.59	2158331 .13	—	—	—	—	—
700	44750 6.76	2158330 .83	—	—	—	—	—
364	44752 7.83	2158325 .42	—	—	—	—	—
697	44753	2158352	—	—	—	—	—

	4.17	.02					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:224							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н692	н693	22.97	—	согласовано			
н693	н694	27.42	—	согласовано			
н694	н17	1.21	—	согласовано			
н17	н18	21.75	—	согласовано			
н18	н692	27.35	—	согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:224							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			629 кв.м ± 10.07 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √629 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 10.07			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			629			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			0 кв.м			

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\min}$ и $P_{\max}$), m^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1174
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:224

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:460

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н12	–	–	44757 0.91	21583 15.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н688	–	–	44759 3.39	21583 10.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н687	–	–	44758 7.12	21582 84.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н686	–	–	44756 4.23	21582 88.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н12	–	–	44757 0.91	21583 15.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
225	44757 0.91	2158315 .35	–	–	–	–	–
226	44759 3.39	2158310 .24	–	–	–	–	–

667	44758 7.12	2158284 .56	—	—	—	—	—
666	44756 4.23	2158288 .84	—	—	—	—	—
225	44757 0.91	2158315 .35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12	н688	23.05	—	согласовано
н688	н687	26.43	—	согласовано
н687	н686	23.29	—	согласовано
н686	н12	27.34	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:460

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	622 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{622} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 9.99$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	622
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1725
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:460

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:204

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н684	—	—	44752 1.58	21582 98.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н685	—	—	44756 4.23	21582 88.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н12	—	—	44757 0.91	21583 15.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н19	—	—	44754 8.91	21583 20.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н18	—	—	44752 7.83	21583 25.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н684	—	—	44752 1.58	21582 98.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
693	44752 1.58	2158298 .98	—	—	—	—	—
694	44756 4.23	2158288 .85	—	—	—	—	—
225	44757 0.91	2158315 .35	—	—	—	—	—
695	44754 8.91	2158320 .51	—	—	—	—	—
364	44752 7.83	2158325 .42	—	—	—	—	—
693	44752 1.58	2158298 .98	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н684	н685	43.84	—	согласовано
н685	н12	27.33	—	согласовано
н12	н19	22.60	—	согласовано
н19	н18	21.64	—	согласовано
н18	н684	27.17	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:204

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 кв.м $\pm$ 14.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 14.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1182, 50:26:0210303:1217, 50:26:0210303:1229, 50:26:0210303:1250
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не

					изменяются.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:204							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:249							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н705	—	—	44749 7.47	21584 22.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н807	—	—	44749 1.06	21583 96.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н702	—	—	44751 3.65	21583 91.03	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н704	—	—	44751 8.55	21584 17.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н705	—	—	44749 7.47	21584 22.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н705	н807	27.24	—	согласовано
н807	н702	23.18	—	согласовано
н702	н704	26.83	—	согласовано
н704	н705	21.74	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:249

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:659
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:249</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:262</u>		

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н802	—	—	44748 4.81	21584 59.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н739	—	—	44749 0.44	21584 86.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н740	—	—	44746 9.08	21584 91.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н803	—	—	44746 3.10	21584 64.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н802	—	—	44748 4.81	21584 59.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
612	44748 4.81	2158459 .77	—	—	—	—	—
613	44749 0.44	2158486 .18	—	—	—	—	—
614	44746 9.08	2158491 .43	—	—	—	—	—
615	44746 3.10	2158464 .89	—	—	—	—	—
612	44748 4.81	2158459 .77	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н802	н739	27.00	—	согласовано
н739	н740	22.00	—	согласовано
н740	н803	27.21	—	согласовано
н803	н802	22.31	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:262

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:688
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:262</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:247							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н730	—	—	44745 6.51	21584 38.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н803	—	—	44746 3.10	21584 64.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н804	—	—	44744 0.91	21584 70.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н729	—	—	44743 4.34	21584 43.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н730	—	—	44745 6.51	21584 38.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н730	н803	26.91	—	согласовано
н803	н804	22.80	—	согласовано
н804	н729	26.98	—	согласовано
н729	н730	22.76	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 9.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1188
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:247

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:231

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22	—	—	44759 9.29	21584 32.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н754	—	—	44762 1.16	21584 27.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н753	—	—	44761 5.73	21584 03.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н752	—	—	44761 4.43	21584 01.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н751	—	—	44761	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.58	01.22	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н750	—	—	44760 9.71	21584 01.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н749	—	—	44759 3.26	21584 05.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н22	—	—	44759 9.29	21584 32.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
189	44759 9.29	2158432 .38	—	—	—	—	—
190	44762 1.16	2158427 .13	—	—	—	—	—
662	44761 5.73	2158403 .32	—	—	—	—	—
661	44761 4.43	2158401 .84	—	—	—	—	—
660	44761 2.58	2158401 .22	—	—	—	—	—
659	44760 9.71	2158401 .36	—	—	—	—	—

658	44759 3.26	2158405 .66	—	—	—	—	—
189	44759 9.29	2158432 .38	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22	н754	22.49	—	согласовано
н754	н753	24.42	—	согласовано
н753	н752	1.97	—	согласовано
н752	н751	1.95	—	согласовано
н751	н750	2.87	—	согласовано
н750	н749	17.00	—	согласовано
н749	н22	27.39	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:231

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{(1 + 1.12^2)/(2 * 1.12)} = 9.95$

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1216, 50:26:0210303:1224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:231

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:235

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н747	—	—	44754 9.66	21584 15.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н21	—	—	44755 6.21	21584 42.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н20	—	—	44757 7.62	21584 37.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н748	—	—	44757 1.53	21584 10.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н747	—	—	44754	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.66	15.76	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н747	н21	27.56	—	согласовано
н21	н20	21.99	—	согласовано
н20	н748	27.51	—	согласовано
н748	н747	22.45	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:235

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1708
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:235

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:233

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н749	—	—	44759 3.26	21584 05.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н22	—	—	44759 9.29	21584 32.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н20	—	—	44757 7.62	21584 37.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н748	—	—	44757 1.53	21584 10.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н749	—	—	44759 3.26	21584 05.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:26:0210303:233</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н749	н22	27.39	—	согласовано
н22	н20	22.27	—	согласовано
н20	н748	27.51	—	согласовано
н748	н749	22.30	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:233

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:233

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:251

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58	—	—	44761 9.15	21584 89.41	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н785	—	—	44763 4.32	21584 85.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н784	—	—	44762 8.89	21584 61.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н783	—	—	44762 4.51	21584 59.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н801	—	—	44760 6.74	21584 64.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н24	—	—	44761 3.33	21584 90.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н58	—	—	44761 9.15	21584 89.41	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
217	44761 9.15	2158489 .41	—	—	—	—	—
218	44763 4.32	2158485 .96	—	—	—	—	—
719	44762 8.89	2158461 .20	—	—	—	—	—
718	44762 4.51	2158459 .51	—	—	—	—	—
109	44760 6.74	2158464 .15	—	—	—	—	—
449	44761 3.33	2158490 .37	—	—	—	—	—
217	44761 9.15	2158489 .41	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58	н785	15.56	—	согласовано
н785	н784	25.35	—	согласовано
н784	н783	4.69	—	согласовано
н783	н801	18.37	—	согласовано
н801	н24	27.04	—	согласовано
н24	н58	5.90	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:251

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1342
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

50:26:0210303:251

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:103							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н58	—	—	44761 9.15	21584 89.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н789	—	—	44762 7.87	21585 28.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н790	—	—	44761 3.32	21585 30.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н25	–	–	44760 3.91	21584 92.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н24	–	–	44761 3.33	21584 90.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н58	–	–	44761 9.15	21584 89.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
217	44761 9.15	2158489 .41	–	–	–	–	–
222	44762 7.87	2158528 .95	–	–	–	–	–
447	44761 3.32	2158530 .59	–	–	–	–	–
448	44760 3.91	2158492 .74	–	–	–	–	–
449	44761 3.33	2158490 .37	–	–	–	–	–
217	44761 9.15	2158489 .41	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:103

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н58	н789	40.49	—	согласовано
н789	н790	14.64	—	согласовано
н790	н25	39.00	—	согласовано
н25	н24	9.71	—	согласовано
н24	н58	5.90	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.72^2)/(2 * 1.72))} = 10.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1736
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:26:0210303:103

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:265

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н767	—	—	44747 0.75	21584 96.86	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н810	—	—	44747 6.83	21585 23.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н811	—	—	44746 8.61	21585 25.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н812	—	—	44745 5.50	21585 28.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н765	—	—	44744 9.30	21585 01.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н766	—	—	44744 9.27	21585 01.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н767	—	—	44747 0.75	21584 96.86	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н767	н810	27.29	—	согласовано
н810	н811	8.43	—	согласовано
н811	н812	13.48	—	согласовано
н812	н765	27.23	—	согласовано
н765	н766	0.11	—	согласовано
н766	н767	22.06	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.85$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:265

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:473

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1	—	—	44756 6.91	21580 60.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н2	—	—	44757 1.32	21580 93.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н474	—	—	44755 7.37	21580 95.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н473	—	—	44755 6.22	21580 94.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н3	—	—	44754 2.66	21580 54.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1	—	—	44756	21580	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.91	60.91	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
684	44756 6.91	2158060 .91	—	—	—	—	—
685	44757 1.32	2158093 .92	—	—	—	—	—
686	44755 7.37	2158095 .67	—	—	—	—	—
687	44755 6.22	2158094 .63	—	—	—	—	—
688	44754 2.66	2158054 .75	—	—	—	—	—
684	44756 6.91	2158060 .91	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:473

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1	н2	33.30	—	согласовано
н2	н474	14.06	—	согласовано
н474	н473	1.55	—	согласовано
н473	н3	42.12	—	согласовано
н3	н1	25.02	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:473

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	701 кв.м $\pm$ 10.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{701} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 10.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	701
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1293
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:473</u>		

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:271</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н483	—	—	44757 9.56	21582 28.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н13	—	—	44759 4.93	21582 24.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н14	—	—	44760 0.73	21582 23.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н15	—	—	44761 0.17	21582 59.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н16	—	—	44760 4.36	21582 60.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н484	—	—	44758 8.48	21582 64.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н483	—	—	44757 9.56	21582 28.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
712	44757 9.56	2158228 .30	—	—	—	—	—
713	44759 4.93	2158224 .75	—	—	—	—	—
714	44760 0.73	2158223 .41	—	—	—	—	—
715	44761 0.17	2158259 .13	—	—	—	—	—
716	44760 4.36	2158260 .63	—	—	—	—	—
717	44758	2158264	—	—	—	—	—

	8.48	.72					
712	44757 9.56	2158228 .30	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н483	н13	15.77	—	согласовано
н13	н14	5.95	—	согласовано
н14	н15	36.95	—	согласовано
н15	н16	6.00	—	согласовано
н16	н484	16.40	—	согласовано
н484	н483	37.50	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:271

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	821 кв.м ± 11.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{821} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 11.72$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	821
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1723
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:271

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:238

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н488	—	—	44760 5.49	21583 34.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н489	—	—	44761 4.18	21583 68.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н46	—	—	44763 0.45	21583 65.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н45	—	—	44762 2.71	21583 30.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н488	—	—	44760 5.49	21583 34.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:238							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н488	н489	34.63	—	согласовано			
н489	н46	16.48	—	согласовано			
н46	н45	35.73	—	согласовано			
н45	н488	17.68	—	согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:238							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			—			
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			600 кв.м ± 10.20 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.50 ²)/(2 * 1.50)) = 10.20			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			0 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400			

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

50:26:0210303:238

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:439

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65	—	—	44767 9.56	21585 77.30	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н498	—	—	44765 6.92	21585 83.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н497	—	—	44765 5.08	21585 83.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н496	—	—	44765 0.45	21585 60.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н66	—	—	44767 4.34	21585 53.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н65	—	—	44767 9.56	21585 77.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:26:0210303:439</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65	н498	23.39	—	согласовано
н498	н497	1.86	—	согласовано
н497	н496	23.67	—	согласовано
н496	н66	24.77	—	согласовано
н66	н65	24.20	—	согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:439</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 9.80$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000		

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1356
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:439

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:416

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67	—	—	44766 2.45	21586 04.36	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н68	—	—	44768 7.86	21585 98.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н69	—	—	44769 3.03	21586 20.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н70	—	—	44768 9.30	21586 21.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н71	—	—	44766 6.59	21586 27.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н67	—	—	44766 2.45	21586 04.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:416

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67	н68	26.08	—	—
н68	н69	22.63	—	—
н69	н70	3.85	—	—
н70	н71	23.43	—	—
н71	н67	23.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:416

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1370
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы сформированы по фактическому землепользованию, с учетом объектов недвижимости, находящихся на земельном участке. При уточнении границ земельного участка КН 50:26:0210303:416 выявлено наложение на границы смежного участка, для устранения пересечения необходимо скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210315:3 с категорией земель Земли лесного фонда по границам уточняемого земельного участка в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:416

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:200

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н505	—	—	44768 3.50	21587 20.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н506	—	—	44768 9.11	21587 48.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н76	—	—	44772 3.12	21587 41.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н75	—	—	44772 3.28	21587 41.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н74	—	—	44771 7.54	21587 12.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н73	—	—	44771 7.36	21587 12.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н72	—	—	44771 1.55	21587 14.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н505	—	—	44768 3.50	21587 20.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505	н506	28.55	—	согласовано
н506	н76	34.81	—	согласовано
н76	н75	0.16	—	согласовано

н75	н74	28.73	—	согласовано
н74	н73	0.18	—	согласовано
н73	н72	5.95	—	согласовано
н72	н505	28.74	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 кв.м $\pm$ 12.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1000} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 12.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210310:463, 50:26:0210303:631, 50:26:0210303:629

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		50:26:0210303:199		
10.	Иные сведения		Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы сформированы по фактическому землепользованию, а также закреплены на местности объектом искусственного происхождения (забором). При уточнении границ земельного участка КН 50:26:0210303:200 выявлено наложение на границы смежного участка, для устранения пересечения необходимо скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210315:3 с категорией земель Земли лесного фонда по границам уточняемого земельного участка в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:200					
1.	—				
Сведения об уточняемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:451					
Система координат МСК-50, зона 2			Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых			

			работ			точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н313	—	—	44745 5.82	21582 47.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н314	—	—	44744 9.47	21582 23.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н315	—	—	44744 8.96	21582 21.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н306	—	—	44742 7.28	21582 26.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н307	—	—	44742 7.75	21582 28.69	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н308	—	—	44743 4.12	21582 52.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н321	—	—	44743 4.16	21582 52.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н320	—	—	44745 5.87	21582 47.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н313	—	—	44745 5.82	21582 47.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н313	н314	24.53	—	согласовано
н314	н315	2.16	—	согласовано

н315	н306	22.34	—	согласовано
н306	н307	2.06	—	согласовано
н307	н308	24.59	—	согласовано
н308	н321	0.15	—	согласовано
н321	н320	22.35	—	согласовано
н320	н313	0.18	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1724
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:451

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:302

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n182	—	—	44729 6.76	21580 10.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н183	—	—	44729 2.17	21579 86.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н184	—	—	44731 5.25	21579 79.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н185	—	—	44731 9.97	21580 04.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н182	—	—	44729 6.76	21580 10.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182	н183	25.04	—	согласовано
н183	н184	23.92	—	согласовано
н184	н185	25.12	—	согласовано
н185	н182	24.03	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:302

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в

					соответствии с требованиями действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:302							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:454							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232	—	—	44731 5.56	21582 15.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н233	—	—	44732 0.95	21582 36.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н234	—	—	44732 1.53	21582 39.38	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н235	—	—	44729 8.16	21582 45.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н236	—	—	44729 2.29	21582 21.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н237	—	—	44731 2.86	21582 15.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н232	—	—	44731 5.56	21582 15.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232	н233	22.38	—	согласовано

н233	н234	2.66	—	согласовано
н234	н235	24.06	—	согласовано
н235	н236	24.76	—	согласовано
н236	н237	21.25	—	согласовано
н237	н232	2.78	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:454

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:454

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:375

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91	—	—	44715 0.85	21584 93.72	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н90	—	—	44717 9.20	21584 86.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н111	—	—	44718 3.72	21585 05.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н112	—	—	44718 3.98	21585 06.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н113	—	—	44715 5.71	21585 13.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н91	—	—	44715 0.85	21584 93.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91	н90	29.28	—	согласовано
н90	н111	19.63	—	согласовано
н111	н112	1.18	—	согласовано
н112	н113	29.08	—	согласовано
н113	н91	20.34	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:375

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:375

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:481

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76	—	—	44772 3.12	21587 41.08	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н77	—	—	44772 9.81	21587 73.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н507	—	—	44769 5.79	21587 81.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н506	—	—	44768 9.11	21587 48.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н76	—	—	44772 3.12	21587 41.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	44772 3.12	2158741 .08	—	—	—	—	—
2	44772 9.81	2158773 .59	—	—	—	—	—
3	44769 5.79	2158781 .00	—	—	—	—	—
4	44768 9.11	2158748 .51	—	—	—	—	—

1	44772 3.12	2158741 .08	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76	н77	33.19	—	согласовано
н77	н507	34.82	—	согласовано
н507	н506	33.17	—	согласовано
н506	н76	34.81	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:481

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1155 кв.м $\pm$ 13.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1155} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 13.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1155
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1271, 50:26:0210303:1279, 50:26:0210303:1316
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:481

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1289

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н126	–	–	44725 5.57	21583 69.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н129	–	–	44728 4.10	21583 61.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н128	–	–	44728 1.43	21583 51.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н127	–	–	44725 3.00	21583 59.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н126	–	–	44725 5.57	21583 69.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
1	44725 5.57	2158369 .02	–	–	–	–	–
2	44728 4.10	2158361 .53	–	–	–	–	–

3	44728 1.43	2158351 .70	—	—	—	—	—
4	44725 3.00	2158359 .19	—	—	—	—	—
1	44725 5.57	2158369 .02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126	н129	29.50	—	согласовано
н129	н128	10.19	—	согласовано
н128	н127	29.40	—	согласовано
н127	н126	10.16	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	300 кв.м $\pm$ 7.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 7.51$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:1289

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1290

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н130	—	—	44725 8.14	21583 78.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н131	—	—	44728 6.77	21583 71.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н129	—	—	44728 4.10	21583 61.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н126	—	—	44725 5.57	21583 69.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н130	—	—	44725 8.14	21583 78.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
1	44725 8.14	2158378 .83	—	—	—	—	—
2	44728 6.77	2158371 .34	—	—	—	—	—
3	44728 4.10	2158361 .53	—	—	—	—	—
4	44725 5.57	2158369 .02	—	—	—	—	—
1	44725 8.14	2158378 .83	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130	н131	29.59	—	согласовано
н131	н129	10.17	—	согласовано
н129	н126	29.50	—	согласовано
н126	н130	10.14	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	300 кв.м ± 7.52 кв.м

	ΔP), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{300} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 7.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:1290

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:286

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266	—	—	44740 0.84	21584 31.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н260	—	—	44737 1.59	21584 38.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н258	—	—	44737 6.21	21584 58.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н268	—	—	44740 5.00	21584 51.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н267	—	—	44740	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.33	51.27	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н266	—	—	44740 0.84	21584 31.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н266	н260	30.07	—	согласовано
н260	н258	20.00	—	согласовано
н258	н268	29.59	—	согласовано
н268	н267	0.34	—	согласовано
н267	н266	20.02	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:286

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:286

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:199

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н338	—	—	44724 8.24	21585 79.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н339	—	—	44724 5.60	21585 69.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н180	—	—	44726 6.58	21585 67.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н340	—	—	44729 7.11	21585 63.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н176	—	—	44729	21585	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.57	61.26	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н173	—	—	44729 1.44	21585 41.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н172	—	—	44728 6.64	21585 21.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н341	—	—	44728 1.81	21585 02.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н150	—	—	44727 7.19	21584 82.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н147	—	—	44727 2.56	21584 63.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н146	—	—	44726 7.73	21584 44.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н145	—	—	44726 2.92	21584 25.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н144	—	—	44726 1.68	21584 24.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н143	—	—	44723 3.53	21584 31.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н342	—	—	44720 5.53	21584 38.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н343	—	—	44720 9.39	21584 58.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н152	—	—	44721 4.44	21584 77.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н153	—	—	44721 8.82	21584 97.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н178	—	—	44722 3.43	21585 16.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н179	—	—	44722 7.76	21585 36.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н344	—	—	44723 3.28	21585 59.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н345	—	—	44722 7.00	21585 58.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н346	—	—	44722 2.02	21585 35.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н347	—	—	44721 8.07	21585 18.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н166	—	—	44721 8.27	21585 18.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н165	—	—	44721 3.74	21584 98.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н348	—	—	44720 8.09	21584 79.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н88	—	—	44720 3.36	21584 59.56	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н87	—	—	44719 8.43	21584 39.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н86	—	—	44716 9.84	21584 47.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н349	—	—	44714 2.15	21584 54.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н350	—	—	44714 1.92	21584 57.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н89	—	—	44714 5.99	21584 73.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н91	—	—	44715 0.85	21584 93.72	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н113	—	—	44715 5.71	21585 13.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н351	—	—	44716 6.83	21585 55.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н352	—	—	44715 8.65	21585 54.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н353	—	—	44715 5.35	21585 40.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н354	—	—	44713 5.68	21584 52.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н108	—	—	44713 3.49	21584 53.24	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н107	—	—	44712 0.86	21584 57.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н355	—	—	44710 5.97	21584 71.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н356	—	—	44710 4.44	21584 65.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н357	—	—	44711 3.83	21584 55.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н358	—	—	44712 2.79	21584 50.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н359	—	—	44713	21584	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.32	44.37	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н360	—	—	44712 6.81	21584 20.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н361	—	—	44712 7.09	21584 20.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н362	—	—	44712 6.80	21584 19.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н363	—	—	44711 8.79	21583 85.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н364	—	—	44711 8.45	21583 84.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н365	—	—	44711 1.11	21583 54.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н366	—	—	44710 9.50	21583 48.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н367	—	—	44710 7.00	21583 31.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н368	—	—	44710 4.89	21583 17.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н369	—	—	44710 9.11	21583 15.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н370	—	—	44711 2.16	21583 31.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н371	—	—	44711 6.79	21583 50.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н78	—	—	44712 1.59	21583 70.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н82	—	—	44712 1.33	21583 70.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н81	—	—	44712 5.53	21583 89.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н84	—	—	44713 0.07	21584 08.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н99	—	—	44713 4.87	21584 28.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н101	—	—	44713 8.89	21584 45.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н100	—	—	44714 2.46	21584 47.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н98	—	—	44716 8.81	21584 41.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н97	—	—	44719 4.00	21584 34.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н96	—	—	44719 7.59	21584 31.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н95	—	—	44719 2.95	21584 14.34	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н372	—	—	44719 2.91	21584 14.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н373	—	—	44718 7.98	21583 94.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н374	—	—	44718 3.78	21583 75.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н375	—	—	44717 8.88	21583 56.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н376	—	—	44717 4.46	21583 36.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н377	—	—	44716 9.89	21583 17.06	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н378	—	—	44716 4.56	21582 95.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н379	—	—	44715 8.83	21582 72.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н380	—	—	44715 8.94	21582 72.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н381	—	—	44716 4.61	21582 79.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н382	—	—	44716 4.47	21582 79.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н383	—	—	44717 4.90	21583 16.05	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н384	—	—	44717 9.20	21583 35.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н385	—	—	44717 9.39	21583 35.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н386	—	—	44718 4.24	21583 54.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н387	—	—	44718 9.06	21583 74.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н388	—	—	44718 9.55	21583 73.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н120	—	—	44719	21583	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.30	93.70	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н125	—	—	44719 3.50	21583 93.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н124	—	—	44719 7.94	21584 13.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н123	—	—	44719 8.35	21584 12.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н389	—	—	44720 3.27	21584 31.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н390	—	—	44720 3.99	21584 32.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н158	—	—	44723 1.82	21584 25.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н157	—	—	44726 0.37	21584 18.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н156	—	—	44726 0.13	21584 13.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н135	—	—	44725 6.73	21583 98.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н134	—	—	44725 6.97	21583 98.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н133	—	—	44725 2.68	21583 79.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н132	—	—	44725 2.14	21583 79.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н391	—	—	44724 7.95	21583 60.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н392	—	—	44724 8.12	21583 60.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н393	—	—	44724 3.23	21583 40.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н394	—	—	44724 2.76	21583 40.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н395	—	—	44723 8.40	21583 20.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н396	—	—	44723 3.67	21583 01.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н397	—	—	44722 4.51	21582 62.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н398	—	—	44722 4.15	21582 60.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н399	—	—	44723 3.90	21582 55.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н400	—	—	44723 6.81	21582 58.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н401	—	—	44723 1.17	21582 60.81	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н116	—	—	44723 5.18	21582 81.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н115	—	—	44723 9.74	21583 00.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н138	—	—	44724 4.57	21583 19.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н402	—	—	44724 9.20	21583 39.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н403	—	—	44725 4.08	21583 58.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н127	—	—	44725 3.00	21583 59.19	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н126	—	—	44725 5.57	21583 69.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н130	—	—	44725 8.14	21583 78.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н141	—	—	44725 7.67	21583 78.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н140	—	—	44726 2.73	21583 98.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н155	—	—	44726 7.31	21584 17.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н154	—	—	44729 6.59	21584 09.79	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н404	—	—	44732 5.63	21584 02.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н405	—	—	44732 0.70	21583 83.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н406	—	—	44732 1.03	21583 83.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н407	—	—	44731 6.14	21583 63.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н408	—	—	44731 1.36	21583 44.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н409	—	—	44730	21583	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.02	24.93	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н410	—	—	44730 2.48	21583 06.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н136	—	—	44730 2.05	21583 05.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н119	—	—	44729 7.47	21582 86.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н118	—	—	44729 2.89	21582 66.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н411	—	—	44728 8.46	21582 50.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н412	—	—	44728 6.00	21582 47.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н413	—	—	44727 7.68	21582 08.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н414	—	—	44727 5.94	21581 99.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н415	—	—	44727 8.77	21581 97.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н416	—	—	44727 9.94	21581 89.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н417	—	—	44728 8.50	21582 22.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н418	—	—	44729 6.89	21582 55.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н419	—	—	44730 4.16	21582 84.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н420	—	—	44730 4.01	21582 84.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н421	—	—	44730 6.49	21582 94.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н422	—	—	44730 5.83	21582 94.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н423	—	—	44730 8.20	21583 03.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н248	—	—	44731 3.11	21583 23.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н250	—	—	44731 7.70	21583 43.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н424	—	—	44732 1.93	21583 62.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н425	—	—	44732 2.26	21583 62.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н426	—	—	44732 7.23	21583 82.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н427	—	—	44732 6.97	21583 82.44	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н428	—	—	44733 1.51	21584 01.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н429	—	—	44736 0.69	21583 94.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н430	—	—	44738 9.79	21583 87.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н431	—	—	44738 5.10	21583 67.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н243	—	—	44738 0.37	21583 48.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н242	—	—	44737 5.48	21583 28.91	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н246	—	—	44737 1.05	21583 09.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н432	—	—	44736 6.66	21582 90.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н433	—	—	44736 0.10	21582 63.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н434	—	—	44735 2.39	21582 31.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н435	—	—	44735 1.64	21582 29.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н436	—	—	44734 6.20	21582 08.20	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н437	—	—	44734 5.47	21582 08.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н438	—	—	44734 0.65	21581 86.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н439	—	—	44733 5.95	21581 65.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н440	—	—	44732 7.16	21581 20.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н441	—	—	44731 6.08	21580 70.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н442	—	—	44731	21580	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.86	68.26	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н443	—	—	44731 4.66	21580 63.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н444	—	—	44730 5.79	21580 50.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н445	—	—	44729 6.94	21580 37.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н446	—	—	44729 3.06	21580 28.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н447	—	—	44727 9.62	21579 54.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н448	—	—	44728 5.77	21579 54.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н449	—	—	44729 0.44	21579 78.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н450	—	—	44730 2.60	21579 76.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н451	—	—	44733 5.84	21579 66.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н452	—	—	44733 7.28	21579 72.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н453	—	—	44731 4.91	21579 78.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н184	—	—	44731 5.25	21579 79.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н183	—	—	44729 2.17	21579 86.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н182	—	—	44729 6.76	21580 10.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н454	—	—	44730 2.08	21580 30.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н455	—	—	44730 3.31	21580 32.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н456	—	—	44730 4.23	21580 33.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н457	—	—	44731 6.49	21580 32.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н458	—	—	44732 5.90	21580 30.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н459	—	—	44734 9.21	21580 24.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н460	—	—	44736 8.66	21580 20.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н461	—	—	44742 0.05	21580 07.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н462	—	—	44741 6.72	21580 02.62	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н463	—	—	44739 9.18	21579 81.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н464	—	—	44740 2.50	21579 80.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н465	—	—	44740 5.62	21579 82.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н466	—	—	44742 1.28	21579 99.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н467	—	—	44747 5.96	21580 22.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н468	—	—	44753 8.88	21580 45.21	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н469	—	—	44754 0.14	21580 53.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н470	—	—	44754 1.80	21580 62.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н471	—	—	44755 2.34	21580 83.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н472	—	—	44755 5.34	21580 92.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н473	—	—	44755 6.22	21580 94.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н474	—	—	44755 7.37	21580 95.67	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н475	—	—	44756 0.32	21580 95.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н476	—	—	44756 6.68	21581 08.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н477	—	—	44756 1.00	21581 09.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н478	—	—	44755 1.28	21581 12.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н479	—	—	44755 2.38	21581 18.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н480	—	—	44756	21581	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.74	57.71	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н481	—	—	44756 1.84	21581 58.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н482	—	—	44757 0.84	21581 94.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н483	—	—	44757 9.56	21582 28.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н484	—	—	44758 8.48	21582 64.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н485	—	—	44758 8.88	21582 64.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н486	—	—	44759 7.01	21582 98.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н487	—	—	44759 7.34	21582 99.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н488	—	—	44760 5.49	21583 34.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н489	—	—	44761 4.18	21583 68.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н490	—	—	44762 2.33	21584 02.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н491	—	—	44763 0.84	21584 38.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н492	—	—	44763 9.10	21584 73.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н493	—	—	44764 6.65	21585 08.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н494	—	—	44765 1.34	21585 33.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н495	—	—	44764 4.55	21585 34.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н496	—	—	44765 0.45	21585 60.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н497	—	—	44765 5.08	21585 83.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н498	—	—	44765 6.92	21585 83.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н499	—	—	44766 1.22	21586 04.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н500	—	—	44766 4.56	21586 27.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н501	—	—	44766 8.84	21586 49.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н502	—	—	44767 3.05	21586 70.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н503	—	—	44767 6.73	21586 87.85	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н504	—	—	44767 9.81	21587 02.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н505	—	—	44768 3.50	21587 20.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н506	—	—	44768 9.11	21587 48.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н507	—	—	44769 5.79	21587 81.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н508	—	—	44770 2.38	21588 12.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н509	—	—	44770 4.40	21588 22.84	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н510	—	—	44770 5.79	21588 24.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н511	—	—	44770 7.59	21588 26.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н512	—	—	44773 2.58	21588 30.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н513	—	—	44773 5.62	21588 31.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н514	—	—	44773 7.72	21588 40.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н515	—	—	44769 6.49	21588 33.08	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н516	—	—	44769 4.64	21588 23.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н517	—	—	44769 2.94	21588 14.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н518	—	—	44768 8.61	21587 82.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н519	—	—	44767 9.25	21587 33.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н520	—	—	44766 8.27	21586 86.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н521	—	—	44766	21586	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.80	50.72	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н522	—	—	44765 2.34	21586 02.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н523	—	—	44764 7.21	21585 81.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н524	—	—	44763 8.23	21585 43.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н525	—	—	44763 1.99	21585 43.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н526	—	—	44761 9.74	21585 42.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н527	—	—	44761 6.69	21585 39.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н338	—	—	44724 8.24	21585 79.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н528	—	—	44726 9.44	21584 23.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н541	—	—	44727 4.00	21584 42.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н540	—	—	44727 8.25	21584 61.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н163	—	—	44728 3.20	21584 81.62	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н162	—	—	44728 7.62	21585 00.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н539	—	—	44729 2.58	21585 19.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н538	—	—	44729 2.61	21585 20.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н278	—	—	44729 7.50	21585 39.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н277	—	—	44730 2.12	21585 59.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н537	—	—	44730 2.88	21585 62.29	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н536	—	—	44735 8.35	21585 56.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н535	—	—	44736 1.52	21585 51.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н252	—	—	44735 0.88	21585 05.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н251	—	—	44734 5.89	21584 86.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н534	—	—	44734 1.00	21584 66.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н533	—	—	44733 6.58	21584 47.47	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н532	—	—	44733 2.17	21584 28.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н823	—	—	44733 2.17	21584 28.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н531	—	—	44732 7.08	21584 08.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н530	—	—	44729 8.10	21584 16.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н529	—	—	44729 8.19	21584 16.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н528	—	—	44726	21584	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.44	23.50	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
—	—	—	—	—	—	—	—
н264	—	—	44733 2.82	21584 07.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н262	—	—	44733 7.30	21584 27.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н261	—	—	44734 2.42	21584 46.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н257	—	—	44734 7.18	21584 65.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н256	—	—	44735 2.00	21584 85.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н279	—	—	44735 6.55	21585 04.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н282	—	—	44736 1.14	21585 24.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н551	—	—	44736 5.40	21585 43.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н550	—	—	44736 8.62	21585 54.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н549	—	—	44737 1.25	21585 55.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н548	—	—	44739 8.90	21585 53.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н547	—	—	44739 9.04	21585 54.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н546	—	—	44742 8.92	21585 50.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н545	—	—	44742 4.21	21585 28.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н544	—	—	44741 9.98	21585 09.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н271	—	—	44741 4.84	21584 90.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н270	—	—	44741 0.22	21584 70.82	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н267	—	—	44740 5.33	21584 51.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н266	—	—	44740 0.84	21584 31.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н543	—	—	44739 6.61	21584 12.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н542	—	—	44739 1.72	21583 93.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н265	—	—	44736 1.68	21584 00.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н264	—	—	44733 2.82	21584 07.95	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н193	—	—	44731 4.56	21580 40.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н192	—	—	44732 1.24	21580 67.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н561	—	—	44732 6.52	21580 91.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н560	—	—	44732 9.23	21580 93.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н559	—	—	44734 8.53	21580 88.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н558	—	—	44734 9.25	21580 88.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н187	—	—	44737 0.42	21580 83.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н186	—	—	44739 1.97	21580 77.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н557	—	—	44741 2.97	21580 73.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н556	—	—	44743 8.04	21580 67.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н555	—	—	44743 1.51	21580 40.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н554	—	—	44742 6.49	21580 14.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н553	—	—	44742 0.59	21580 13.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н552	—	—	44740 0.33	21580 18.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н203	—	—	44737 8.37	21580 24.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н202	—	—	44735 7.94	21580 30.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н195	—	—	44733 5.67	21580 35.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н194	—	—	44732 0.35	21580 39.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н193	—	—	44731 4.56	21580 40.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н562	—	—	44742 8.51	21580 14.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н570	—	—	44744 0.50	21580 66.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н569	—	—	44744 0.73	21580 66.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н568	—	—	44745 8.94	21580 61.65	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н567	—	—	44747 8.89	21580 56.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н566	—	—	44751 2.62	21580 49.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н565	—	—	44751 2.14	21580 46.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н564	—	—	44747 3.43	21580 31.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н563	—	—	44745 0.17	21580 23.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н562	—	—	44742	21580	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.51	14.87	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
—	—	—	—	—	—	—	—
н215	—	—	44732 8.30	21580 99.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н214	—	—	44733 4.48	21581 25.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н213	—	—	44733 4.69	21581 25.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н584	—	—	44734 0.81	21581 51.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н583	—	—	44734 0.90	21581 52.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н582	—	—	44738 4.53	21581 41.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н581	—	—	44740 6.21	21581 36.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н580	—	—	44742 6.97	21581 30.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н579	—	—	44745 1.34	21581 24.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н578	—	—	44745 0.90	21581 22.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н577	—	—	44744 5.41	21580 99.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н576	—	—	44744 5.16	21580 98.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н575	—	—	44744 3.64	21580 92.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н574	—	—	44744 3.14	21580 92.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н573	—	—	44743 8.04	21580 72.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н572	—	—	44741 5.72	21580 78.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н571	—	—	44741 5.15	21580 78.54	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н196	—	—	44739 3.48	21580 83.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н199	—	—	44737 1.82	21580 89.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н212	—	—	44735 0.48	21580 93.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н215	—	—	44732 8.30	21580 99.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н585	—	—	44744 2.07	21580 72.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н595	—	—	44744	21580	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.78	97.87	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н594	—	—	44745 5.29	21581 23.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н593	—	—	44747 7.36	21581 18.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н592	—	—	44749 9.64	21581 12.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н591	—	—	44752 0.94	21581 07.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н590	—	—	44754 0.93	21581 01.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н589	—	—	44753 3.81	21580 75.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н588	—	—	44753 1.79	21580 69.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н587	—	—	44752 8.03	21580 60.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н586	—	—	44752 4.01	21580 52.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н286	—	—	44750 2.73	21580 57.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н285	—	—	44748 6.26	21580 61.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н288	—	—	44746 4.55	21580 67.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н585	—	—	44744 2.07	21580 72.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н218	—	—	44734 1.96	21581 60.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н613	—	—	44735 4.32	21582 07.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н612	—	—	44735 7.20	21582 09.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н611	—	—	44736 5.77	21582 07.66	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н610	—	—	44737 6.83	21582 04.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н609	—	—	44737 7.09	21582 04.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н608	—	—	44739 8.37	21581 99.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н607	—	—	44742 0.37	21581 94.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н606	—	—	44742 0.30	21581 94.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н605	—	—	44744 1.18	21581 88.74	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н299	—	—	44744 1.66	21581 88.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н303	—	—	44746 3.38	21581 83.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н604	—	—	44746 4.43	21581 82.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н603	—	—	44745 7.87	21581 56.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н602	—	—	44745 0.81	21581 31.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н601	—	—	44742	21581	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.21	36.65	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н600	—	—	44740 7.15	21581 41.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н599	—	—	44740 5.83	21581 41.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н598	—	—	44738 6.02	21581 46.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н597	—	—	44738 6.07	21581 46.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н596	—	—	44736 3.51	21581 51.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н221	—	—	44736 3.37	21581 52.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н220	—	—	44734 3.97	21581 57.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н219	—	—	44734 2.20	21581 58.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н218	—	—	44734 1.96	21581 60.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н614	—	—	44745 5.98	21581 29.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н628	—	—	44746 1.93	21581 56.17	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н627	—	—	44746 8.47	21581 80.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н626	—	—	44746 8.88	21581 82.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н292	—	—	44749 1.60	21581 76.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н291	—	—	44751 3.22	21581 71.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н625	—	—	44751 3.41	21581 72.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н624	—	—	44753 4.84	21581 67.02	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н623	—	—	44753 4.74	21581 66.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н622	—	—	44755 3.13	21581 62.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н621	—	—	44755 6.63	21581 60.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н620	—	—	44755 0.01	21581 35.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н619	—	—	44754 3.52	21581 10.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н618	—	—	44754 1.40	21581 09.85	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н617	—	—	44752 2.06	21581 14.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н616	—	—	44750 0.64	21581 18.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н615	—	—	44747 9.35	21581 24.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н614	—	—	44745 5.98	21581 29.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н240	—	—	44735 6.22	21582 17.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н226	—	—	44736 2.02	21582 42.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н225	—	—	44736 8.86	21582 67.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н224	—	—	44737 0.92	21582 68.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н223	—	—	44739 0.52	21582 63.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н309	—	—	44741 2.54	21582 58.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н308	—	—	44743 4.12	21582 52.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н321	—	—	44743 4.16	21582 52.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н320	—	—	44745 5.87	21582 47.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н313	—	—	44745 5.82	21582 47.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н312	—	—	44747 7.35	21582 41.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н311	—	—	44747 1.24	21582 15.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н631	—	—	44746 5.38	21581 90.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н326	—	—	44744 2.76	21581 95.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н325	—	—	44744 2.61	21581 95.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н324	—	—	44742 1.13	21582 00.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н323	—	—	44742 1.22	21582 00.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н328	—	—	44739 9.24	21582 05.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н630	—	—	44739 6.61	21582 05.57	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н629	—	—	44737 7.99	21582 10.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н241	—	—	44735 7.84	21582 15.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н240	—	—	44735 6.22	21582 17.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н298	—	—	44747 1.03	21581 88.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н297	—	—	44747 7.21	21582 14.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н640	—	—	44748	21582	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.65	41.39	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н305	—	—	44748 5.33	21582 40.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н304	—	—	44750 6.37	21582 35.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н639	—	—	44752 7.39	21582 30.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н638	—	—	44754 8.89	21582 25.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н637	—	—	44756 7.44	21582 20.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н636	—	—	44757 0.06	21582 18.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н635	—	—	44756 4.26	21581 93.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н634	—	—	44755 7.74	21581 67.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н633	—	—	44753 6.25	21581 72.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н632	—	—	44751 4.62	21581 77.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н294	—	—	44749 2.91	21581 83.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н298	—	—	44747 1.03	21581 88.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н228	—	—	44737 0.36	21582 75.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н649	—	—	44737 6.39	21583 00.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н648	—	—	44738 2.85	21583 27.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н647	—	—	44740 4.53	21583 22.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н646	—	—	44742 6.22	21583 17.07	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н319	—	—	44744 7.81	21583 11.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н318	—	—	44746 9.56	21583 07.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н645	—	—	44749 3.83	21583 00.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н644	—	—	44749 3.10	21582 98.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н643	—	—	44748 7.15	21582 73.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н642	—	—	44748 0.92	21582 48.46	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н641	—	—	44745 8.04	21582 53.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н330	—	—	44741 3.72	21582 64.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н230	—	—	44739 2.04	21582 69.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н229	—	—	44737 0.96	21582 73.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н228	—	—	44737 0.36	21582 75.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—

н650	—	—	44748 3.67	21582 47.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н664	—	—	44749 6.82	21582 99.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н663	—	—	44749 8.09	21582 99.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н662	—	—	44751 9.93	21582 93.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н661	—	—	44754 1.42	21582 89.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н660	—	—	44756 2.91	21582 84.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н659	—	—	44756 2.97	21582 84.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н658	—	—	44758 5.78	21582 79.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н657	—	—	44757 9.27	21582 52.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н656	—	—	44757 9.33	21582 51.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н655	—	—	44757 2.51	21582 25.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н654	—	—	44757 1.33	21582 24.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н653	—	—	44755 0.12	21582 30.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н652	—	—	44752 8.61	21582 35.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н651	—	—	44750 7.03	21582 41.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н650	—	—	44748 3.67	21582 47.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н665	—	—	44738 4.05	21583 32.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н681	—	—	44739 0.64	21583 59.07	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н680	—	—	44739 6.90	21583 85.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н335	—	—	44741 9.01	21583 80.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н334	—	—	44744 0.79	21583 75.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н679	—	—	44746 2.21	21583 70.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н678	—	—	44746 2.29	21583 70.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н677	—	—	44748	21583	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.84	64.94	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н676	—	—	44750 7.95	21583 59.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н675	—	—	44750 7.36	21583 57.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н674	—	—	44750 1.39	21583 31.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н673	—	—	44749 5.17	21583 07.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н672	—	—	44749 4.63	21583 05.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н671	—	—	44747 1.60	21583 10.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н670	—	—	44744 9.18	21583 16.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н669	—	—	44742 8.09	21583 21.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н668	—	—	44742 7.42	21583 22.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н667	—	—	44740 5.61	21583 27.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н666	—	—	44740 3.72	21583 27.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н665	—	—	44738 4.05	21583 32.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н682	—	—	44749 9.33	21583 04.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н694	—	—	44750 5.59	21583 31.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н693	—	—	44751 1.94	21583 57.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н692	—	—	44753 4.17	21583 52.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н691	—	—	44755 6.25	21583 47.03	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н690	—	—	44757 7.11	21583 41.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н689	—	—	44759 9.60	21583 36.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н688	—	—	44759 3.39	21583 10.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н687	—	—	44758 7.12	21582 84.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н686	—	—	44756 4.23	21582 88.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н685	—	—	44756 4.23	21582 88.85	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н684	—	—	44752 1.58	21582 98.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н683	—	—	44752 1.57	21582 98.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н682	—	—	44749 9.33	21583 04.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н695	—	—	44739 8.08	21583 91.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н711	—	—	44740 4.32	21584 16.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н710	—	—	44741 0.76	21584 44.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н709	—	—	44741 2.74	21584 43.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н708	—	—	44743 3.69	21584 38.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н707	—	—	44745 5.22	21584 33.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н706	—	—	44747 6.11	21584 28.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н705	—	—	44749 7.47	21584 22.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н704	—	—	44751 8.55	21584 17.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н703	—	—	44752 0.38	21584 16.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н702	—	—	44751 3.65	21583 91.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н701	—	—	44750 8.47	21583 64.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н700	—	—	44750 6.17	21583 65.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н699	—	—	44748 5.28	21583 70.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н698	—	—	44746 3.13	21583 75.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н697	—	—	44744 1.50	21583 80.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н696	—	—	44742 0.29	21583 85.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н695	—	—	44739 8.08	21583 91.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н712	—	—	44751 3.60	21583 63.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н725	—	—	44751 9.60	21583 90.25	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н724	—	—	44752 5.74	21584 16.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н723	—	—	44754 8.44	21584 10.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н722	—	—	44756 9.35	21584 05.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н721	—	—	44756 9.16	21584 05.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н720	—	—	44759 1.44	21583 99.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н719	—	—	44761	21583	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.39	95.06	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н718	—	—	44761 3.38	21583 93.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н717	—	—	44760 7.37	21583 68.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н716	—	—	44760 1.13	21583 42.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н715	—	—	44757 9.13	21583 47.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н714	—	—	44755 6.57	21583 53.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н713	—	—	44753 4.60	21583 58.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н712	—	—	44751 3.60	21583 63.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н726	—	—	44741 2.90	21584 52.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н745	—	—	44741 8.28	21584 73.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н744	—	—	44741 9.11	21584 75.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н743	—	—	44742 5.40	21585 01.56	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н742	—	—	44742 6.73	21585 02.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н741	—	—	44744 7.74	21584 97.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н740	—	—	44746 9.08	21584 91.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н739	—	—	44749 0.44	21584 86.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н738	—	—	44749 0.45	21584 86.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н737	—	—	44751 2.33	21584 81.94	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н736	—	—	44751 2.10	21584 80.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н735	—	—	44753 4.01	21584 75.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н734	—	—	44752 7.64	21584 49.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н733	—	—	44752 1.09	21584 22.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н732	—	—	44749 9.70	21584 28.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н731	—	—	44747 8.14	21584 33.37	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н730	—	—	44745 6.51	21584 38.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н729	—	—	44743 4.34	21584 43.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н728	—	—	44741 4.68	21584 49.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н727	—	—	44741 2.97	21584 50.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н726	—	—	44741 2.90	21584 52.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—

н746	—	—	44752 7.80	21584 21.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н762	—	—	44753 4.66	21584 48.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н761	—	—	44754 1.29	21584 74.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н760	—	—	44756 2.71	21584 69.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н759	—	—	44758 4.26	21584 64.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н758	—	—	44760 5.72	21584 59.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н757	—	—	44760 5.77	21584 59.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н756	—	—	44762 2.95	21584 54.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н755	—	—	44762 5.84	21584 49.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н754	—	—	44762 1.16	21584 27.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н753	—	—	44761 5.73	21584 03.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н752	—	—	44761 4.43	21584 01.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н751	—	—	44761 2.58	21584 01.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н750	—	—	44760 9.71	21584 01.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н749	—	—	44759 3.26	21584 05.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н748	—	—	44757 1.53	21584 10.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н747	—	—	44754 9.66	21584 15.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н746	—	—	44752 7.80	21584 21.39	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н763	—	—	44742 7.83	21585 07.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н782	—	—	44743 4.35	21585 33.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н781	—	—	44743 6.41	21585 42.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н780	—	—	44743 8.58	21585 46.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н779	—	—	44744 1.52	21585 47.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н778	—	—	44747	21585	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.83	45.55	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н777	—	—	44749 9.05	21585 42.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н776	—	—	44752 6.38	21585 40.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н775	—	—	44754 8.02	21585 37.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н774	—	—	44754 1.83	21585 08.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н773	—	—	44754 4.99	21585 07.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н772	—	—	44753 8.12	21584 80.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н771	—	—	44753 7.90	21584 80.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н770	—	—	44752 9.18	21584 82.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н769	—	—	44751 3.81	21584 86.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н768	—	—	44749 2.18	21584 91.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н767	—	—	44747 0.75	21584 96.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н766	—	—	44744 9.27	21585 01.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н765	—	—	44744 9.30	21585 01.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н764	—	—	44742 8.08	21585 07.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н763	—	—	44742 7.83	21585 07.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н783	—	—	44762 4.51	21584 59.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н801	—	—	44760 6.74	21584 64.15	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н800	—	—	44758 5.16	21584 69.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н799	—	—	44756 3.83	21584 74.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н798	—	—	44754 0.10	21584 80.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н797	—	—	44754 7.22	21585 09.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н796	—	—	44755 3.20	21585 36.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н795	—	—	44755 8.88	21585 36.56	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н794	—	—	44757 7.01	21585 34.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н793	—	—	44757 6.86	21585 34.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н792	—	—	44759 5.30	21585 31.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н791	—	—	44759 6.34	21585 32.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н790	—	—	44761 3.32	21585 30.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н789	—	—	44762	21585	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.87	28.95	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н788	—	—	44763 7.29	21585 27.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н787	—	—	44764 0.66	21585 22.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н786	—	—	44763 9.19	21585 08.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н785	—	—	44763 4.32	21584 85.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н784	—	—	44762 8.89	21584 61.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н783	—	—	44762 4.51	21584 59.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н338	н339	10.54	—	согласовано
н339	н180	21.12	—	согласовано
н180	н340	30.81	—	согласовано
н340	н176	2.01	—	согласовано
н176	н173	20.50	—	согласовано
н173	н172	20.23	—	согласовано
н172	н341	20.23	—	согласовано
н341	н150	19.68	—	согласовано
н150	н147	19.74	—	согласовано
н147	н146	19.99	—	согласовано
н146	н145	19.51	—	согласовано
н145	н144	1.42	—	согласовано
н144	н143	28.95	—	согласовано
н143	н342	28.82	—	согласовано
н342	н343	20.22	—	согласовано
н343	н152	20.22	—	согласовано
н152	н153	19.91	—	согласовано
н153	н178	20.13	—	согласовано

н178	н179	19.92	—	согласовано
н179	н344	23.63	—	согласовано
н344	н345	6.29	—	согласовано
н345	н346	23.75	—	согласовано
н346	н347	17.99	—	согласовано
н347	н166	0.21	—	согласовано
н166	н165	20.08	—	согласовано
н165	н348	20.01	—	согласовано
н348	н88	20.29	—	согласовано
н88	н87	20.21	—	согласовано
н87	н86	29.52	—	согласовано
н86	н349	28.48	—	согласовано
н349	н350	3.23	—	согласовано
н350	н89	16.87	—	согласовано
н89	н91	20.70	—	согласовано
н91	н113	20.34	—	согласовано
н113	н351	43.30	—	согласовано
н351	н352	8.19	—	согласовано
н352	н353	15.02	—	согласовано
н353	н354	90.12	—	согласовано
н354	н108	2.41	—	согласовано
н108	н107	13.42	—	согласовано
н107	н355	20.52	—	согласовано
н355	н356	6.94	—	согласовано
н356	н357	13.13	—	согласовано
н357	н358	10.73	—	согласовано
н358	н359	11.09	—	согласовано

н359	н360	24.18	—	согласовано
н360	н361	0.29	—	согласовано
н361	н362	1.27	—	согласовано
н362	н363	35.44	—	согласовано
н363	н364	0.43	—	согласовано
н364	н365	31.49	—	согласовано
н365	н366	6.05	—	согласовано
н366	н367	16.60	—	согласовано
н367	н368	14.63	—	согласовано
н368	н369	4.68	—	согласовано
н369	н370	16.10	—	согласовано
н370	н371	20.12	—	согласовано
н371	н78	20.38	—	согласовано
н78	н82	0.27	—	согласовано
н82	н81	19.61	—	согласовано
н81	н84	19.58	—	согласовано
н84	н99	20.32	—	согласовано
н99	н101	17.11	—	согласовано
н101	н100	4.34	—	согласовано
н100	н98	27.14	—	согласовано
н98	н97	25.99	—	согласовано
н97	н96	4.57	—	согласовано
н96	н95	18.24	—	согласовано
н95	н372	0.16	—	согласовано
н372	н373	19.89	—	согласовано
н373	н374	19.56	—	согласовано
н374	н375	19.86	—	согласовано

н375	н376	20.50	—	согласовано
н376	н377	20.01	—	согласовано
н377	н378	21.99	—	согласовано
н378	н379	23.64	—	согласовано
н379	н380	0.27	—	согласовано
н380	н381	8.97	—	согласовано
н381	н382	0.29	—	согласовано
н382	н383	37.77	—	согласовано
н383	н384	19.78	—	согласовано
н384	н385	0.20	—	согласовано
н385	н386	20.07	—	согласовано
н386	н387	19.86	—	согласовано
н387	н388	0.50	—	согласовано
н388	н120	20.32	—	согласовано
н120	н125	0.84	—	согласовано
н125	н124	19.57	—	согласовано
н124	н123	0.42	—	согласовано
н123	н389	19.50	—	согласовано
н389	н390	0.79	—	согласовано
н390	н158	28.55	—	согласовано
н158	н157	29.48	—	согласовано
н157	н156	4.75	—	согласовано
н156	н135	15.21	—	согласовано
н135	н134	0.25	—	согласовано
н134	н133	19.49	—	согласовано
н133	н132	0.55	—	согласовано
н132	н391	19.95	—	согласовано

н391	н392	0.17	—	согласовано
н392	н393	20.69	—	согласовано
н393	н394	0.48	—	согласовано
н394	н395	19.80	—	согласовано
н395	н396	19.96	—	согласовано
н396	н397	40.45	—	согласовано
н397	н398	1.94	—	согласовано
н398	н399	10.81	—	согласовано
н399	н400	4.00	—	согласовано
н400	н401	6.15	—	согласовано
н401	н116	20.58	—	согласовано
н116	н115	19.72	—	согласовано
н115	н138	20.22	—	согласовано
н138	н402	19.82	—	согласовано
н402	н403	20.40	—	согласовано
н403	н127	1.12	—	согласовано
н127	н126	10.16	—	согласовано
н126	н130	10.14	—	согласовано
н130	н141	0.49	—	согласовано
н141	н140	20.17	—	согласовано
н140	н155	19.97	—	согласовано
н155	н154	30.39	—	согласовано
н154	н404	29.83	—	согласовано
н404	н405	20.21	—	согласовано
н405	н406	0.34	—	согласовано
н406	н407	20.06	—	согласовано
н407	н408	20.13	—	согласовано

н408	н409	19.83	—	согласовано
н409	н410	19.37	—	согласовано
н410	н136	0.46	—	согласовано
н136	н119	20.04	—	согласовано
н119	н118	20.10	—	согласовано
н118	н411	16.79	—	согласовано
н411	н412	3.72	—	согласовано
н412	н413	40.00	—	согласовано
н413	н414	9.17	—	согласовано
н414	н415	3.39	—	согласовано
н415	н416	8.74	—	согласовано
н416	н417	33.95	—	согласовано
н417	н418	34.81	—	согласовано
н418	н419	29.93	—	согласовано
н419	н420	0.16	—	согласовано
н420	н421	9.60	—	согласовано
н421	н422	0.68	—	согласовано
н422	н423	9.80	—	согласовано
н423	н248	20.28	—	согласовано
н248	н250	20.32	—	согласовано
н250	н424	19.51	—	согласовано
н424	н425	0.34	—	согласовано
н425	н426	20.68	—	согласовано
н426	н427	0.27	—	согласовано
н427	н428	19.50	—	согласовано
н428	н429	30.01	—	согласовано
н429	н430	29.99	—	согласовано

н430	н431	19.76	—	согласовано
н431	н243	19.91	—	согласовано
н243	н242	20.27	—	согласовано
н242	н246	19.71	—	согласовано
н246	н432	20.11	—	согласовано
н432	н433	27.81	—	согласовано
н433	н434	32.11	—	согласовано
н434	н435	2.30	—	согласовано
н435	н436	22.18	—	согласовано
н436	н437	0.75	—	согласовано
н437	н438	22.44	—	согласовано
н438	н439	21.87	—	согласовано
н439	н440	45.21	—	согласовано
н440	н441	51.19	—	согласовано
н441	н442	2.52	—	согласовано
н442	н443	4.64	—	согласовано
н443	н444	16.08	—	согласовано
н444	н445	15.40	—	согласовано
н445	н446	9.75	—	согласовано
н446	н447	75.16	—	согласовано
н447	н448	6.19	—	согласовано
н448	н449	24.75	—	согласовано
н449	н450	12.33	—	согласовано
н450	н451	34.73	—	согласовано
н451	н452	6.47	—	согласовано
н452	н453	23.03	—	согласовано
н453	н184	1.74	—	согласовано

н184	н183	23.92	—	согласовано
н183	н182	25.04	—	согласовано
н182	н454	20.35	—	согласовано
н454	н455	2.79	—	согласовано
н455	н456	1.35	—	согласовано
н456	н457	12.33	—	согласовано
н457	н458	9.65	—	согласовано
н458	н459	23.97	—	согласовано
н459	н460	20.02	—	согласовано
н460	н461	52.89	—	согласовано
н461	н462	6.02	—	согласовано
н462	н463	27.22	—	согласовано
н463	н464	3.53	—	согласовано
н464	н465	3.43	—	согласовано
н465	н466	23.08	—	согласовано
н466	н467	59.34	—	согласовано
н467	н468	67.05	—	согласовано
н468	н469	7.92	—	согласовано
н469	н470	9.12	—	согласовано
н470	н471	23.69	—	согласовано
н471	н472	9.33	—	согласовано
н472	н473	2.73	—	согласовано
н473	н474	1.55	—	согласовано
н474	н475	2.97	—	согласовано
н475	н476	14.22	—	согласовано
н476	н477	5.98	—	согласовано
н477	н478	10.07	—	согласовано

н478	н479	6.31	—	согласовано
н479	н480	40.11	—	согласовано
н480	н481	0.96	—	согласовано
н481	н482	36.74	—	согласовано
н482	н483	35.12	—	согласовано
н483	н484	37.50	—	согласовано
н484	н485	0.41	—	согласовано
н485	н486	34.52	—	согласовано
н486	н487	1.46	—	согласовано
н487	н488	36.12	—	согласовано
н488	н489	34.63	—	согласовано
н489	н490	35.63	—	согласовано
н490	н491	36.77	—	согласовано
н491	н492	35.32	—	согласовано
н492	н493	36.11	—	согласовано
н493	н494	25.16	—	согласовано
н494	н495	7.03	—	согласовано
н495	н496	25.95	—	согласовано
н496	н497	23.67	—	согласовано
н497	н498	1.86	—	согласовано
н498	н499	21.93	—	согласовано
н499	н500	23.31	—	согласовано
н500	н501	22.04	—	согласовано
н501	н502	21.22	—	согласовано
н502	н503	18.08	—	согласовано
н503	н504	15.16	—	согласовано
н504	н505	18.21	—	согласовано

н505	н506	28.55	—	согласовано
н506	н507	33.17	—	согласовано
н507	н508	32.62	—	согласовано
н508	н509	10.09	—	согласовано
н509	н510	2.50	—	согласовано
н510	н511	2.12	—	согласовано
н511	н512	25.38	—	согласовано
н512	н513	3.13	—	согласовано
н513	н514	9.73	—	согласовано
н514	н515	41.93	—	согласовано
н515	н516	9.61	—	согласовано
н516	н517	9.00	—	согласовано
н517	н518	32.59	—	согласовано
н518	н519	49.46	—	согласовано
н519	н520	48.66	—	согласовано
н520	н521	36.58	—	согласовано
н521	н522	48.77	—	согласовано
н522	н523	21.42	—	согласовано
н523	н524	39.85	—	согласовано
н524	н525	6.30	—	согласовано
н525	н526	12.34	—	согласовано
н526	н527	4.28	—	согласовано
н527	н338	370.67	—	согласовано
—	—	—	—	—
н528	н541	19.64	—	согласовано
н541	н540	19.55	—	согласовано
н540	н163	20.55	—	согласовано

н163	н162	19.62	—	согласовано
н162	н539	19.84	—	согласовано
н539	н538	0.99	—	согласовано
н538	н278	19.30	—	согласовано
н278	н277	20.33	—	согласовано
н277	н537	2.98	—	согласовано
н537	н536	55.77	—	согласовано
н536	н535	5.97	—	согласовано
н535	н252	46.79	—	согласовано
н252	н251	20.36	—	согласовано
н251	н534	19.96	—	согласовано
н534	н533	19.85	—	согласовано
н533	н532	19.80	—	согласовано
н532	н531	20.13	—	согласовано
н531	н530	29.91	—	согласовано
н530	н529	0.42	—	согласовано
н529	н528	29.59	—	согласовано
—	—	—	—	—
н264	н262	19.83	—	согласовано
н262	н261	19.77	—	согласовано
н261	н257	19.93	—	согласовано
н257	н256	20.21	—	согласовано
н256	н279	20.15	—	согласовано
н279	н282	19.71	—	согласовано
н282	н551	19.75	—	согласовано
н551	н550	11.91	—	согласовано
н550	н549	2.79	—	согласовано

н549	н548	27.76	—	согласовано
н548	н547	0.79	—	согласовано
н547	н546	30.14	—	согласовано
н546	н545	21.77	—	согласовано
н545	н544	19.76	—	согласовано
н544	н271	20.05	—	согласовано
н271	н270	19.96	—	согласовано
н270	н267	20.15	—	согласовано
н267	н266	20.02	—	согласовано
н266	н543	19.48	—	согласовано
н543	н542	19.70	—	согласовано
н542	н265	30.81	—	согласовано
н265	н264	29.81	—	согласовано
—	—	—	—	—
н193	н192	27.69	—	согласовано
н192	н561	24.62	—	согласовано
н561	н560	3.06	—	согласовано
н560	н559	19.89	—	согласовано
н559	н558	0.72	—	согласовано
н558	н187	21.76	—	согласовано
н187	н186	22.21	—	согласовано
н186	н557	21.56	—	согласовано
н557	н556	25.78	—	согласовано
н556	н555	27.41	—	согласовано
н555	н554	26.18	—	согласовано
н554	н553	5.98	—	согласовано
н553	н552	20.88	—	согласовано

н552	н203	22.73	—	согласовано
н203	н202	21.12	—	согласовано
н202	н195	22.89	—	согласовано
н195	н194	15.75	—	согласовано
н194	н193	6.06	—	согласовано
—	—	—	—	—
н562	н570	52.67	—	согласовано
н570	н569	0.24	—	согласовано
н569	н568	18.75	—	согласовано
н568	н567	20.51	—	согласовано
н567	н566	34.61	—	согласовано
н566	н565	2.59	—	согласовано
н565	н564	41.41	—	согласовано
н564	н563	24.87	—	согласовано
н563	н562	23.16	—	согласовано
—	—	—	—	—
н215	н214	26.61	—	согласовано
н214	н213	0.22	—	согласовано
н213	н584	27.22	—	согласовано
н584	н583	0.55	—	согласовано
н583	н582	44.93	—	согласовано
н582	н581	22.34	—	согласовано
н581	н580	21.47	—	согласовано
н580	н579	25.01	—	согласовано
н579	н578	2.17	—	согласовано
н578	н577	24.41	—	согласовано
н577	н576	0.99	—	согласовано

н576	н575	6.02	—	согласовано
н575	н574	0.51	—	согласовано
н574	н573	20.18	—	согласовано
н573	н572	22.92	—	согласовано
н572	н571	0.73	—	согласовано
н571	н196	22.22	—	согласовано
н196	н199	22.36	—	согласовано
н199	н212	21.91	—	согласовано
н212	н215	22.80	—	согласовано
—	—	—	—	—
н585	н595	25.79	—	согласовано
н595	н594	26.21	—	согласовано
н594	н593	22.67	—	согласовано
н593	н592	22.96	—	согласовано
н592	н591	21.93	—	согласовано
н591	н590	20.83	—	согласовано
н590	н589	26.62	—	согласовано
н589	н588	6.55	—	согласовано
н588	н587	10.29	—	согласовано
н587	н586	8.20	—	согласовано
н586	н286	21.77	—	согласовано
н286	н285	16.98	—	согласовано
н285	н288	22.43	—	согласовано
н288	н585	23.19	—	согласовано
—	—	—	—	—
н218	н613	48.31	—	согласовано
н613	н612	3.60	—	согласовано

н612	н611	8.81	—	согласовано
н611	н610	11.42	—	согласовано
н610	н609	0.51	—	согласовано
н609	н608	21.77	—	согласовано
н608	н607	22.67	—	согласовано
н607	н606	0.27	—	согласовано
н606	н605	21.55	—	согласовано
н605	н299	0.59	—	согласовано
н299	н303	22.35	—	согласовано
н303	н604	1.07	—	согласовано
н604	н603	27.23	—	согласовано
н603	н602	26.11	—	согласовано
н602	н601	22.25	—	согласовано
н601	н600	22.64	—	согласовано
н600	н599	1.37	—	согласовано
н599	н598	20.41	—	согласовано
н598	н597	0.25	—	согласовано
н597	н596	23.19	—	согласовано
н596	н221	0.37	—	согласовано
н221	н220	20.02	—	согласовано
н220	н219	2.05	—	согласовано
н219	н218	2.68	—	согласовано
—	—	—	—	—
н614	н628	27.08	—	согласовано
н628	н627	25.25	—	согласовано
н627	н626	2.27	—	согласовано
н626	н292	23.54	—	согласовано

н292	н291	22.26	—	согласовано
н291	н625	0.91	—	согласовано
н625	н624	22.06	—	согласовано
н624	н623	0.46	—	согласовано
н623	н622	18.93	—	согласовано
н622	н621	3.98	—	согласовано
н621	н620	25.34	—	согласовано
н620	н619	25.60	—	согласовано
н619	н618	2.41	—	согласовано
н618	н617	19.85	—	согласовано
н617	н616	21.92	—	согласовано
н616	н615	21.94	—	согласовано
н615	н614	24.00	—	согласовано
—	—	—	—	—
н240	н226	25.45	—	согласовано
н226	н225	25.37	—	согласовано
н225	н224	2.36	—	согласовано
н224	н223	20.22	—	согласовано
н223	н309	22.55	—	согласовано
н309	н308	22.38	—	согласовано
н308	н321	0.15	—	согласовано
н321	н320	22.35	—	согласовано
н320	н313	0.18	—	согласовано
н313	н312	22.23	—	согласовано
н312	н311	26.43	—	согласовано
н311	н631	25.83	—	согласовано
н631	н326	23.20	—	согласовано

н326	н325	0.69	—	согласовано
н325	н324	22.05	—	согласовано
н324	н323	0.36	—	согласовано
н323	н328	22.45	—	согласовано
н328	н630	2.68	—	согласовано
н630	н629	19.18	—	согласовано
н629	н241	20.93	—	согласовано
н241	н240	2.55	—	согласовано
—	—	—	—	—
н298	н297	26.19	—	согласовано
н297	н640	27.78	—	согласовано
н640	н305	1.73	—	согласовано
н305	н304	21.66	—	согласовано
н304	н639	21.65	—	согласовано
н639	н638	22.18	—	согласовано
н638	н637	19.10	—	согласовано
н637	н636	3.59	—	согласовано
н636	н635	25.36	—	согласовано
н635	н634	27.03	—	согласовано
н634	н633	22.09	—	согласовано
н633	н632	22.26	—	согласовано
н632	н294	22.51	—	согласовано
н294	н298	22.53	—	согласовано
—	—	—	—	—
н228	н649	25.72	—	согласовано
н649	н648	27.41	—	согласовано
н648	н647	22.30	—	согласовано

н647	н646	22.31	—	согласовано
н646	н319	22.21	—	согласовано
н319	н318	22.26	—	согласовано
н318	н645	25.06	—	согласовано
н645	н644	2.93	—	согласовано
н644	н643	25.40	—	согласовано
н643	н642	25.66	—	согласовано
н642	н641	23.47	—	согласовано
н641	н330	45.53	—	согласовано
н330	н230	22.24	—	согласовано
н230	н229	21.58	—	согласовано
н229	н228	2.26	—	согласовано
—	—	—	—	—
н650	н664	53.15	—	согласовано
н664	н663	1.29	—	согласовано
н663	н662	22.46	—	согласовано
н662	н661	21.89	—	согласовано
н661	н660	22.10	—	согласовано
н660	н659	0.35	—	согласовано
н659	н658	23.35	—	согласовано
н658	н657	28.00	—	согласовано
н657	н656	1.56	—	согласовано
н656	н655	26.73	—	согласовано
н655	н654	1.23	—	согласовано
н654	н653	21.98	—	согласовано
н653	н652	22.15	—	согласовано
н652	н651	22.21	—	согласовано

н651	н650	24.27	—	согласовано
—	—	—	—	—
н665	н681	27.21	—	согласовано
н681	н680	26.70	—	согласовано
н680	н335	22.60	—	согласовано
н335	н334	22.35	—	согласовано
н334	н679	22.02	—	согласовано
н679	н678	0.08	—	согласовано
н678	н677	22.19	—	согласовано
н677	н676	24.75	—	согласовано
н676	н675	2.36	—	согласовано
н675	н674	25.78	—	согласовано
н674	н673	25.35	—	согласовано
н673	н672	1.71	—	согласовано
н672	н671	23.60	—	согласовано
н671	н670	23.05	—	согласовано
н670	н669	21.73	—	согласовано
н669	н668	0.87	—	согласовано
н668	н667	22.51	—	согласовано
н667	н666	1.89	—	согласовано
н666	н665	20.32	—	согласовано
—	—	—	—	—
н682	н694	27.56	—	согласовано
н694	н693	27.42	—	согласовано
н693	н692	22.97	—	согласовано
н692	н691	22.64	—	согласовано
н691	н690	21.59	—	согласовано

н690	н689	23.14	—	согласовано
н689	н688	26.51	—	согласовано
н688	н687	26.43	—	согласовано
н687	н686	23.29	—	согласовано
н686	н685	0.01	—	согласовано
н685	н684	43.84	—	согласовано
н684	н683	0.01	—	согласовано
н683	н682	22.86	—	согласовано
—	—	—	—	—
н695	н711	26.61	—	согласовано
н711	н710	28.10	—	согласовано
н710	н709	2.04	—	согласовано
н709	н708	21.60	—	согласовано
н708	н707	22.15	—	согласовано
н707	н706	21.48	—	согласовано
н706	н705	22.07	—	согласовано
н705	н704	21.74	—	согласовано
н704	н703	1.90	—	согласовано
н703	н702	26.74	—	согласовано
н702	н701	26.73	—	согласовано
н701	н700	2.32	—	согласовано
н700	н699	21.46	—	согласовано
н699	н698	22.77	—	согласовано
н698	н697	22.22	—	согласовано
н697	н696	21.81	—	согласовано
н696	н695	22.89	—	согласовано
—	—	—	—	—

н712	н725	27.28	—	согласовано
н725	н724	26.80	—	согласовано
н724	н723	23.37	—	согласовано
н723	н722	21.47	—	согласовано
н722	н721	0.89	—	согласовано
н721	н720	22.98	—	согласовано
н720	н719	21.40	—	согласовано
н719	н718	1.47	—	согласовано
н718	н717	26.07	—	согласовано
н717	н716	27.08	—	согласовано
н716	н715	22.64	—	согласовано
н715	н714	23.22	—	согласовано
н714	н713	22.63	—	согласовано
н713	н712	21.61	—	согласовано
—	—	—	—	—
н726	н745	22.39	—	согласовано
н745	н744	2.17	—	согласовано
н744	н743	26.49	—	согласовано
н743	н742	1.54	—	согласовано
н742	н741	21.67	—	согласовано
н741	н740	22.07	—	согласовано
н740	н739	22.00	—	согласовано
н739	н738	0.01	—	согласовано
н738	н737	22.29	—	согласовано
н737	н736	1.05	—	согласовано
н736	н735	22.57	—	согласовано
н735	н734	26.95	—	согласовано

н734	н733	27.19	—	согласовано
н733	н732	21.99	—	согласовано
н732	н731	22.21	—	согласовано
н731	н730	22.30	—	согласовано
н730	н729	22.76	—	согласовано
н729	н728	20.30	—	согласовано
н728	н727	2.02	—	согласовано
н727	н726	2.00	—	согласовано
—	—	—	—	—
н746	н762	27.49	—	согласовано
н762	н761	27.00	—	согласовано
н761	н760	21.96	—	согласовано
н760	н759	22.13	—	согласовано
н759	н758	22.07	—	согласовано
н758	н757	0.22	—	согласовано
н757	н756	17.90	—	согласовано
н756	н755	5.62	—	согласовано
н755	н754	22.87	—	согласовано
н754	н753	24.42	—	согласовано
н753	н752	1.97	—	согласовано
н752	н751	1.95	—	согласовано
н751	н750	2.87	—	согласовано
н750	н749	17.00	—	согласовано
н749	н748	22.30	—	согласовано
н748	н747	22.45	—	согласовано
н747	н746	22.57	—	согласовано
—	—	—	—	—

н763	н782	27.10	—	согласовано
н782	н781	9.40	—	согласовано
н781	н780	3.82	—	согласовано
н780	н779	3.51	—	согласовано
н779	н778	30.40	—	согласовано
н778	н777	27.43	—	согласовано
н777	н776	27.39	—	согласовано
н776	н775	21.80	—	согласовано
н775	н774	30.27	—	согласовано
н774	н773	3.26	—	согласовано
н773	н772	27.13	—	согласовано
н772	н771	0.91	—	согласовано
н771	н770	8.94	—	согласовано
н770	н769	15.94	—	согласовано
н769	н768	22.31	—	согласовано
н768	н767	22.03	—	согласовано
н767	н766	22.06	—	согласовано
н766	н765	0.11	—	согласовано
н765	н764	21.80	—	согласовано
н764	н763	0.49	—	согласовано
—	—	—	—	—
н783	н801	18.37	—	согласовано
н801	н800	22.25	—	согласовано
н800	н799	21.92	—	согласовано
н799	н798	24.38	—	согласовано
н798	н797	29.94	—	согласовано
н797	н796	28.29	—	согласовано

н796	н795	5.69	—	согласовано
н795	н794	18.21	—	согласовано
н794	н793	0.74	—	согласовано
н793	н792	18.56	—	согласовано
н792	н791	1.06	—	согласовано
н791	н790	17.05	—	согласовано
н790	н789	14.64	—	согласовано
н789	н788	9.49	—	согласовано
н788	н787	6.46	—	согласовано
н787	н786	14.29	—	согласовано
н786	н785	22.69	—	согласовано
н785	н784	25.35	—	согласовано
н784	н783	4.69	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	38652 кв.м $\pm$ 80.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{38652} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 80.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	201000

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	162348 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	Согласно сведения ЕГРН площадь земельного участка составляет 201000 кв.м., при проведении комплексных кадастровых работ по установлению границ земельного участка на местности площадь составила 38652 кв.м. Таким образом, площадь земельного участка уменьшается более чем на 10%, а именно - на 80,77%, в связи с чем необходимо согласие собственника на уменьшение площади земельного участка.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:26:0210303:199

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:465

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489	—	—	44761 4.18	21583 68.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н47	—	—	44763 1.20	21583 65.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н48	—	—	44763 8.83	21583 99.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н490	—	—	44762 2.33	21584 02.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н489	—	—	44761	21583	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			4.18	68.30	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
569	44761 4.18	2158368 .30	—	—	—	—	—
570	44763 1.20	2158365 .55	—	—	—	—	—
571	44763 8.83	2158399 .58	—	—	—	—	—
572	44762 2.33	2158402 .99	—	—	—	—	—
569	44761 4.18	2158368 .30	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:465

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489	н47	17.24	—	согласовано
н47	н48	34.87	—	согласовано
н48	н490	16.85	—	согласовано
н490	н489	35.63	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:465

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.52^2)/(2 * 1.52))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 50000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0000000:49427, 50:26:0000000:49452, 50:26:0210303:1172
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	В настоящей карте-плане установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:465</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:316

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275	—	—	44732 5.97	21585 33.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н276	—	—	44733 1.24	21585 52.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н818	—	—	44733 2.20	21585 56.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н817	—	—	44735 4.19	21585 51.42	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н816	—	—	44735 7.51	21585 48.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н253	—	—	44734 7.84	21585 06.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н254	—	—	44732 1.36	21585 13.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н275	—	—	44732 5.97	21585 33.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
679	44732 5.97	2158533 .06	—	—	—	—	—
680	44733 1.24	2158552 .73	—	—	—	—	—
729	44733 2.20	2158556 .31	—	—	—	—	—
728	44735	2158551	—	—	—	—	—

	4.19	.42					
727	44735 7.51	2158548 .79	—	—	—	—	—
726	44734 7.84	2158506 .66	—	—	—	—	—
730	44732 1.36	2158513 .23	—	—	—	—	—
679	44732 5.97	2158533 .06	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275	н276	20.36	—	—
н276	н818	3.71	—	—
н818	н817	22.53	—	—
н817	н816	4.24	—	—
н816	н253	43.23	—	—
н253	н254	27.28	—	—
н254	н275	20.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:316

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1205 кв.м $\pm$ 14.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1205} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 14.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1205
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1142, 50:26:0210303:1209, 50:26:0210303:1214
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:316</u>		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:350

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н819	—	—	44740 0.23	21580 20.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н822	—	—	44740 6.84	21580 46.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н821	—	—	44742 8.96	21580 41.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н820	—	—	44742 0.62	21580 14.65	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н819	—	—	44740 0.23	21580 20.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
264	44740 0.23	2158020 .34	—	—	—	—	—
265	44740 6.84	2158046 .52	—	—	—	—	—
520	44742 8.96	2158041 .05	—	—	—	—	—
519	44742 0.62	2158014 .65	—	—	—	—	—
264	44740 0.23	2158020 .34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н819	н822	27.00	—	—
н822	н821	22.79	—	—
н821	н820	27.69	—	—
н820	н819	21.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:350

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1141, 50:26:0210303:1149
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего

					законодательства. Конфигурация и площадь участка не изменяются.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:350</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:60</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315	–	–	44744 8.96	21582 21.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н327	–	–	44744 3.05	21581 97.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н326	–	–	44744 2.76	21581 95.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н325	—	—	44744 2.61	21581 95.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н324	—	—	44742 1.13	21582 00.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н323	—	—	44742 1.22	21582 00.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н322	—	—	44742 1.49	21582 01.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н306	—	—	44742 7.28	21582 26.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н315	—	—	44744 8.96	21582 21.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
213	44744 3.05	21581 97.02	—	—	—	—	—
214	44744 9.47	21582 23.39	—	—	—	—	—
215	44742 7.75	21582 28.69	—	—	—	—	—
216	44742 1.49	21582 01.66	—	—	—	—	—
213	44744 3.05	21581 97.02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:26:0210303:60</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315	н327	24.98	—	—
н327	н326	1.22	—	—
н326	н325	0.69	—	—
н325	н324	22.05	—	—
н324	н323	0.36	—	—
н323	н322	1.19	—	—
н322	н306	25.68	—	—
н306	н315	22.34	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:60</u>				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.84 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.84$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:713
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:60

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:12

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н132	—	—	44725 2.14	21583 79.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н121	—	—	44722 3.19	21583 86.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н122	—	—	44722 7.27	21584 05.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н135	—	—	44725 6.73	21583 98.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н134	—	—	44725 6.97	21583 98.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н133	—	—	44725 2.68	21583 79.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н132	—	—	44725 2.14	21583 79.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
732	44725 6.97	21583 99.70	—	—	—	—	—
733	44722 7.67	21584 07.40	—	—	—	—	—

610	44722 3.01	21583 88.20	—	—	—	—	—
609	44725 1.99	21583 80.67	—	—	—	—	—
753	44725 2.36	21583 80.59	—	—	—	—	—
732	44725 6.97	21583 99.70	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132	н121	29.66	—	—
н121	н122	19.84	—	—
н122	н135	30.26	—	—
н135	н134	0.25	—	—
н134	н133	19.49	—	—
н133	н132	0.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:12

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	597 кв.м ± 9.94 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	597
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:12</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:46</u>		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135	—	—	44725 6.73	21583 98.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н122	—	—	44722 7.27	21584 05.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н159	—	—	44722 7.67	21584 07.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н158	—	—	44723 1.82	21584 25.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н157	—	—	44726 0.37	21584 18.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н156	—	—	44726 0.13	21584 13.66	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н135	—	—	44725 6.73	21583 98.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
732	44725 6.97	21583 99.70	—	—	—	—	—
734	44726 0.51	21584 16.88	—	—	—	—	—
735	44726 0.47	21584 19.93	—	—	—	—	—
736	44723 2.10	21584 26.97	—	—	—	—	—
733	44722 7.67	21584 07.40	—	—	—	—	—
732	44725 6.97	21583 99.70	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135	н122	30.26	—	—
н122	н159	1.70	—	—
н159	н158	18.80	—	—
н158	н157	29.48	—	—
н157	н156	4.75	—	—
н156	н135	15.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:46

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	609
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1178, 50:26:0210303:1233
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

					действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:46							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189	—	—	44738 5.19	21580 51.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н203	—	—	44737 8.37	21580 24.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н202	—	—	44735 7.94	21580 30.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н201	—	—	44735 8.12	21580 30.90	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н200	—	—	44736 3.59	21580 56.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н188	—	—	44736 4.36	21580 56.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н189	—	—	44738 5.19	21580 51.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
266	44738 5.19	21580 51.72	—	—	—	—	—
752	44737 8.37	21580 24.68	—	—	—	—	—
554	44735 7.94	21580 30.05	—	—	—	—	—
555	44736 3.59	21580 56.95	—	—	—	—	—
266	44738 5.19	21580 51.72	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189	н203	27.89	—	—
н203	н202	21.12	—	—
н202	н201	0.87	—	—
н201	н200	26.62	—	—

н200	н188	0.79	—	—
н188	н189	21.43	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 9.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1179, 50:26:0210303:1249
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199

10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено наложение на земельные участки с кадастровыми номерами 50:26:0210303:464, 50:26:0210303:397. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:1

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:462

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н283	—	—	44750 9.74	21580 81.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н286	—	—	44750 2.73	21580 57.49	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н285	—	—	44748 6.26	21580 61.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н284	—	—	44749 3.15	21580 86.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н283	—	—	44750 9.74	21580 81.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
151	44750 9.74	21580 81.92	—	—	—	—	—
152	44750 2.73	21580 57.49	—	—	—	—	—
501	44748 6.26	21580 61.64	—	—	—	—	—
80	44749 3.15	21580 86.12	—	—	—	—	—
151	44750 9.74	21580 81.92	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н283	н286	25.42	—	—
н286	н285	16.98	—	—
н285	н284	25.43	—	—
н284	н283	17.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:462

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	433 кв.м $\pm$ 8.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{433} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 8.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	430
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1158, 50:26:0210303:525
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и

		площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:462

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:24

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н591	—	—	44752 0.94	21581 07.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н592	—	—	44749 9.64	21581 12.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н284	—	—	44749 3.15	21580 86.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н283	—	—	44750 9.74	21580 81.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н4	—	—	44751 3.92	21580 80.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н591	—	—	44752 0.94	21581 07.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
78	44752 0.94	21581 07.35	—	—	—	—	—
79	44749 9.64	21581 12.55	—	—	—	—	—
80	44749 3.15	21580 86.12	—	—	—	—	—
81	44751 3.92	21580 80.86	—	—	—	—	—
78	44752 0.94	21581 07.35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н591	н592	21.93	—	—
н592	н284	27.22	—	—

н284	н283	17.11	—	—
н283	н4	4.31	—	—
н4	н591	27.40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 кв.м $\pm$ 9.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{592} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1263
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:26:0210303:199

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. Также выявлено наложение на земельные участки с кадастровыми номерами 50:26:0210303:44, 50:26:0210303:462. В настоящем карта-плане устраняются данные несоответствия.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:24

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:429

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299	—	—	44744 1.66	21581 88.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н300	—	—	44743	21581	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			5.15	62.63	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н301	—	—	44743 5.42	21581 62.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н302	—	—	44745 6.72	21581 56.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н303	—	—	44746 3.38	21581 83.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н299	—	—	44744 1.66	21581 88.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
492	44744 1.66	21581 88.39	—	—	—	—	—
493	44743 5.15	21581 62.63	—	—	—	—	—
494	44745 6.72	21581 56.78	—	—	—	—	—
495	44746 3.38	21581 83.13	—	—	—	—	—
492	44744 1.66	21581 88.39	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:429

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н299	н300	26.57	—	—
н300	н301	0.28	—	—
н301	н302	22.07	—	—
н302	н303	27.18	—	—
н303	н299	22.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0000000:51233
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено наложение на земельные участки с кадастровыми номерами 50:26:0210303:411, 50:26:0210303:413. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:429

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:426

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
нб	—	—	44752 1.00	21582 03.90	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н632	—	—	44751 4.62	21581 77.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н294	—	—	44749 2.91	21581 83.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н295	—	—	44749 9.78	21582 08.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н6	—	—	44752 1.00	21582 03.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
194	44752 1.00	21582 03.90	—	—	—	—	—
523	44751 4.62	21581 77.59	—	—	—	—	—
525	44749 2.91	21581 83.55	—	—	—	—	—
524	44749 9.78	21582 08.85	—	—	—	—	—
194	44752 1.00	21582 03.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6	н632	27.07	—	—

н632	н294	22.51	—	—
н294	н295	26.22	—	—
н295	н6	21.79	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	590 кв.м $\pm$ 9.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{590} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:548
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:26:0210303:199

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:426

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:99

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322	—	—	44742 1.49	21582 01.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н323	—	—	44742 1.22	21582 00.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н328	—	—	44739 9.24	21582 05.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н310	—	—	44740 5.89	21582 31.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н306	—	—	44742 7.28	21582 26.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н322	—	—	44742 1.49	21582 01.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
216	44742 1.49	21582 01.66	—	—	—	—	—
405	44742 1.22	21582 00.50	—	—	—	—	—
408	44739 9.24	21582 05.06	—	—	—	—	—
407	44740 5.89	21582 31.70	—	—	—	—	—
406	44742 7.28	21582 26.68	—	—	—	—	—
216	44742 1.49	21582 01.66	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:99

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н322	н323	1.19	—	—
н323	н328	22.45	—	—
н328	н310	27.46	—	—
н310	н306	21.97	—	—
н306	н322	25.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:484

8.	Вид (виды) разрешенного использования	–
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:99

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:104

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н238	–	–	44737 7.75	21582 10.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н239	–	–	44738 4.04	21582 36.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н222	–	–	44738 4.19	21582 37.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н226	–	–	44736 2.02	21582 42.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н240	–	–	44735 6.22	21582 17.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н241	–	–	44735 7.84	21582 15.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н238	–	–	44737 7.75	21582 10.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
450	44737 7.75	21582 10.64	–	–	–	–	–
451	44738 4.19	21582 37.14	–	–	–	–	–
452	44736 2.02	21582 42.60	–	–	–	–	–

453	44735 6.22	21582 17.82	—	—	—	—	—
454	44735 7.84	21582 15.85	—	—	—	—	—
450	44737 7.75	21582 10.64	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н238	н239	26.65	—	—
н239	н222	0.62	—	—
н222	н226	22.83	—	—
н226	н240	25.45	—	—
н240	н241	2.55	—	—
н241	н238	20.58	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м ± 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	1.14 ²)/(2 * 1.14)) = 9.96
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м ²	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1685
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. Также выявлено наложение на земельный участок с кадастровым номером 50:26:0210303:455. В настоящем карта-плане устраняются данные несоответствия. Кроме того, установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:104		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:100</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н329	—	—	44739 9.52	21582 96.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н333	—	—	44741 4.56	21582 91.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н332	—	—	44741 9.90	21582 90.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н331	—	—	44741 9.64	21582 89.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н330	—	—	44741 3.72	21582 64.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н230	—	—	44739 2.04	21582 69.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н329	—	—	44739 9.52	21582 96.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
231	44739 9.52	21582 96.41	—	—	—	—	—
232	44741 4.56	21582 91.79	—	—	—	—	—
128	44741 9.90	21582 90.76	—	—	—	—	—
409	44741 3.72	21582 64.12	—	—	—	—	—
410	44739 2.04	21582 69.06	—	—	—	—	—
231	44739 9.52	21582 96.41	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н329	н333	15.73	—	—
н333	н332	5.44	—	—
н332	н331	1.15	—	—
н331	н330	26.20	—	—
н330	н230	22.24	—	—
н230	н329	28.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

50:26:0210303:100		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1262
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено наложение на земельный участок с кадастровым номером 50:26:0210303:452. В настоящем карта-плане

					устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:100</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:213</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668	–	–	44742 7.42	21583 22.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н337	–	–	44743 4.28	21583 48.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н336	–	–	44741 2.65	21583 54.12	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н667	—	—	44740 5.61	21583 27.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н668	—	—	44742 7.42	21583 22.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
547	44742 7.42	21583 22.09	—	—	—	—	—
548	44743 4.28	21583 48.60	—	—	—	—	—
549	44741 2.65	21583 54.12	—	—	—	—	—
550	44740 5.61	21583 27.68	—	—	—	—	—
547	44742 7.42	21583 22.09	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668	н337	27.38	—	—
н337	н336	22.32	—	—
н336	н667	27.36	—	—
н667	н668	22.51	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0000000:49346
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя

		квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:213

1.	–

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:240

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н705	—	—	44749 7.47	21584 22.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н805	—	—	44747 6.06	21584 28.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н806	—	—	44746 9.92	21584 01.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н807	—	—	44749 1.06	21583 96.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н705	—	—	44749 7.47	21584 22.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
526	44749 7.47	21584 22.71	—	—	—	—	—
527	44747 6.06	21584 28.04	—	—	—	—	—
299	44746 9.92	21584 01.46	—	—	—	—	—
528	44749 1.06	21583 96.24	—	—	—	—	—
526	44749 7.47	21584 22.71	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н705	н805	22.06	—	—
н805	н806	27.28	—	—
н806	н807	21.77	—	—
н807	н705	27.24	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1212
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность

					характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:240</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:260</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н737	–	–	44751 2.33	21584 81.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н738	–	–	44749 0.45	21584 86.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н808	–	–	44748 4.82	21584 59.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н809	–	–	44750	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			6.29	54.61	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н736	—	—	44751 2.10	21584 80.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н737	—	—	44751 2.33	21584 81.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
689	44751 2.33	21584 81.94	—	—	—	—	—
690	44749 0.45	21584 86.18	—	—	—	—	—
691	44748 4.82	21584 59.77	—	—	—	—	—
692	44750 6.29	21584 54.61	—	—	—	—	—
689	44751 2.33	21584 81.94	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н737	н738	22.29	—	—
н738	н808	27.00	—	—
н808	н809	22.08	—	—
н809	н736	26.94	—	—
н736	н737	1.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:260

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 9.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	610
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1144
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено наложение на земельный участок с кадастровым номером 50:26:0210303:257. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также

		установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:260

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:253

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н760	—	—	44756 2.71	21584 69.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н759	—	—	44758 4.26	21584 64.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н20	—	—	44757 7.62	21584 37.52	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н21	–	–	44755 6.21	21584 42.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н760	–	–	44756 2.71	21584 69.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
460	44756 2.71	21584 69.32	–	–	–	–	–
461	44758 4.26	21584 64.28	–	–	–	–	–
459	44757 7.62	21584 37.52	–	–	–	–	–
289	44755 6.21	21584 42.53	–	–	–	–	–
460	44756 2.71	21584 69.32	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н760	н759	22.13	–	–
н759	н20	27.57	–	–
н20	н21	21.99	–	–
н21	н760	27.57	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность

					характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:253</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:461</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23	–	–	44758 4.28	21584 64.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н758	–	–	44760 5.72	21584 59.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н22	–	–	44759 9.29	21584 32.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н20	–	–	44757	21584	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			7.62	37.52	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н23	—	—	44758 4.28	21584 64.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
457	44758 4.28	21584 64.19	—	—	—	—	—
458	44760 5.72	21584 59.14	—	—	—	—	—
189	44759 9.29	21584 32.38	—	—	—	—	—
459	44757 7.62	21584 37.52	—	—	—	—	—
457	44758 4.28	21584 64.19	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23	н758	22.03	—	—
н758	н22	27.52	—	—
н22	н20	22.27	—	—
н20	н23	27.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями

					действующего законодательства.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:461</u>							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:54</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757	—	—	44760 5.77	21584 59.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н758	—	—	44760 5.72	21584 59.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н22	—	—	44759 9.29	21584 32.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н754	—	—	44762 1.16	21584 27.13	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н755	—	—	44762 5.84	21584 49.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н756	—	—	44762 2.95	21584 54.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н757	—	—	44760 5.77	21584 59.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
188	44760 5.77	21584 59.35	—	—	—	—	—
189	44759 9.29	21584 32.38	—	—	—	—	—
190	44762 1.16	21584 27.13	—	—	—	—	—
191	44762 5.84	21584 49.52	—	—	—	—	—
192	44762 2.95	21584 54.34	—	—	—	—	—
188	44760 5.77	21584 59.35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н757	н758	0.22	—	—
н758	н22	27.52	—	—
н22	н754	22.49	—	—

н754	н755	22.87	—	—
н755	н756	5.62	—	—
н756	н757	17.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:54

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	594 кв.м $\pm$ 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{594} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:705
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:26:0210303:199

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. Также выявлено наложение на земельный участок с кадастровым номером 50:26:0210303:461. В настоящем карта-плане устраняются данные несоответствия.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:54

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:33

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н801	—	—	44760 6.74	21584 64.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н24	—	—	44761 3.33	21584 90.37	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н25	—	—	44760 3.91	21584 92.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н26	—	—	44760 3.56	21584 92.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н27	—	—	44759 1.62	21584 95.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н28	—	—	44758 5.84	21584 72.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н800	—	—	44758 5.16	21584 69.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н801	—	—	44760 6.74	21584 64.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
109	44760 6.74	21584 64.15	—	—	—	—	—
110	44761 3.32	21584 90.38	—	—	—	—	—
111	44760 3.56	21584 92.83	—	—	—	—	—
112	44759 1.62	21584 95.31	—	—	—	—	—
113	44758	21584	—	—	—	—	—

	5.16	69.55					
109	44760 6.74	21584 64.15	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н801	н24	27.04	—	—
н24	н25	9.71	—	—
н25	н26	0.36	—	—
н26	н27	12.19	—	—
н27	н28	23.77	—	—
н28	н800	2.78	—	—
н800	н801	22.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.81$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено наложение на земельные участки с кадастровыми номерами 50:26:0210303:103, 50:26:0210303:254. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:33

1. —

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:29

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых			

			работ			характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29	—	—	44754 2.33	21584 80.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н799	—	—	44756 3.83	21584 74.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н30	—	—	44757 0.17	21585 00.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н31	—	—	44756 9.02	21585 01.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н32	—	—	44755 1.39	21585 05.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н33	—	—	44754 8.84	21585 06.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н29	—	—	44754 2.33	21584 80.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

96	44754 0.31	21584 83.69	—	—	—	—	—
97	44756 2.36	21584 77.03	—	—	—	—	—
85	44756 9.44	21585 03.00	—	—	—	—	—
98	44754 7.22	21585 09.27	—	—	—	—	—
96	44754 0.31	21584 83.69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29	н799	22.18	—	—
н799	н30	27.14	—	—
н30	н31	1.18	—	—
н31	н32	18.20	—	—
н32	н33	2.63	—	—
н33	н29	27.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1239
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:29</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:273</u>		

Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н792	—	—	44759 5.30	21585 31.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н793	—	—	44757 6.86	21585 34.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н35	—	—	44756 9.44	21585 03.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н36	—	—	44758 7.94	21584 99.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н792	—	—	44759 5.30	21585 31.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
496	44759 5.30	21585 31.97	—	—	—	—	—
497	44757	21585	—	—	—	—	—

	6.86	34.12					
85	44756 9.44	21585 03.00	—	—	—	—	—
498	44758 7.94	21584 99.10	—	—	—	—	—
496	44759 5.30	21585 31.97	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н792	н793	18.56	—	—
н793	н35	31.99	—	—
н35	н36	18.91	—	—
н36	н792	33.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613 кв.м ± 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{613} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.13$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1301
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:273

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:42

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона № <u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204	—	—	44731 0.29	21580 66.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н209	—	—	44728 6.84	21580 71.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н208	—	—	44730 4.92	21581 22.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н207	—	—	44732 4.18	21581 20.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н206	—	—	44732 4.21	21581 20.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н205	—	—	44732 5.18	21581 20.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н204	—	—	44731	21580	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			0.29	66.76	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
138	44731 0.29	21580 66.76	—	—	—	—	—
139	44728 6.84	21580 71.60	—	—	—	—	—
136	44730 4.92	21581 22.64	—	—	—	—	—
144	44732 5.18	21581 20.86	—	—	—	—	—
138	44731 0.29	21580 66.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204	н209	23.94	—	—
н209	н208	54.15	—	—
н208	н207	19.34	—	—
н207	н206	0.09	—	—
н206	н205	0.97	—	—
н205	н204	56.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:42

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1203 кв.м $\pm$ 14.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1203} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 14.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:613
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. Также выявлено наложение на земельный участок с кадастровым номером 50:26:0210303:40. В настоящем карта-плане устраняются данные несоответствия.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:42		

1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:91							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114	–	–	44726 8.27	21582 93.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н119	–	–	44729 7.47	21582 86.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н118	–	–	44729 2.89	21582 66.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н117	–	–	44726 3.68	21582 73.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н114	–	–	44726	21582	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			8.27	93.26	геодезических измерений (определений)	0.20	
423	44726 8.27	21582 93.26	—	—	—	—	—
424	44729 7.47	21582 86.42	—	—	—	—	—
426	44729 2.89	21582 66.85	—	—	—	—	—
425	44726 3.68	21582 73.70	—	—	—	—	—
423	44726 8.27	21582 93.26	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114	н119	29.99	—	—
н119	н118	20.10	—	—
н118	н117	30.00	—	—
н117	н114	20.09	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:91

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1338
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:91		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:105

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114	—	—	44726 8.27	21582 93.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н119	—	—	44729 7.47	21582 86.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н136	—	—	44730 2.05	21583 05.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н137	—	—	44727 3.38	21583 12.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н138	—	—	44724 4.57	21583 19.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н115	—	—	44723 9.74	21583 00.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н114	—	—	44726 8.27	21582 93.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
423	44726 8.27	21582 93.26	—	—	—	—	—
424	44729 7.47	21582 86.42	—	—	—	—	—
427	44730 2.05	21583 05.93	—	—	—	—	—
428	44727 3.38	21583 12.70	—	—	—	—	—
430	44724 4.57	21583 19.82	—	—	—	—	—
429	44723 9.74	21583 00.19	—	—	—	—	—
423	44726 8.27	21582 93.26	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114	н119	29.99	—	—
н119	н136	20.04	—	—
н136	н137	29.46	—	—
н137	н138	29.68	—	—
н138	н115	20.22	—	—

н115	н114	29.36	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:105				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	—		
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1191 кв.м $\pm$ 15.14 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1191} * \sqrt{((1 + 1.87^2)/(2 * 1.87))} = 15.14$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:653		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199		
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие		

		площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:105

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:377

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102	—	—	44714 3.72	21584 94.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н103	—	—	44711 8.59	21585 00.46	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н104	–	–	44711 5.92	21585 01.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н105	–	–	44711 5.54	21585 01.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н106	–	–	44711 2.82	21584 75.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н107	–	–	44712 0.86	21584 57.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н108	–	–	44713 3.49	21584 53.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н102	–	–	44714 3.72	21584 94.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
473	44714 3.72	21584 94.20	–	–	–	–	–
474	44711 8.59	21585 00.46	–	–	–	–	–
476	44711 5.92	21585 01.13	–	–	–	–	–
477	44711 5.54	21585 01.09	–	–	–	–	–
478	44711 2.82	21584 75.71	–	–	–	–	–

479	44712 0.86	21584 57.78	—	—	—	—	—
480	44713 3.49	21584 53.24	—	—	—	—	—
473	44714 3.72	21584 94.20	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:377

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102	н103	25.90	—	—
н103	н104	2.75	—	—
н104	н105	0.38	—	—
н105	н106	25.53	—	—
н106	н107	19.65	—	—
н107	н108	13.42	—	—
н108	н102	42.22	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:377

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1002 кв.м ± 13.27 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1002} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 13.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1199, 50:26:0210303:1221
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:377		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:466

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160	—	—	44731 2.10	21584 74.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н163	—	—	44728 3.20	21584 81.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н162	—	—	44728 7.62	21585 00.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н161	—	—	44731 6.73	21584 93.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н160	—	—	44731 2.10	21584 74.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

286	44731 2.10	21584 74.09	—	—	—	—	—
573	44728 3.20	21584 81.62	—	—	—	—	—
575	44728 7.62	21585 00.74	—	—	—	—	—
574	44731 6.73	21584 93.66	—	—	—	—	—
286	44731 2.10	21584 74.09	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:466

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160	н163	29.86	—	—
н163	н162	19.62	—	—
н162	н161	29.96	—	—
н161	н160	20.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	594 кв.м $\pm$ 9.88 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{594} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 9.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0000000:49384
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:466</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым		

номер <u>50:26:0210303:332</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н139	—	—	44729 1.73	21583 90.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н140	—	—	44726 2.73	21583 98.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н141	—	—	44725 7.67	21583 78.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н130	—	—	44725 8.14	21583 78.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н131	—	—	44728 6.77	21583 71.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н139	—	—	44729	21583	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			1.73	90.65	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
124	44729 1.73	21583 90.65	—	—	—	—	—
506	44726 2.73	21583 98.48	—	—	—	—	—
507	44725 7.67	21583 78.95	—	—	—	—	—
502	44728 6.77	21583 71.34	—	—	—	—	—
124	44729 1.73	21583 90.65	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139	н140	30.04	—	—
н140	н141	20.17	—	—
н141	н130	0.49	—	—
н130	н131	29.59	—	—
н131	н139	19.94	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:332

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1136
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. Также выявлено наложение на земельный участок с кадастровым номером 50:26:0210303:1290. В настоящем карта-плане устраняются данные несоответствия. Кроме того, установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:332</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:55</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н268	–	–	44740 5.00	21584 51.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н258	–	–	44737 6.21	21584 58.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н259	–	–	44738 0.87	21584 77.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н269	–	–	44741 0.05	21584 70.86	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н268	—	—	44740 5.00	21584 51.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
209	44740 6.61	21584 50.38	—	—	—	—	—
210	44741 1.47	21584 69.95	—	—	—	—	—
211	44738 2.34	21584 76.18	—	—	—	—	—
212	44737 7.52	21584 56.60	—	—	—	—	—
209	44740 6.61	21584 50.38	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268	н258	29.59	—	—
н258	н259	20.16	—	—
н259	н269	29.99	—	—
н269	н268	20.15	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	600 кв.м ± 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²	ΔР = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.28 ²)/(2 * 1.28)) = 9.95
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:555
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:55		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления		

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:11

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269	—	—	44741 0.05	21584 70.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н259	—	—	44738 0.87	21584 77.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н274	—	—	44738 4.29	21584 91.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н273	—	—	44738 5.44	21584 97.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н272	—	—	44741 4.57	21584 90.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н271	—	—	44741 4.84	21584 90.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н270	—	—	44741 0.22	21584 70.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н269	—	—	44741 0.05	21584 70.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
341	44741 5.91	21584 89.46	—	—	—	—	—
342	44738 6.47	21584 95.98	—	—	—	—	—
211	44738 2.34	21584 76.18	—	—	—	—	—
343	44741 1.78	21584 69.88	—	—	—	—	—
341	44741 5.91	21584 89.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269	н259	29.99	—	—
н259	н274	14.26	—	—
н274	н273	5.66	—	—
н273	н272	29.93	—	—
н272	н271	0.28	—	—

н271	н270	19.96	—	—
н270	н269	0.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1242
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199

10.	Иные сведения				При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:11</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:467</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272	–	–	44741 4.57	21584 90.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н273	–	–	44738 5.44	21584 97.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н280	–	–	44739 0.52	21585 16.82	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н813	—	—	44741 9.29	21585 09.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н272	—	—	44741 4.57	21584 90.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
341	44741 5.91	21584 89.46	—	—	—	—	—
342	44738 6.47	21584 95.98	—	—	—	—	—
577	44739 0.91	21585 15.44	—	—	—	—	—
576	44742 0.55	21585 08.93	—	—	—	—	—
341	44741 5.91	21584 89.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272	н273	29.93	—	—
н273	н280	20.30	—	—
н280	н813	29.62	—	—
н813	н272	20.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1201
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно

					фактических многолетних границ.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:467							
1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:280							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н280	—	—	44739 0.52	21585 16.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н281	—	—	44739 0.64	21585 17.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н814	—	—	44739 5.13	21585 36.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н545	—	—	44742 4.21	21585 28.92	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н544	—	—	44741 9.98	21585 09.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н813	—	—	44741 9.29	21585 09.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н280	—	—	44739 0.52	21585 16.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	44742 0.55	21585 08.93	—	—	—	—	—
2	44742 4.80	21585 28.31	—	—	—	—	—
3	44739 5.62	21585 34.87	—	—	—	—	—
4	44739 0.91	21585 15.44	—	—	—	—	—
1	44742 0.55	21585 08.93	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н280	н281	0.48	—	—
н281	н814	19.54	—	—
н814	н545	30.00	—	—
н545	н544	19.76	—	—

н544	н813	0.71	—	—
н813	н280	29.62	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 9.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1707
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199

10.	Иные сведения				При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:280</u>							
1.	–						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:279</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н814	–	–	44739 5.13	21585 36.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н815	–	–	44739 5.21	21585 36.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н548	–	–	44739 8.90	21585 53.34	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н547	—	—	44739 9.04	21585 54.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н546	—	—	44742 8.92	21585 50.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н545	—	—	44742 4.21	21585 28.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н814	—	—	44739 5.13	21585 36.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	44742 4.80	21585 28.31	—	—	—	—	—
2	44742 9.51	21585 49.58	—	—	—	—	—
3	44739 9.57	21585 52.77	—	—	—	—	—
4	44739 9.12	21585 50.59	—	—	—	—	—
5	44739 5.62	21585 34.87	—	—	—	—	—
1	44742 4.80	21585 28.31	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н814	н815	0.35	—	—
н815	н548	17.10	—	—
н548	н547	0.79	—	—
н547	н546	30.14	—	—
н546	н545	21.77	—	—
н545	н814	30.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:279

1.	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:400

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287	—	—	44747 1.04	21580 92.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

н288	—	—	44746 4.55	21580 67.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н285	—	—	44748 6.26	21580 61.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н284	—	—	44749 3.15	21580 86.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н287	—	—	44747 1.04	21580 92.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
18	44747 1.04	21580 92.42	—	—	—	—	—
54	44746 4.55	21580 67.26	—	—	—	—	—
501	44748 6.26	21580 61.64	—	—	—	—	—
80	44749 3.15	21580 86.12	—	—	—	—	—
18	44747 1.04	21580 92.42	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:400

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287	н288	25.98	—	—
н288	н285	22.43	—	—

н285	н284	25.43	—	—
н284	н287	22.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:400

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	584 кв.м $\pm$ 9.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{584} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.68$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1158
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199

10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено несоответствие площади земельного участка при построении по координатам и площади указанной в разделе "Характеристики земельного участка" ЕГРН. В настоящем карта-плане устраняется данное несоответствие. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:400

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:14

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н487	—	—	44759 7.34	21582 99.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н49	—	—	44761	21582	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			3.40	95.65	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н50	—	—	44761 4.27	21582 95.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н51	—	—	44761 7.56	21582 94.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н52	—	—	44761 9.14	21583 03.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н53	—	—	44762 2.73	21583 19.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н54	—	—	44762 6.28	21583 18.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н55	—	—	44762 8.35	21583 28.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н56	—	—	44762 4.72	21583 28.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н57	—	—	44762 5.05	21583 30.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

н45	—	—	44762 2.71	21583 30.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н488	—	—	44760 5.49	21583 34.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н487	—	—	44759 7.34	21582 99.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
39	44759 8.77	21582 97.90	—	—	—	—	—
40	44761 3.40	21582 95.65	—	—	—	—	—
41	44761 7.56	21582 94.74	—	—	—	—	—
42	44762 4.00	21583 30.49	—	—	—	—	—
43	44760 5.49	21583 34.78	—	—	—	—	—
39	44759 8.77	21582 97.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487	н49	16.54	—	—
н49	н50	0.89	—	—
н50	н51	3.37	—	—
н51	н52	8.91	—	—

н52	н53	16.66	—	—
н53	н54	3.64	—	—
н54	н55	9.30	—	—
н55	н56	3.71	—	—
н56	н57	1.52	—	—
н57	н45	2.39	—	—
н45	н488	17.68	—	—
н488	н487	36.12	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:14

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	770 кв.м $\pm$ 11.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{770} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 11.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1183, 50:26:0210303:1191, 50:26:0210303:1243, 50:26:0210303:1264, 50:26:0210303:1282
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ, также в контур земельного участка не был включен объект капитального строительства с кадастровым номером 50:26:0210303:1243. При анализе "исходных" данных в Свидетельстве на право собственности на землю (РФ-XXI МО-26 №0250763) от 26.06.1995 указана площадь участка 0,08га. При уточнении границ земельного участка КН 50:26:0210303:14 выявлено наложение на границы смежного участка, для устранения пересечения необходимо скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 50:26:0000000:50439 с категорией земель Земли лесного фонда по границам уточняемого земельного участка в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:14

1.	—						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:32							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59	—	—	44766 4.28	21584 68.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н60	—	—	44766 0.80	21584 68.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н61	—	—	44765 5.83	21584 69.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н492	—	—	44763 9.10	21584 73.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н491	—	—	44763	21584	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			0.84	38.76	геодезических измерений (определений)	0.20	
н62	—	—	44765 1.77	21584 35.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н63	—	—	44765 6.10	21584 34.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н59	—	—	44766 4.28	21584 68.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
185	44766 2.38	21584 68.56	—	—	—	—	—
186	44763 7.20	21584 73.47	—	—	—	—	—
161	44762 8.25	21584 39.25	—	—	—	—	—
187	44765 3.51	21584 34.73	—	—	—	—	—
185	44766 2.38	21584 68.56	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59	н60	3.55	—	—
н60	н61	5.06	—	—
н61	н492	17.04	—	—
н492	н491	35.32	—	—

н491	н62	21.26	—	—
н62	н63	4.40	—	—
н63	н59	34.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:32

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 кв.м $\pm$ 12.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 12.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:609
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:26:0210303:199

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. При уточнении границ земельного участка КН 50:26:0210303:32 выявлено наложение на границы смежного участка, для устранения пересечения необходимо скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210315:3 с категорией земель Земли лесного фонда по границам уточняемого земельного участка в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:32

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:48

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н491	–	–	44763 0.84	21584 38.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н490	–	–	44762 2.33	21584 02.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н48	–	–	44763 8.83	21583 99.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н64	–	–	44764 3.86	21583 98.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н62	–	–	44765 1.77	21584 35.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н491	–	–	44763 0.84	21584 38.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
161	44762 8.25	21584 39.25	–	–	–	–	–
162	44761 8.99	21584 03.68	–	–	–	–	–
163	44764 1.16	21583 99.10	–	–	–	–	–
164	44764 9.15	21584 35.30	–	–	–	–	–
161	44762 8.25	21584 39.25	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н491	н490	36.77	—	—
н490	н48	16.85	—	—
н48	н64	5.12	—	—
н64	н62	37.26	—	—
н62	н491	21.26	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:48

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м $\pm$ 11.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{800} * \sqrt{(1 + 1.36^2)/(2 * 1.36)} = 11.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400

		500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1223
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. При уточнении границ земельного участка КН 50:26:0210303:48 выявлено наложение на границы смежного участка, для устранения пересечения необходимо скорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210315:3 с категорией земель Земли лесного фонда по границам уточняемого земельного участка в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:26:0210303:48</u>		
1.	—	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:26:0210303:278</u>		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н811	—	—	44746 8.61	21585 25.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н778	—	—	44747 1.83	21585 45.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н779	—	—	44744 1.52	21585 47.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н780	—	—	44743 8.58	21585 46.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н781	—	—	44743 6.41	21585 42.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н782	—	—	44743 4.35	21585 33.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н812	—	—	44745 5.50	21585 28.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н811	—	—	44746 8.61	21585 25.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
705	44746 7.52	21585 27.74	—	—	—	—	—
706	44747 0.47	21585 46.77	—	—	—	—	—
707	44744 0.41	21585 50.44	—	—	—	—	—
708	44743 7.05	21585 48.56	—	—	—	—	—
709	44743 4.31	21585 45.42	—	—	—	—	—
710	44743 2.17	21585 36.11	—	—	—	—	—
711	44745 4.21	21585 30.89	—	—	—	—	—
705	44746 7.52	21585 27.74	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н811	н778	20.46	—	—
н778	н779	30.40	—	—
н779	н780	3.51	—	—
н780	н781	3.82	—	—

н781	н782	9.40	—	—
н782	н812	21.78	—	—
н812	н811	13.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м $\pm$ 10.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 10.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	605
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	50:26:0210303:199

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:278

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:274

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37	—	—	44752 6.26	21585 39.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н38	—	—	44752 5.87	21585 37.64	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н39	—	—	44752 3.83	21585 27.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н40	—	—	44752 1.46	21585 18.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н41	—	—	44752 0.72	21585 14.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н42	—	—	44752 0.06	21585 13.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н43	—	—	44752 1.11	21585 13.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н774	—	—	44754 1.83	21585 08.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н44	—	—	44754 7.81	21585 36.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н37	—	—	44752 6.26	21585 39.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
601	44752 7.00	21585 43.36	—	—	—	—	—

602	44752 3.83	21585 27.31	—	—	—	—	—
603	44752 1.46	21585 18.20	—	—	—	—	—
604	44752 0.80	21585 17.24	—	—	—	—	—
605	44752 2.11	21585 16.90	—	—	—	—	—
606	44754 2.56	21585 11.49	—	—	—	—	—
607	44754 8.58	21585 40.30	—	—	—	—	—
601	44752 7.00	21585 43.36	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:274

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37	н38	2.00	—	—
н38	н39	10.53	—	—
н39	н40	9.41	—	—
н40	н41	3.60	—	—
н41	н42	1.17	—	—
н42	н43	1.15	—	—
н43	н774	21.37	—	—
н774	н44	29.42	—	—
н44	н37	21.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	612
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

		Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:274

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:254

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30	—	—	44757 0.17	21585 00.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н34	—	—	44759 0.51	21584 96.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н27	—	—	44759 1.62	21584 95.31	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н800	—	—	44758 5.16	21584 69.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н799	—	—	44756 3.83	21584 74.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н30	—	—	44757 0.17	21585 00.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
85	44756 9.44	21585 03.00	—	—	—	—	—
498	44758 7.94	21584 99.10	—	—	—	—	—
112	44759 1.62	21584 95.31	—	—	—	—	—
671	44758 5.84	21584 72.25	—	—	—	—	—
672	44756 2.63	21584 78.03	—	—	—	—	—
85	44756 9.44	21585 03.00	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30	н34	20.84	—	—
н34	н27	1.60	—	—
н27	н800	26.56	—	—

н800	н799	21.92	—	—
н799	н30	27.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:26:0210303:1363, 50:26:0210303:1701
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199

10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ. Также установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:254

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:25

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н794	—	—	44757 7.01	21585 34.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н795	—	—	44755 8.88	21585 36.56	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н32	–	–	44755 1.39	21585 05.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н31	–	–	44756 9.02	21585 01.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н35	–	–	44756 9.44	21585 03.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н793	–	–	44757 6.86	21585 34.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н794	–	–	44757 7.01	21585 34.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
82	44757 7.48	21585 36.81	–	–	–	–	–
83	44755 9.47	21585 38.98	–	–	–	–	–
84	44755 1.91	21585 07.94	–	–	–	–	–
85	44756 9.44	21585 03.00	–	–	–	–	–
82	44757 7.48	21585 36.81	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:25

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н794	н795	18.21	—	—
н795	н32	31.67	—	—
н32	н31	18.20	—	—
н31	н35	1.79	—	—
н35	н793	31.99	—	—
н793	н794	0.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210303:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 500000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:26:0210303:199
10.	Иные сведения	При проведении кадастровых работ выявлено смещение описания местоположения земельного участка (координат) по сведениям ЕГРН относительно фактических многолетних границ.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:26:0210303:25

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н573	—	—	—	4472 17.22	2158 543.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н574	—	—	—	4472 18.65	2158 550.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н575	—	—	—	4472 16.84	2158 550.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н576	—	—	—	4472 18.10	2158 556.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н577	—	—	—	4472 12.41	2158 557.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н578	—	—	—	4472 09.68	2158 544.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н573	—	—	—	4472 17.22	2158 543.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1152

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н395	—	—	—	4471 98.78	2158 565.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н396	—	—	—	4471 99.21	2158 568.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н397	—	—	—	4471	2158 569.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				93.27	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н398	—	—	—	4471 92.84	2158 566.3 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н395	—	—	—	4471 98.78	2158 565.5 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:693

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:693								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н579	—	—	—	4472 01.95	2158 506.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н584	—	—	—	4472 03.37	2158 513.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н583	—	—	—	4472 09.30	2158 511.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н582	—	—	—	4472 08.70	2158 508.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н581	—	—	—	4472 12.88	2158 508.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н580	—	—	—	4472 12.05	2158 504.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н579	—	—	—	4472 01.95	2158 506.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:26:0210303:364

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1185				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н332	—	—	—	4471 78.56	2158 477.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н335	—	—	—	4471 79.69	2158 483.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н334	—	—	—	4471 82.53	2158 483.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н333	—	—	—	4471 81.40	2158 477.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н332	—	—	—	4471 78.56	2158 477.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1164

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н336	—	—	—	4471 74.70	2158 455.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н343	—	—	—	4471 72.18	2158 455.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н342	—	—	—	4471 72.95	2158 458.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н341	—	—	—	4471 75.46	2158 458.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н340	—	—	—	4471 76.43	2158 462.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н339	—	—	—	4471 82.10	2158 460.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н338	—	—	—	4471 79.28	2158 449.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н337	—	—	—	4471 73.70	2158 450.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н336	—	—	—	4471 74.70	2158 455.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:697

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:26:0210303:359

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:697

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н344	—	—	—	4471 54.33	2158 454.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н345	—	—	—	4471 63.35	2158 453.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н346	—	—	—	4471 65.14	2158 462.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н347	—	—	—	4471 56.12	2158 463.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н348	—	—	—	4471 55.08	2158 458.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н349	—	—	—	4471 54.54	2158 458.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н350	—	—	—	4471 54.16	2158 456.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н351	—	—	—	4471 54.40	2158 455.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н344	—	—	—	4471 54.33	2158 454.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

50:26:0210303:1205

1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н352	—	—	—	4471 71.31	2158 416.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н353	—	—	—	4471 72.05	2158 419.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н354	—	—	—	4471 68.39	2158 420.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н355	—	—	—	4471 67.65	2158 417.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н352	—	—	—	4471 71.31	2158 416.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1319

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н356	—	—	—	4471 86.27	2158 406.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н357	—	—	—	4471 87.32	2158 411.4	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					5		геодезическ х измерений (определений)	
н358	—	—	—	4471 81.39	2158 412.8 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н359	—	—	—	4471 80.35	2158 408.3 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н356	—	—	—	4471 86.27	2158 406.9 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1318

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:355
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1318

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н281	—	—	—	4471 65.89	2158 321.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н282	—	—	—	4471 67.93	2158 331.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н283	—	—	—	4471 62.67	2158 332.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н284	—	—	—	4471 60.63	2158 322.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н281	—	—	—	4471 65.89	2158 321.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1314

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:384
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1314

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н285	—	—	—	4471 55.09	2158 301.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н286	—	—	—	4471 58.09	2158 312.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н287	—	—	—	4471 51.77	2158 314.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н288	—	—	—	4471 51.18	2158 312.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н289	—	—	—	4471 49.77	2158 311.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н290	—	—	—	4471 49.41	2158 310.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н291	—	—	—	4471 50.32	2158 308.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н292	—	—	—	4471 48.77	2158 303.0 0	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н285	—	—	—	4471 55.09	2158 301.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:689

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1711
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:689

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений,

объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н293	—	—	—	4472 02.22	2158 304.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н294	—	—	—	4472 03.07	2158 308.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н295	—	—	—	4471 91.35	2158 310.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							)	
н296	—	—	—	4471 90.50	2158 306.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н293	—	—	—	4472 02.22	2158 304.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

50:26:0210303:1166

1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н297	—	—	—	4471 73.91	2158 296.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н309	—	—	—	4471 76.33	2158 304.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н308	—	—	—	4471 75.86	2158 306.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н307	—	—	—	4471 76.24	2158 308.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н306	—	—	—	4471 77.77	2158 309.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н305	—	—	—	4471 84.37	2158 307.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н304	—	—	—	4471 85.38	2158 306.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н303	—	—	—	4471 85.09	2158 304.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н302	—	—	—	4471 83.79	2158 303.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н301	—	—	—	4471 84.23	2158 302.2 5	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н300	—	—	—	4471 83.97	2158 300.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н299	—	—	—	4471 82.89	2158 299.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н298	—	—	—	4471 81.46	2158 294.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н297	—	—	—	4471 73.91	2158 296.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1146

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438	—	—	—	4472 23.46	2158 284.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н448	—	—	—	4472 17.51	2158 285.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н447	—	—	—	4472 18.36	2158 291.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н446	—	—	—	4472 17.92	2158 292.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н445	—	—	—	4472 18.07	2158 294.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н444	—	—	—	4472 18.74	2158 295.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н443	—	—	—	4472 22.15	2158 294.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н442	—	—	—	4472	2158 297.2	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				22.50	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н441	—	—	—	4472 27.13	2158 296.4 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н440	—	—	—	4472 26.69	2158 293.9 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н439	—	—	—	4472 25.22	2158 294.1 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н438	—	—	—	4472 23.46	2158 284.1 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:26:0210303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н461	—	—	—	4472 34.77	2158 349.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н464	—	—	—	4472 36.01	2158 356.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н463	—	—	—	4472 41.55	2158 355.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н462	—	—	—	4472 40.31	2158 348.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н461	—	—	—	4472 34.77	2158 349.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:326

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1169

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н310	—	—	—	4471 99.17	2158 356.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н311	—	—	—	4471 99.94	2158 359.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н312	—	—	—	4472 01.30	2158 359.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н313	—	—	—	4472 02.25	2158 359.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н314	—	—	—	4472 03.30	2158 363.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н315	—	—	—	4472 02.76	2158 364.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н316	—	—	—	4472 01.20	2158 364.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н317	—	—	—	4472 02.03	2158 367.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н318	—	—	—	4471 95.95	2158 369.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н319	—	—	—	4471 93.09	2158 358.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н310	—	—	—	4471 99.17	2158 356.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1175

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н465	—	—	—	4472 02.44	2158 385.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н466	—	—	—	4472 03.52	2158 389.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н467	—	—	—	4471 97.67	2158 391.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н468	—	—	—	4471 96.59	2158 386.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н465	—	—	—	4472 02.44	2158 385.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:690

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:690

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н469	—	—	—	4472 20.05	2158 380.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н470	—	—	—	4472 21.04	2158 384.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н471	—	—	—	4472 17.58	2158 385.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н472	—	—	—	4472 16.59	2158 381.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н469	—	—	—	4472 20.05	2158 380.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:691

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:691

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н473	—	—	—	4472 17.38	2158 368.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н474	—	—	—	4472 18.47	2158 373.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н475	—	—	—	4472 14.58	2158 374.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н476	—	—	—	4472 13.48	2158 368.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н473	—	—	—	4472 17.38	2158 368.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1276

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н491	—	—	—	4472 09.71	2158 397.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н500	—	—	—	4472 09.50	2158 396.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н499	—	—	—	4472	2158 398.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				03.40	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н498	—	—	—	4472 04.63	2158 403.9 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н497	—	—	—	4472 10.73	2158 402.7 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н496	—	—	—	4472 10.52	2158 401.7 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н495	—	—	—	4472 13.63	2158 401.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н494	—	—	—	4472 14.93	2158 400.1 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н493	—	—	—	4472 14.64	2158 398.2 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н492	—	—	—	4472 13.23	2158 397.4 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н491	—	—	—	4472 09.71	2158 397.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1177

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н501	—	—	—	4472 40.64	2158 419.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н502	—	—	—	4472 41.57	2158 423.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н503	—	—	—	4472 37.40	2158 424.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н504	–	–	–	4472 36.47	2158 420.1 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н501	–	–	–	4472 40.64	2158 419.2 0	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1178

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1178

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н505	—	—	—	4472 48.48	2158 402.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н508	—	—	—	4472 50.10	2158 411.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н507	—	—	—	4472	2158 410.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				57.14	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н506	—	—	—	4472 55.52	2158 400.9 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н505	—	—	—	4472 48.48	2158 402.1 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1233								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н509	—	—	—	4472 61.58	2158 437.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н510	—	—	—	4472 63.06	2158 443.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н511	—	—	—	4472 56.93	2158 444.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н512	—	—	—	4472 54.78	2158 435.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н513	—	—	—	4472 60.68	2158 434.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н514	—	—	—	4472 61.37	2158 437.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н509	—	—	—	4472 61.58	2158 437.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:686

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:26:0210303:336

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:686				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н515	—	—	—	4472 43.43	2158 458.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н518	—	—	—	4472 45.73	2158 466.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н517	—	—	—	4472 54.15	2158 464.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н516	—	—	—	4472 51.85	2158 456.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н515	—	—	—	4472 43.43	2158 458.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1213

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н519	—	—	—	4472 60.99	2158 447.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н522	—	—	—	4472 62.30	2158 453.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н521	—	—	—	4472 67.50	2158 452.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н520	—	—	—	4472 66.20	2158 446.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н519	—	—	—	4472 60.99	2158 447.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:542

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н585	—	—	—	4472 71.84	2158 553.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н588	—	—	—	4472 72.61	2158 562.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н587	—	—	—	4472 78.89	2158 562.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н586	—	—	—	4472 78.12	2158 553.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н585	—	—	—	4472 71.84	2158 553.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:687

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:345
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:687

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н589	—	—	—	4472 62.35	2158 548.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н592	—	—	—	4472 62.43	2158 549.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н591	—	—	—	4472	2158 549.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				66.38	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н590	—	—	—	4472 66.30	2158 548.2 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н589	—	—	—	4472 62.35	2158 548.4 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1252

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:345
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1252								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н523	—	—	—	4472 24.42	2158 436.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н524	—	—	—	4472 26.37	2158 444.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н525	—	—	—	4472 26.87	2158 446.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н526	—	—	—	4472 17.18	2158 448.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н527	—	—	—	4472 14.73	2158 439.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н523	—	—	—	4472 24.42	2158 436.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1333

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:358
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1333

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н528	—	—	—	4472 19.51	2158 462.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н529	—	—	—	4472 27.88	2158 460.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н530	—	—	—	4472 29.94	2158 468.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н531	—	—	—	4472 27.37	2158 468.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н532	—	—	—	4472 27.49	2158 469.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н533	—	—	—	4472 21.69	2158 470.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н534	—	—	—	4472 21.57	2158 470.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н535	—	—	—	4472 18.98	2158 471.1 1	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н536	—	—	—	4472 18.45	2158 469.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н537	—	—	—	4472 19.07	2158 466.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н538	—	—	—	4472 18.82	2158 466.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н539	—	—	—	4472 18.57	2158 464.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н540	—	—	—	4472 19.36	2158 463.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н528	—	—	—	4472 19.51	2158 462.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1154

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н541	—	—	—	4472 29.58	2158 479.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н542	—	—	—	4472 31.68	2158 488.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н543	—	—	—	4472 22.11	2158 490.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н544	—	—	—	4472 20.01	2158 481.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н541	—	—	—	4472 29.58	2158 479.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:362
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1168

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н545	—	—	—	4472 42.03	2158 472.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н548	—	—	—	4472 37.69	2158 473.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н547	—	—	—	4472 39.02	2158 479.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н546	—	—	—	4472 43.36	2158 477.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н545	—	—	—	4472 42.03	2158 472.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1143

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:362
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1143

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н593	—	—	—	4472 30.64	2158 503.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н596	—	—	—	4472 25.80	2158 504.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н595	—	—	—	4472 28.15	2158 513.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н594	—	—	—	4472 32.99	2158 512.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н593	—	—	—	4472 30.64	2158 503.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:363
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1167

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н597	—	—	—	4472 51.24	2158 547.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н602	—	—	—	4472 49.07	2158 537.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н601	—	—	—	4472	2158 540.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				34.01	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н600	—	—	—	4472 35.00	2158 544.9 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н599	—	—	—	4472 37.94	2158 544.3 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н598	—	—	—	4472 39.12	2158 550.0 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н597	—	—	—	4472 51.24	2158 547.5 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:368
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:26:0210303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н360	—	—	—	4471 02.52	2158 397.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н371	—	—	—	4471 04.81	2158 405.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н370	—	—	—	4471 08.86	2158 404.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н369	—	—	—	4471 10.37	2158 410.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н368	—	—	—	4471 20.25	2158 407.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н367	—	—	—	4471 19.12	2158 403.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н366	—	—	—	4471 21.58	2158 402.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н365	—	—	—	4471	2158 399.4	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				20.65	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н364	—	—	—	4471 18.20	2158 400.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н363	—	—	—	4471 17.38	2158 397.2 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н362	—	—	—	4471 07.50	2158 399.9 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н361	—	—	—	4471 06.57	2158 396.6 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н360	—	—	—	4471 02.52	2158 397.7 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1159

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1738		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1159				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н372	—	—	—	4471 23.84	2158 427.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н373	—	—	—	4471 26.04	2158 437.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н374	—	—	—	4471 18.44	2158 438.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н375	—	—	—	4471 16.24	2158 429.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н372	—	—	—	4471 23.84	2158 427.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1274

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н376	—	—	—	4471 34.88	2158 458.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н377	—	—	—	4471 36.74	2158 466.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н378	—	—	—	4471 34.75	2158 466.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н379	—	—	—	4471 35.00	2158 467.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

н380	—	—	—	4471 30.27	2158 468.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н381	—	—	—	4471 29.40	2158 465.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н382	—	—	—	4471 28.15	2158 460.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н376	—	—	—	4471 34.88	2158 458.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:377
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—						
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—						
6.	Иные сведения	—						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1199								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н383	—	—	—	4471 22.09	2158 498.9 8	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н386	—	—	—	4471 21.04	2158 495.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н385	—	—	—	4471 16.40	2158 496.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н384	—	—	—	4471 17.45	2158 500.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н383	—	—	—	4471 22.09	2158 498.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:377
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1221

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н399	—	—	—	4471 49.28	2158 517.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н400	—	—	—	4471 50.93	2158 523.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н401	—	—	—	4471 46.47	2158 524.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н402	—	—	—	4471 44.81	2158 518.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н399	—	—	—	4471 49.28	2158 517.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:88

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1190

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н403	—	—	—	4471 48.59	2158 531.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н404	—	—	—	4471 50.44	2158 539.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н405	—	—	—	4471 39.33	2158 541.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н406	—	—	—	4471 38.71	2158 539.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н407	—	—	—	4471 40.69	2158 538.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н408	—	—	—	4471 40.05	2158 536.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н409	—	—	—	4471 39.34	2158 536.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н410	—	—	—	4471 38.93	2158 534.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н411	—	—	—	4471 39.64	2158 534.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н412	—	—	—	4471 39.47	2158 533.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н413	—	—	—	4471 41.73	2158 533.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н414	—	—	—	4471 41.14	2158 531.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н415	—	—	—	4471 47.06	2158 529.5 8	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н416	—	—	—	4471 47.65	2158 531.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н403	—	—	—	4471 48.59	2158 531.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1193								
1.	–							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н417	–	–	–	4471 42.09	2158 564.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н418	–	–	–	4471 41.77	2158 563.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							)	
н419	—	—	—	4471 45.44	2158 561.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н420	—	—	—	4471 47.24	2158 567.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н421	—	—	—	4471 39.68	2158 569.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н422	—	—	—	4471 39.84	2158 570.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н423	—	—	—	4471 32.52	2158 572.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н424	—	—	—	4471 30.79	2158 567.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н425	—	—	—	4471 31.60	2158 565.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н426	—	—	—	4471 35.14	2158 564.7	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					5		геодезическ х измерений (определений)	
н427	—	—	—	4471 37.12	2158 565.3 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н428	—	—	—	4471 37.18	2158 565.5 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н417	—	—	—	4471 42.09	2158 564.0 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1284

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н775	—	—	—	4473 30.05	2158 440.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н776	—	—	—	4473 31.48	2158 445.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н777	—	—	—	4473 23.25	2158 447.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н778	—	—	—	4473 21.82	2158 442.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н775	—	—	—	4473 30.05	2158 440.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1334

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1334

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н779	—	—	—	4473 31.91	2158 455.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н780	—	—	—	4473 34.25	2158 464.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н781	—	—	—	4473 26.40	2158 466.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н782	—	—	—	4473 24.07	2158 457.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н779	—	—	—	4473 31.91	2158 455.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:731

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:26:0210303:80

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:731

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н795	—	—	—	4473 34.11	2158 543.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н796	—	—	—	4473 37.10	2158 542.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н797	—	—	—	4473 38.30	2158 548.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н798	—	—	—	4473 35.31	2158 549.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н795	—	—	—	4473 34.11	2158 543.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1214

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н799	—	—	—	4473 49.59	2158 546.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н804	—	—	—	4473 52.45	2158 545.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н803	—	—	—	4473 50.95	2158 538.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н802	—	—	—	4473 41.89	2158 540.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н801	—	—	—	4473 43.75	2158 549.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н800	–	–	–	4473 49.95	2158 548.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н799	–	–	–	4473 49.59	2158 546.2 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1142

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н549	—	—	—	447299.51	2158427.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н550	—	—	—	447301.07	2158433.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н551	—	—	—	4472	2158434.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				95.71	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н552	—	—	—	4472 94.14	2158 428.9 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н549	—	—	—	4472 99.51	2158 427.6 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:667								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н553	—	—	—	4472 90.13	2158 440.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н554	—	—	—	4472 92.47	2158 451.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н555	—	—	—	4472 82.63	2158 453.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н556	—	—	—	4472 80.30	2158 442.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н553	—	—	—	4472 90.13	2158 440.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1176								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н557	—	—	—	447300.26	2158438.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н558	—	—	—	4473 01.50	2158 443.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н559	—	—	—	4472 98.08	2158 444.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н560	—	—	—	4472 96.84	2158 439.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н557	—	—	—	4473 00.26	2158 438.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:675

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:675

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н561	—	—	—	4473 03.45	2158 495.7 0	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н568	—	—	—	4473 02.34	2158 490.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н567	—	—	—	4473 00.32	2158 491.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н566	—	—	—	4472 98.97	2158 485.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н565	—	—	—	4472 92.89	2158 486.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н564	—	—	—	4472 93.29	2158 488.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н563	—	—	—	4472 90.39	2158 489.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н562	—	—	—	4472 92.47	2158 498.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н561	—	—	—	4473 03.45	2158 495.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:49384

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:466
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:49384

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н732	—	—	—	4473 13.55	2158 367.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н733	—	—	—	4473 15.72	2158 374.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н734	—	—	—	4473 06.43	2158 377.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н735	—	—	—	4473 04.26	2158 370.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н732	—	—	—	4473 13.55	2158 367.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:305
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1153

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н736	—	—	—	4473 06.26	2158 349.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н737	—	—	—	4473 07.37	2158 353.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н738	—	—	—	4473	2158 354.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				02.44	6		геодезическ х измерений (определений)	20
н739	—	—	—	4473 01.34	2158 350.6 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н736	—	—	—	4473 06.26	2158 349.3 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1163

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:303
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1163								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н477	—	—	—	4472 61.04	2158 308.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н480	—	—	—	4472 62.21	2158 313.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н479	—	—	—	4472 68.16	2158 311.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н478	—	—	—	4472 66.98	2158 306.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н477	—	—	—	4472 61.04	2158 308.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:653

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:653								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н449	—	—	—	4472 47.24	2158 281.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н450	—	—	—	4472 49.92	2158 290.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н451	—	—	—	4472 40.28	2158 293.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н452	—	—	—	4472 37.61	2158 283.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н449	—	—	—	4472 47.24	2158 281.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:321
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1309

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н481	—	—	—	4472 63.62	2158 326.7 3	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н482	—	—	—	4472 55.34	2158 328.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н483	—	—	—	4472 53.29	2158 321.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н484	—	—	—	4472 63.95	2158 318.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н485	—	—	—	4472 64.61	2158 320.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н486	—	—	—	4472 62.23	2158 321.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н481	—	—	—	4472 63.62	2158 326.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:325
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1161

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н487	—	—	—	4472 73.31	2158 326.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н488	—	—	—	4472 74.26	2158 331.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н489	—	—	—	4472 70.58	2158 331.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н490	—	—	—	4472 69.63	2158 326.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н487	—	—	—	4472 73.31	2158 326.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:562

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:325
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:562

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н805	—	—	—	4473 85.52	2158 508.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н808	—	—	—	4473 78.35	2158 510.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н807	—	—	—	4473 79.57	2158 516.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н806	—	—	—	4473 86.75	2158 514.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н805	—	—	—	4473 85.52	2158 508.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1247

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1247

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н809	—	—	—	4473 83.41	2158 500.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н812	—	—	—	4473 84.78	2158 505.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н811	—	—	—	4473 86.95	2158 505.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н810	—	—	—	4473 85.57	2158 499.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н809	—	—	—	4473 83.41	2158 500.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1245

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н813	—	—	—	4473 87.68	2158 513.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н816	—	—	—	4473 88.15	2158 515.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н815	—	—	—	4473	2158 515.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				89.71	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н814	—	—	—	4473 89.24	2158 512.8 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н813	—	—	—	4473 87.68	2158 513.0 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1244								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н817	—	—	—	4473 86.07	2158 516.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н820	—	—	—	4473 86.27	2158 517.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н819	—	—	—	4473 87.92	2158 517.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н818	—	—	—	4473 87.73	2158 515.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н817	—	—	—	4473 86.07	2158 516.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1238

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1238								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н783	—	—	—	4473 53.96	2158 468.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н786	—	—	—	4473 54.96	2158 473.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н785	—	—	—	4473 61.05	2158 472.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н784	—	—	—	4473 60.05	2158 466.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н783	—	—	—	4473 53.96	2158 468.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1259								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2					Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н787	—	—	—	4473 52.20	2158 430.6 6	—	Метод спутниковых геодезически	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н790	—	—	—	4473 46.71	2158 431.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н789	—	—	—	4473 47.83	2158 439.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н788	—	—	—	4473 53.32	2158 438.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н787	—	—	—	4473 52.20	2158 430.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1305

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н791	—	—	—	4473 87.36	2158 462.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н792	—	—	—	4473 81.68	2158 463.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н793	—	—	—	4473 80.92	2158 460.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н794	—	—	—	4473 86.60	2158 459.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н791	—	—	—	4473 87.36	2158 462.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:555

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:55

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:555

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н979	—	—	—	4473 95.40	2158 478.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н980	—	—	—	4474 04.33	2158 476.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н981	—	—	—	4474 05.73	2158 482.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н982	—	—	—	4473 96.80	2158 484.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н983	—	—	—	4473 96.27	2158 482.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н984	—	—	—	4473 94.25	2158 482.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н985	—	—	—	4473 93.72	2158 480.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н986	—	—	—	4473 95.76	2158 479.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н979	—	—	—	4473 95.40	2158 478.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1242

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1029	—	—	—	4474 13.00	2158 494.0 8	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н1030	—	—	—	4474 15.09	2158 503.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1031	—	—	—	4474 11.83	2158 504.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1032	—	—	—	4474 10.54	2158 504.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1033	—	—	—	4474 08.25	2158 507.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1034	—	—	—	4474 05.52	2158 507.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1035	—	—	—	4474 02.75	2158 506.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1036	—	—	—	4474 01.30	2158 496.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1037	—	—	—	4474 03.89	2158 496.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1038	—	—	—	4474 03.70	2158 495.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1039	—	—	—	4474 07.61	2158 494.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1040	—	—	—	4474 07.80	2158 495.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1029	—	—	—	4474 13.00	2158 494.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:26:0210303:467

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1201

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н740	—	—	—	4473 80.73	2158 376.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н741	—	—	—	4473 82.05	2158 376.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н742	—	—	—	4473 83.70	2158 383.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н743	—	—	—	4473 76.84	2158 384.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н744	—	—	—	4473 76.60	2158 383.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н745	—	—	—	4473 75.17	2158 382.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н746	—	—	—	4473 74.75	2158 380.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н747	—	—	—	4473 75.42	2158 378.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н748	—	—	—	4473 75.18	2158 378.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н740	—	—	—	4473 80.73	2158 376.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:624

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:624								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н749	—	—	—	4473 69.66	2158 355.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н750	—	—	—	4473 76.53	2158 353.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н751	—	—	—	4473 78.16	2158 360.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н752	—	—	—	4473 71.29	2158 362.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н753	—	—	—	4473 71.06	2158 361.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н754	—	—	—	4473 69.65	2158 360.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н755	—	—	—	4473 69.13	2158 358.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н756	—	—	—	4473 69.89	2158 356.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н749	—	—	—	4473 69.66	2158 355.4 7	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210310:465								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303:26	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210310:465								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>								
Зона № 2								

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н700	—	—	—	4473 58.17	2158 271.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н701	—	—	—	4473 60.09	2158 279.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н702	—	—	—	4473 54.16	2158 281.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н703	—	—	—	4473 52.25	2158 273.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н700	—	—	—	4473 58.17	2158 271.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:290
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1291

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н704	—	—	—	4473 50.35	2158 239.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н705	—	—	—	4473 52.27	2158 246.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н706	—	—	—	4473 46.34	2158 248.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н707	–	–	–	4473 44.43	2158 240.6 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н704	–	–	–	4473 50.35	2158 239.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1302

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:291
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1302

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н676	—	—	—	4473 25.73	2158 159.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н677	—	—	—	4473 26.01	2158 164.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н678	—	—	—	4473	2158 164.8	—	Метод спутниковых	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		

				13.93	6		геодезическ х измерений (определений)	20
н679	—	—	—	4473 13.65	2158 159.7 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н676	—	—	—	4473 25.73	2158 159.1 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1207

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1207								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н680	—	—	—	4473 27.15	2158 159.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н681	—	—	—	4473 34.18	2158 158.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н682	—	—	—	4473 34.62	2158 164.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н683	—	—	—	4473 27.59	2158 164.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н680	—	—	—	4473 27.15	2158 159.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1296

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1296								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н622	—	—	—	447309.46	2158072.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н623	—	—	—	4473 11.58	2158 080.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н624	—	—	—	4473 02.89	2158 082.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н625	—	—	—	4473 00.23	2158 072.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н626	—	—	—	4473 06.51	2158 071.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н627	—	—	—	4473 07.07	2158 073.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н622	—	—	—	4473 09.46	2158 072.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:613

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:42		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:613				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н433	—	—	—	4472 99.06	2158 049.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н434	—	—	—	4473 00.98	2158 055.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н435	—	—	—	4472 90.50	2158 058.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н436	—	—	—	4472 88.27	2158 052.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н437	—	—	—	4472 97.72	2158 048.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н433	—	—	—	4472 99.06	2158 049.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1198

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н453	—	—	—	4473 01.59	2158 203.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н454	—	—	—	4473 03.86	2158 212.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н455	—	—	—	4472 95.52	2158 214.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н456	—	—	—	4472 93.26	2158 205.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н453	—	—	—	4473 01.59	2158 203.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:734

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:734

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н708	—	—	—	4473 03.63	2158 269.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н711	—	—	—	4473 06.75	2158 281.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н710	—	—	—	4473	2158 279.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				12.66	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н709	—	—	—	4473 09.54	2158 267.5 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н708	—	—	—	4473 03.63	2158 269.0 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:51261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1718
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:51261								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н712	—	—	—	4473 31.14	2158 292.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н713	—	—	—	4473 33.44	2158 302.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н714	—	—	—	4473 23.70	2158 304.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н715	—	—	—	4473 21.41	2158 295.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н712	—	—	—	4473 31.14	2158 292.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:293,50:26:0210303:295
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1300								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н757	—	—	—	4473 11.67	2158 313.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н762	—	—	—	4473 13.26	2158 319.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н761	—	—	—	4473 16.47	2158 318.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н760	—	—	—	4473 16.13	2158 317.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н759	—	—	—	4473 22.00	2158 316.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н758	—	—	—	4473 20.75	2158 311.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н757	—	—	—	4473 11.67	2158 313.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:706

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:295		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:706				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н763	—	—	—	4473 34.61	2158 387.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н764	—	—	—	4473 33.91	2158 383.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н765	—	—	—	4473 40.98	2158 382.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н766	—	—	—	4473 42.72	2158 390.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н767	—	—	—	4473 35.75	2158 392.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н768	—	—	—	4473 35.53	2158 391.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н769	—	—	—	4473 33.98	2158 391.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н770	—	—	—	4473 33.18	2158 387.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н763	—	—	—	4473 34.61	2158 387.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1272

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н628	—	—	—	4473 17.94	2158 011.3 6	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н629	—	—	—	4473 20.12	2158 020.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н630	—	—	—	4473 11.60	2158 022.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н631	—	—	—	4473 09.42	2158 013.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н628	—	—	—	4473 17.94	2158 011.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1237

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1237

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н632	—	—	—	4473 60.05	2158 007.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н633	—	—	—	4473 61.64	2158 014.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н634	—	—	—	4473 55.69	2158 015.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н635	—	—	—	4473 54.09	2158 008.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н632	—	—	—	4473 60.05	2158 007.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1330

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:67

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1330

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н603	—	—	—	4473 72.92	2157 991.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н613	—	—	—	4473 72.36	2157 991.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н612	—	—	—	4473 69.41	2157 992.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н611	—	—	—	4473 71.84	2158 002.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н610	—	—	—	4473 84.52	2158 000.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н609	—	—	—	4473 82.08	2157 989.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н608	—	—	—	4473 78.54	2157 990.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н607	—	—	—	4473 78.26	2157 988.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н606	—	—	—	4473 75.95	2157 989.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н605	—	—	—	4473 74.83	2157 989.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н604	—	—	—	4473 72.65	2157 990.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н603	—	—	—	4473 72.92	2157 991.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:49374

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Вид объекта недвижимости	Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:98		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:49374				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н636	—	—	—	4473 92.96	2158 010.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н637	—	—	—	4473 90.84	2158 000.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н638	—	—	—	4473 97.79	2157 998.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н639	—	—	—	4473 99.91	2158 008.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н636	—	—	—	4473 92.96	2158 010.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:508

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н640	—	—	—	4473 66.06	2158 029.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н647	—	—	—	4473 59.23	2158 030.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н646	—	—	—	4473 61.46	2158 039.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н645	—	—	—	4473 64.82	2158 039.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н644	—	—	—	4473 64.23	2158 036.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н643	—	—	—	4473 66.71	2158 036.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н642	—	—	—	4473 65.87	2158 032.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н641	—	—	—	4473 66.86	2158 032.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н640	—	—	—	4473 66.06	2158 029.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1179

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н648	—	—	—	4473 72.34	2158 043.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н659	—	—	—	4473 73.30	2158 048.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н658	—	—	—	4473 81.34	2158 046.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н657	—	—	—	4473 79.25	2158 036.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н656	—	—	—	4473 77.92	2158 036.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н655	—	—	—	4473 76.61	2158 037.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н654	—	—	—	4473 75.45	2158 037.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н653	—	—	—	4473 75.71	2158 038.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н652	—	—	—	4473 71.47	2158 039.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н651	—	—	—	4473 71.73	2158 041.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н650	—	—	—	4473 71.11	2158 041.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н649	—	—	—	4473 71.41	2158 043.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н648	—	—	—	4473 72.34	2158 043.8 2	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>50:26:0210303:1249</u>								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303:1	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:26:0210303:1249</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>								
Зона № <u>2</u>								

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н660	—	—	—	4473 97.50	2158 024.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н663	—	—	—	4473 91.82	2158 025.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н662	—	—	—	4473 93.96	2158 034.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н661	—	—	—	4473 99.63	2158 033.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н660	—	—	—	4473 97.50	2158 024.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1148

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н829	—	—	—	4474 15.05	2158 020.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н832	—	—	—	4474 16.96	2158 029.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н831	—	—	—	4474 25.20	2158 027.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н830	—	—	—	4474 23.29	2158 018.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н829	—	—	—	4474 15.05	2158 020.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:350
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	При уточнении границ объекта капитального строительства КН 50:26:0210303:1141 выявлено, что объект частично расположен за границами земельного участка

							50:26:0210303:350, сведения о которых содержатся в ЕГРН.	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1141								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н833	—	—	—	4474 10.44	2158 037.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н834	—	—	—	4474 11.76	2158 042.6 6	—	Метод спутниковых геодезических	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							х измерений (определений)	
н835	—	—	—	4474 07.39	2158 043.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н836	—	—	—	4474 06.06	2158 038.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н833	—	—	—	4474 10.44	2158 037.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:350
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	—

	соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1149								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н837	—	—	—	4474 24.35	2158 050.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н844	—	—	—	4474 26.37	2158 059.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н843	—	—	—	4474 28.34	2158 058.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н842	—	—	—	4474 28.83	2158 060.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н841	—	—	—	4474 31.71	2158 059.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н840	—	—	—	4474 31.23	2158 057.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н839	—	—	—	4474 32.40	2158 057.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н838	—	—	—	4474 30.38	2158 049.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н837	—	—	—	4474 24.35	2158 050.6 3	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1206								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303:1729	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1206								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>			

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н664	—	—	—	4473 94.50	2158 050.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н667	—	—	—	4473 86.35	2158 052.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н666	—	—	—	4473 88.79	2158 061.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н665	—	—	—	4473 96.95	2158 059.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н664	—	—	—	4473 94.50	2158 050.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1192

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:379
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1192

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н668	—	—	—	4473 74.27	2158 070.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н671	—	—	—	4473 75.05	2158 074.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н670	—	—	—	4473 80.99	2158 073.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н669	—	—	—	4473 80.21	2158 069.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н668	—	—	—	4473 74.27	2158 070.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1331

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1331

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н672	—	—	—	4473 41.92	2158 075.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н675	—	—	—	4473 33.03	2158 077.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н674	—	—	—	4473	2158 086.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				35.22	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н673	—	—	—	4473 44.11	2158 084.4 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н672	—	—	—	4473 41.92	2158 075.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1251								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н845	—	—	—	4474 41.69	2158 027.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н846	—	—	—	4474 44.49	2158 038.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н847	—	—	—	4474 38.42	2158 040.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н848	—	—	—	4474 35.62	2158 029.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н845	—	—	—	4474 41.69	2158 027.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1204

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1695
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1204								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>				Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н684	—	—	—	4473 94.16	2158 132.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н685	—	—	—	4473 92.21	2158 132.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н686	—	—	—	4473 91.20	2158 127.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н687	—	—	—	4473 93.16	2158 127.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н688	—	—	—	4473 92.30	2158 123.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н689	—	—	—	4474 00.79	2158 121.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н690	—	—	—	4474 02.99	2158 131.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н691	—	—	—	4473 99.08	2158 132.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н692	—	—	—	4473 98.95	2158 133.8 1	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н693	—	—	—	4473 97.75	2158 134.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н694	—	—	—	4473 96.95	2158 132.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н695	—	—	—	4473 94.49	2158 133.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н684	—	—	—	4473 94.16	2158 132.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1219

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1219

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н696	—	—	—	4473 86.85	2158 114.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н697	—	—	—	4473 87.72	2158 118.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н698	—	—	—	4473 80.97	2158 120.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н699	—	—	—	4473 80.10	2158 116.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н696	—	—	—	4473 86.85	2158 114.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:568

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:31

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:568

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н857	—	—	—	4474 34.03	2158 116.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н860	—	—	—	4474 35.72	2158 122.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н859	—	—	—	4474 43.57	2158 120.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н858	—	—	—	4474 41.88	2158 114.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н857	—	—	—	4474 34.03	2158 116.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:703

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н861	—	—	—	4474 44.25	2158 112.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н864	—	—	—	4474 45.40	2158 118.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н863	—	—	—	4474 49.03	2158 117.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н862	—	—	—	4474 47.88	2158 111.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н861	—	—	—	4474 44.25	2158 112.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:704

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:704

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н865	—	—	—	4474 36.08	2158 103.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н866	—	—	—	4474 36.58	2158 105.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н867	—	—	—	4474 32.70	2158 106.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н868	—	—	—	4474 32.21	2158 104.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н865	—	—	—	4474 36.08	2158 103.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1277

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1277

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н869	—	—	—	4474 37.77	2158 102.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н872	—	—	—	4474 38.25	2158 104.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н871	—	—	—	4474	2158 104.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				40.57	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н870	—	—	—	4474 40.09	2158 102.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н869	—	—	—	4474 37.77	2158 102.6 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1275								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н849	—	—	—	4474 35.46	2158 084.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н850	—	—	—	4474 27.22	2158 086.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н851	—	—	—	4474 25.59	2158 079.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н852	—	—	—	4474 33.82	2158 077.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н849	—	—	—	4474 35.46	2158 084.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:401
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1303								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н873	—	—	—	4474 15.38	2158 105.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н874	—	—	—	4474 13.77	2158 099.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н875	—	—	—	4474 18.96	2158 097.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н876	—	—	—	4474 20.57	2158 103.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н873	—	—	—	4474 15.38	2158 105.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:539

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:320
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:539

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н877	—	—	—	4474 68.36	2158 105.6 8	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н884	—	—	—	4474 60.46	2158 107.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н883	—	—	—	4474 62.59	2158 116.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н882	—	—	—	4474 64.57	2158 115.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н881	—	—	—	4474 65.22	2158 118.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н880	—	—	—	4474 69.17	2158 117.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н879	—	—	—	4474 68.52	2158 114.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н878	—	—	—	4474 70.49	2158 114.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н877	—	—	—	4474 68.36	2158 105.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1304

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1304

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н885	—	—	—	4474 82.09	2158 103.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н886	—	—	—	4474 90.19	2158 100.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н887	—	—	—	4474 91.70	2158 105.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н888	—	—	—	4474 83.60	2158 108.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н885	—	—	—	4474 82.09	2158 103.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1186

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1171	—	—	—	4475 10.88	2158 083.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1172	—	—	—	4475 12.40	2158 089.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1173	—	—	—	4475	2158 091.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				03.88	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н1174	—	—	—	4475 02.36	2158 085.5 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1171	—	—	—	4475 10.88	2158 083.3 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1263

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1263								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1175	—	—	—	4475 21.74	2158 093.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1178	—	—	—	4475 23.78	2158 101.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1177	—	—	—	4475 30.45	2158 099.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1176	—	—	—	4475 28.41	2158 091.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1175	—	—	—	4475 21.74	2158 093.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1270

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1270								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н853	—	—	—	4474 92.50	2158 062.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н856	—	—	—	4474 94.61	2158 071.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н855	—	—	—	4474 99.13	2158 070.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н854	—	—	—	4474 97.02	2158 061.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н853	—	—	—	4474 92.50	2158 062.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:525

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:525

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н889	—	—	—	4474 51.95	2158 171.4 7	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н892	—	—	—	4474 54.24	2158 181.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н891	—	—	—	4474 60.88	2158 180.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н890	—	—	—	4474 58.59	2158 169.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н889	—	—	—	4474 51.95	2158 171.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:51233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:429
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:51233

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н893	—	—	—	4474 06.61	2158 170.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н896	—	—	—	4474 08.64	2158 178.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н895	—	—	—	4474 13.11	2158 176.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н894	—	—	—	4474 11.09	2158 169.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н893	—	—	—	4474 06.61	2158 170.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:728

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:34

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:728

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н897	—	—	—	4474 10.07	2158 188.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н902	—	—	—	4474 08.07	2158 180.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н901	—	—	—	4473 98.91	2158 182.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н900	—	—	—	4474 01.41	2158 192.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н899	—	—	—	4474 05.69	2158 191.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н898	—	—	—	4474 05.21	2158 189.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н897	—	—	—	4474 10.07	2158 188.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1286

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н903	—	—	—	4474 97.60	2158 124.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н904	—	—	—	4474 99.67	2158 131.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н905	—	—	—	4474	2158 134.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				91.07	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н906	—	—	—	4474 89.81	2158 129.6 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н907	—	—	—	4474 91.70	2158 129.0 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н908	—	—	—	4474 90.89	2158 126.0 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н903	—	—	—	4474 97.60	2158 124.2 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:616

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:26:0210303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5	—	—	—	4475 22.22	2158 130.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н6	—	—	—	4475 23.74	2158 136.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н7	—	—	—	4475 18.84	2158 137.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н8	—	—	—	4475 17.32	2158 132.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н5	—	—	—	4475 22.22	2158 130.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1317

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:408

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1317

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9	—	—	—	4475 30.86	2158 122.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н10	—	—	—	4475 32.39	2158 127.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н11	—	—	—	4475 28.15	2158 128.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н12	—	—	—	4475 26.62	2158 123.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н9	—	—	—	4475 30.86	2158 122.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1240

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1240

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13	—	—	—	4475 42.82	2158 125.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н14	—	—	—	4475 43.92	2158 131.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н15	—	—	—	4475 40.12	2158 132.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н16	—	—	—	4475 39.03	2158 126.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н13	—	—	—	4475 42.82	2158 125.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1234

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н17	—	—	—	4475 49.09	2158 151.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н18	—	—	—	4475 50.85	2158 157.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н19	—	—	—	4475 41.06	2158 160.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н20	–	–	–	4475 39.30	2158 154.6 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н17	–	–	–	4475 49.09	2158 151.7 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:421
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1170

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н21	—	—	—	4475 24.81	2158 151.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н22	—	—	—	4475 26.93	2158 161.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н23	—	—	—	4475	2158 163.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				17.37	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н24	—	—	—	4475 15.25	2158 153.8 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н21	—	—	—	4475 24.81	2158 151.8 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:423
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1299								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25	—	—	—	4475 54.69	2158 174.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н26	—	—	—	4475 57.30	2158 185.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н27	—	—	—	4475 49.65	2158 187.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н28	—	—	—	4475 47.04	2158 176.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н25	—	—	—	4475 54.69	2158 174.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1195

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:422
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1195								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29	—	—	—	4475 42.01	2158 177.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н32	—	—	—	4475 40.78	2158 171.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н31	—	—	—	4475 36.93	2158 172.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н30	—	—	—	4475 38.15	2158 178.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н29	—	—	—	4475 42.01	2158 177.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:499

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:422
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:499

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33	—	—	—	4475 11.42	2158 183.7 2	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н34	—	—	—	4475 14.15	2158 193.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н35	—	—	—	4475 06.60	2158 195.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н36	—	—	—	4475 05.63	2158 192.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н37	—	—	—	4475 05.14	2158 192.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н38	—	—	—	4475 04.12	2158 191.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н39	—	—	—	4475 03.80	2158 190.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н40	—	—	—	4475 04.32	2158 189.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н41	—	—	—	4475 04.80	2158 189.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н42	—	—	—	4475 03.88	2158 185.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н33	—	—	—	4475 11.42	2158 183.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:548

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:548

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н909	—	—	—	447500.67	2158226.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н910	—	—	—	447502.47	2158233.4	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					5		геодезическ х измерений (определений)	
н911	—	—	—	4474 93.64	2158 235.6 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н912	—	—	—	4474 91.83	2158 228.3 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н909	—	—	—	4475 00.67	2158 226.1 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:446
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1254

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н716	—	—	—	4473 78.78	2158 254.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н717	—	—	—	4473 77.84	2158 254.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н718	—	—	—	4473 77.31	2158 252.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н719	—	—	—	4473 78.25	2158 252.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н720	—	—	—	4473 77.40	2158 249.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н721	—	—	—	4473 84.80	2158 247.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н722	—	—	—	4473 88.38	2158 260.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н723	—	—	—	4473 80.98	2158 262.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н716	—	—	—	4473 78.78	2158 254.6	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					5		геодезически х измерений (определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1256								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303:463	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1256								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								

Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н47	—	—	—	4475 77.79	2158 267.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н48	—	—	—	4475 79.49	2158 274.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н49	—	—	—	4475 73.01	2158 276.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н50	—	—	—	4475 71.31	2158 268.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н47	—	—	—	4475 77.79	2158 267.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:459
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1184

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н51	—	—	—	4475 57.06	2158 279.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н52	—	—	—	4475 56.81	2158 280.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н53	—	—	—	4475 54.34	2158 281.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н54	—	—	—	4475 53.60	2158 280.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н55	—	—	—	4475 50.33	2158 281.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н56	—	—	—	4475 48.15	2158 271.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н57	—	—	—	4475 52.25	2158 270.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н58	—	—	—	4475 52.83	2158 272.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н59	—	—	—	4475 56.06	2158 272.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н60	—	—	—	4475 57.66	2158 279.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н51	—	—	—	4475 57.06	2158 279.6 5	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>50:26:0210303:1222</u>								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303:66	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:26:0210303	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:26:0210303:1222</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>			

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н61	—	—	—	4475 39.13	2158 267.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н64	—	—	—	4475 46.31	2158 265.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н63	—	—	—	4475 45.24	2158 260.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н62	—	—	—	4475 38.05	2158 262.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н61	—	—	—	4475 39.13	2158 267.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:483

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:483

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н65	—	—	—	4475 07.54	2158 289.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н66	—	—	—	4475 06.18	2158 283.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н67	—	—	—	4475 13.56	2158 282.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н68	—	—	—	4475 15.25	2158 289.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н69	—	—	—	4475 11.54	2158 290.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н70	—	—	—	4475 11.20	2158 291.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н71	—	—	—	4475 10.06	2158 291.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н65	—	—	—	4475 07.54	2158 289.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1261

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:26:0210303:95

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1261

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н72	—	—	—	4475 25.60	2158 243.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н73	—	—	—	4475 27.77	2158 252.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н74	—	—	—	4475 16.26	2158 254.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н75	—	—	—	4475 14.09	2158 246.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н72	—	—	—	4475 25.60	2158 243.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:445
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1258

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н913	—	—	—	4474 12.44	2158 280.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н914	—	—	—	4474 14.29	2158 288.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н915	—	—	—	4474 03.56	2158 291.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н916	—	—	—	4474 01.71	2158 282.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н913	—	—	—	4474 12.44	2158 280.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1262

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н724	—	—	—	4473 96.50	2158 293.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н727	—	—	—	4473 92.82	2158 293.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н726	—	—	—	4473 93.28	2158 296.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н725	—	—	—	4473 96.96	2158 295.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н724	—	—	—	4473 96.50	2158 293.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:532

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:532

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н728	—	—	—	4473 83.65	2158 288.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н731	—	—	—	4473 87.78	2158 288.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н730	—	—	—	4473 85.84	2158 276.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н729	—	—	—	4473 81.71	2158 276.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н728	—	—	—	4473 83.65	2158 288.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:458
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1151

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н925	—	—	—	4474 13.45	2158 309.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н932	—	—	—	4474 13.68	2158 310.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н931	—	—	—	4474	2158 308.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				20.48	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н930	—	—	—	4474 18.11	2158 299.9 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н929	—	—	—	4474 11.31	2158 301.8 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н928	—	—	—	4474 12.67	2158 306.8 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н927	—	—	—	4474 12.22	2158 307.6 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н926	—	—	—	4474 12.67	2158 309.2 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н925	—	—	—	4474 13.45	2158 309.7 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1202

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3		
1.	Вид объекта недвижимости	Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:64		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1202				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н933	—	—	—	4474 36.73	2158 310.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н936	—	—	—	4474 42.83	2158 308.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н935	—	—	—	4474 41.75	2158 305.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н934	—	—	—	4474 35.65	2158 307.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н933	—	—	—	4474 36.73	2158 310.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1288

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1288

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н937	—	—	—	4474 02.68	2158 354.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н940	—	—	—	4474 08.94	2158 352.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н939	—	—	—	4474 08.06	2158 349.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н938	—	—	—	4474 01.78	2158 350.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н937	—	—	—	4474 02.68	2158 354.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:534

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н771	—	—	—	4473 94.59	2158 340.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н774	—	—	—	4474 02.99	2158 338.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н773	—	—	—	4474 01.66	2158 332.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н772	—	—	—	4473 93.26	2158 334.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н771	—	—	—	4473 94.59	2158 340.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:533

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:533

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>										
Зона № <u>2</u>										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н941	—	—	—	4474 28.05	2158 335.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н942	—	—	—	4474 17.97	2158 337.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н943	—	—	—	4474	2158 330.2	—	Метод спутниковых	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		

				16.33	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н944	—	—	—	4474 20.05	2158 329.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н945	—	—	—	4474 19.46	2158 326.8 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н946	—	—	—	4474 25.69	2158 325.4 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н941	—	—	—	4474 28.05	2158 335.2 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:49346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:213
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:26:0210303

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:49346

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером **—**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н947	—	—	—	4474 46.75	2158 331.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н950	—	—	—	4474 44.90	2158 322.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н949	—	—	—	4474 37.48	2158 324.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н948	—	—	—	4474 39.33	2158 333.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н947	—	—	—	4474 46.75	2158 331.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:211

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1203

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н951	—	—	—	4474 41.89	2158 344.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н954	—	—	—	4474 46.54	2158 343.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н953	—	—	—	4474 45.25	2158 338.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н952	—	—	—	4474 40.68	2158 339.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н951	—	—	—	4474 41.89	2158 344.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1147

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:211
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1147

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н955	—	—	—	4474 47.89	2158 343.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н958	—	—	—	4474 53.56	2158 342.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н957	—	—	—	4474 52.78	2158 338.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н956	—	—	—	4474 47.11	2158 340.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

н955	—	—	—	4474 47.89	2158 343.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:211
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1135

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером								
=								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н959	—	—	—	4474 32.18	2158 350.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н962	—	—	—	4474 32.76	2158 352.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н961	—	—	—	4474 34.66	2158 352.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н960	—	—	—	4474 34.09	2158 350.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н959	—	—	—	4474 32.18	2158 350.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1310

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н963	—	—	—	4474 26.69	2158 357.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н966	—	—	—	4474 27.41	2158 361.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н965	—	—	—	4474	2158 360.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				30.76	6		геодезическ х измерений (определений)	20
н964	—	—	—	4474 30.03	2158 357.2 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н963	—	—	—	4474 26.69	2158 357.9 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1311

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1311								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н967	—	—	—	4474 05.99	2158 371.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н968	—	—	—	4474 12.34	2158 370.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н969	—	—	—	4474 13.83	2158 376.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н970	—	—	—	4474 07.47	2158 378.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н967	—	—	—	4474 05.99	2158 371.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1315

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:214
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1315								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н86	—	—	—	4475 24.50	2158 351.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н87	—	—	—	4475 16.13	2158 353.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н88	—	—	—	4475 14.24	2158 345.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н89	—	—	—	4475 22.61	2158 343.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н86	—	—	—	4475 24.50	2158 351.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1174

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н90	—	—	—	4475 43.49	2158 307.2 2	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н93	—	—	—	4475 42.15	2158 298.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н92	—	—	—	4475 35.90	2158 299.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н91	—	—	—	4475 37.24	2158 308.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н90	—	—	—	4475 43.49	2158 307.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1250

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1250

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н76	—	—	—	4475 45.85	2158 303.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н81	—	—	—	4475 48.29	2158 302.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н80	—	—	—	4475 46.99	2158 296.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н79	—	—	—	4475 44.09	2158 297.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н78	—	—	—	4475 45.08	2158 301.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н77	—	—	—	4475 45.57	2158 301.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н76	—	—	—	4475 45.85	2158 303.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

50:26:0210303:1229

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1229

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н94	—	—	—	4475 32.40	2158 320.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н95	—	—	—	4475 32.98	2158 322.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н96	—	—	—	4475 28.86	2158 323.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н97	—	—	—	4475 28.28	2158 321.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н94	—	—	—	4475 32.40	2158 320.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1217

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н98	—	—	—	4475 66.45	2158 312.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н99	—	—	—	4475 58.95	2158 313.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н100	—	—	—	4475 58.02	2158 310.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н101	—	—	—	4475 65.52	2158 308.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н98	—	—	—	4475 66.45	2158 312.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1182

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2										
Зона № 2										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н138	—	—	—	4475 98.92	2158 363.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н139	—	—	—	4475 96.59	2158 363.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н140	—	—	—	4475	2158 357.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				95.28	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н141	—	—	—	4476 03.49	2158 355.7 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н142	—	—	—	4476 05.76	2158 367.0 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н143	—	—	—	4475 99.88	2158 368.2 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н138	—	—	—	4475 98.92	2158 363.4 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1324

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:217
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:26:0210303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н102	—	—	—	4475 53.75	2158 359.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н103	—	—	—	4475 56.34	2158 369.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н104	—	—	—	4475 42.61	2158 372.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н105	—	—	—	4475 40.02	2158 363.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н102	—	—	—	4475 53.75	2158 359.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:223

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1156

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н106	—	—	—	4475 60.14	2158 374.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н109	—	—	—	4475 52.50	2158 376.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н108	—	—	—	4475 53.25	2158 379.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н107	—	—	—	4475 60.91	2158 377.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н106	—	—	—	4475 60.14	2158 374.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:494

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н971	—	—	—	4474 83.15	2158 382.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н972	—	—	—	4474 85.35	2158 391.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н973	—	—	—	4474 76.10	2158 393.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н974	—	—	—	4474 73.89	2158 384.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

н971	—	—	—	4474 83.15	2158 382.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:51491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:51491

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н975	—	—	—	4474 59.32	2158 401.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н976	—	—	—	4474 50.83	2158 403.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н977	—	—	—	4474 48.82	2158 395.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н978	—	—	—	4474 57.31	2158 393.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н975	—	—	—	4474 59.32	2158 401.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1236

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1236

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н987	—	—	—	4474 27.80	2158 427.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н988	—	—	—	4474 29.47	2158 435.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н989	—	—	—	4474	2158 437.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				21.56	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н990	—	—	—	4474 19.90	2158 429.3 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н987	—	—	—	4474 27.80	2158 427.6 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1208								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н991	—	—	—	4474 55.04	2158 416.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н992	—	—	—	4474 53.26	2158 409.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

50:26:0210303:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:535

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н992	—	—	—	4474 53.26	2158 409.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н991	—	—	—	4474 55.04	2158 416.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н999	—	—	—	4474 52.35	2158 417.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1000	—	—	—	4474 50.57	2158 410.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н992	—	—	—	4474 53.26	2158 409.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:536

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1001	—	—	—	4474 79.66	2158 405.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1004	—	—	—	4474 80.97	2158 411.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1003	—	—	—	4474 86.85	2158 410.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1002	–	–	–	4474 85.55	2158 404.6 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1001	–	–	–	4474 79.66	2158 405.9 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:240
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1212

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>										
Зона № <u>2</u>										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1005	—	—	—	4475 00.99	2158 398.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н1006	—	—	—	4475 02.07	2158 402.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н1007	—	—	—	4474	2158 403.6	—	Метод спутниковых	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		

				98.28	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н1008	—	—	—	4474 97.21	2158 398.9 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1005	—	—	—	4475 00.99	2158 398.0 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:249
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:659								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1009	—	—	—	4474 29.99	2158 472.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1010	—	—	—	4474 23.20	2158 474.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

<u>50:26:0210303:540</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:26:0210303:540</u>		
1.	—	
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке		
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =		
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1017	—	—	—	4474 61.53	2158 488.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1018	—	—	—	4474 57.31	2158 489.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1019	—	—	—	4474 55.85	2158 484.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1020	—	—	—	4474 60.07	2158 483.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1017	—	—	—	4474 61.53	2158 488.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:264
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1162

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1021	—	—	—	4474 86.45	2158 482.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1022	—	—	—	4474 79.34	2158 484.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1023	—	—	—	4474 77.73	2158 478.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1024	—	—	—	4474 84.84	2158 476.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1021	—	—	—	4474 86.45	2158 482.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:262
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:688

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н110	—	—	—	447499.86	2158473.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н113	—	—	—	447501.20	2158480.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н112	—	—	—	4475	2158479.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				06.85	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н111	—	—	—	4475 05.52	2158 472.7 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н110	—	—	—	4474 99.86	2158 473.9 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1144								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н114	—	—	—	4475 17.69	2158 455.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н115	—	—	—	4475 22.59	2158 454.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н116	—	—	—	4475 24.29	2158 460.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н117	—	—	—	4475 19.38	2158 461.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н114	—	—	—	4475 17.69	2158 455.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:257
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1278								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1025	—	—	—	4474 53.55	2158 443.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1028	—	—	—	4474 44.72	2158 445.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1027	—	—	—	4474 46.16	2158 451.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1026	—	—	—	4474 54.99	2158 449.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1025	—	—	—	4474 53.55	2158 443.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1188

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1188

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н184	—	—	—	4476 14.41	2158 416.8 7	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н185	—	—	—	4476 15.42	2158 420.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н186	—	—	—	4476 15.86	2158 422.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н187	—	—	—	4476 10.03	2158 424.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н188	—	—	—	4476 08.59	2158 418.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н184	—	—	—	4476 14.41	2158 416.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:231		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1224				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н189	—	—	—	4476 15.70	2158 416.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н192	—	—	—	4476 16.71	2158 420.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н191	—	—	—	4476 18.62	2158 420.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н190	—	—	—	4476 17.61	2158 416.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н189	—	—	—	4476 15.70	2158 416.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:231
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1216

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н193	—	—	—	4476 16.43	2158 443.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н194	—	—	—	4476 17.80	2158 450.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н195	—	—	—	4476 09.96	2158 451.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н196	—	—	—	4476 08.59	2158 444.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н193	—	—	—	4476 16.43	2158 443.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:705

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:705

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н118	—	—	—	4475 61.42	2158 480.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н121	—	—	—	4475 53.46	2158 482.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н120	—	—	—	4475 55.69	2158 491.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н119	—	—	—	4475 63.64	2158 489.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н118	—	—	—	4475 61.42	2158 480.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1239

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1239

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u> Зона № <u>2</u>										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н205	—	—	—	4476 07.35	2158 527.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н210	—	—	—	4476 06.54	2158 522.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н209	—	—	—	4476	2158 522.2	—	Метод спутниковых	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.$		

				08.03	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н208	—	—	—	4476 06.82	2158 515.2 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н207	—	—	—	4475 99.92	2158 516.4 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н206	—	—	—	4476 01.89	2158 527.7 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н205	—	—	—	4476 07.35	2158 527.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1294

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:272
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:26:0210303

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1294

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером **—**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, м		Координаты , м			Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y			R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н126	—	—	—	4475 83.05	2158 530.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н133	—	—	—	4475 91.03	2158 529.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н132	—	—	—	4475 89.31	2158 521.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н131	—	—	—	4475 81.33	2158 522.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н130	—	—	—	4475 81.89	2158 525.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н129	—	—	—	4475 79.93	2158 526.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н128	—	—	—	4475 80.93	2158 530.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н127	—	—	—	4475	2158 530.1	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				82.90	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н126	—	—	—	4475 83.05	2158 530.8 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:273
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1301

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1041	—	—	—	4474 32.11	2158 524.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1044	—	—	—	4474 33.89	2158 531.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1043	—	—	—	4474 43.02	2158 529.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н1042	—	—	—	4474 41.24	2158 522.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1041	—	—	—	4474 32.11	2158 524.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:267
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

50:26:0210303:1132

1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1045	—	—	—	4474 39.84	2158 520.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1046	—	—	—	4474 34.03	2158 521.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

н1047	—	—	—	4474 31.36	2158 511.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1048	—	—	—	4474 43.27	2158 508.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1049	—	—	—	4474 45.95	2158 518.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1050	—	—	—	4474 45.93	2158 518.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1051	—	—	—	4474 45.91	2158 518.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1052	—	—	—	4474 45.89	2158 518.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1053	—	—	—	4474 45.87	2158 518.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1054	—	—	—	4474 45.85	2158 518.7 3	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1055	—	—	—	4474 45.83	2158 518.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1056	—	—	—	4474 45.81	2158 518.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1057	—	—	—	4474 45.78	2158 518.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1058	—	—	—	4474 45.76	2158 518.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1059	—	—	—	4474 45.73	2158 519.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1060	—	—	—	4474 45.71	2158 519.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1061	—	—	—	4474 45.68	2158 519.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1062	—	—	—	4474 45.65	2158 519.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1063	—	—	—	4474 45.62	2158 519.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1064	—	—	—	4474 45.59	2158 519.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1065	—	—	—	4474 45.56	2158 519.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1066	—	—	—	4474 45.53	2158 519.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1067	—	—	—	4474 45.49	2158 519.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1068	—	—	—	4474 45.46	2158 519.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1069	—	—	—	4474 45.42	2158 519.5 5	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1070	—	—	—	4474 45.39	2158 519.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1071	—	—	—	4474 45.35	2158 519.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1072	—	—	—	4474 45.31	2158 519.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1073	—	—	—	4474 45.28	2158 519.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1074	—	—	—	4474 45.24	2158 519.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1075	—	—	—	4474 45.20	2158 519.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1076	—	—	—	4474 45.16	2158 519.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1077	—	—	—	4474 45.11	2158 519.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1078	—	—	—	4474 45.07	2158 519.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1079	—	—	—	4474 45.03	2158 520.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1080	—	—	—	4474 44.98	2158 520.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1081	—	—	—	4474 44.94	2158 520.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1082	—	—	—	4474 44.89	2158 520.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1083	—	—	—	4474 44.85	2158 520.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1084	—	—	—	4474 44.80	2158 520.2 3	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1085	—	—	—	4474 44.75	2158 520.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1086	—	—	—	4474 44.70	2158 520.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1087	—	—	—	4474 44.66	2158 520.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1088	—	—	—	4474 44.61	2158 520.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1089	—	—	—	4474 44.56	2158 520.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1090	—	—	—	4474 44.51	2158 520.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1091	—	—	—	4474 44.45	2158 520.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1092	—	—	—	4474 44.40	2158 520.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1093	—	—	—	4474 44.35	2158 520.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1094	—	—	—	4474 44.30	2158 520.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1095	—	—	—	4474 44.24	2158 520.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1096	—	—	—	4474 44.19	2158 520.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1097	—	—	—	4474 44.13	2158 520.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1098	—	—	—	4474 44.08	2158 520.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1099	—	—	—	4474 44.02	2158 520.7 2	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1100	—	—	—	4474 43.97	2158 520.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1101	—	—	—	4474 43.91	2158 520.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1102	—	—	—	4474 43.85	2158 520.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1103	—	—	—	4474 43.80	2158 520.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1104	—	—	—	4474 43.74	2158 520.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1105	—	—	—	4474 43.68	2158 520.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1106	—	—	—	4474 43.62	2158 520.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1107	—	—	—	4474 43.56	2158 520.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1108	—	—	—	4474 43.50	2158 520.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1109	—	—	—	4474 43.45	2158 520.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1110	—	—	—	4474 43.39	2158 520.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1111	—	—	—	4474 43.33	2158 520.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1112	—	—	—	4474 43.27	2158 520.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1113	—	—	—	4474 43.21	2158 520.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1114	—	—	—	4474 43.14	2158 521.0 0	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1115	—	—	—	4474 43.08	2158 521.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1116	—	—	—	4474 43.02	2158 521.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1117	—	—	—	4474 42.96	2158 521.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1118	—	—	—	4474 42.90	2158 521.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1119	—	—	—	4474 42.84	2158 521.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1120	—	—	—	4474 42.78	2158 521.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1121	—	—	—	4474 42.72	2158 521.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1122	—	—	—	4474 42.65	2158 521.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1123	—	—	—	4474 42.59	2158 521.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1124	—	—	—	4474 42.53	2158 521.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1125	—	—	—	4474 42.47	2158 521.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1126	—	—	—	4474 42.41	2158 521.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1127	—	—	—	4474 42.35	2158 521.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1128	—	—	—	4474 42.28	2158 521.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1129	—	—	—	4474 42.22	2158 521.0 5	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1130	—	—	—	4474 42.16	2158 521.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1131	—	—	—	4474 42.10	2158 521.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1132	—	—	—	4474 42.04	2158 521.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1133	—	—	—	4474 41.98	2158 521.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1134	—	—	—	4474 41.92	2158 521.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1135	—	—	—	4474 41.86	2158 521.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1136	—	—	—	4474 41.80	2158 520.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1137	—	—	—	4474 41.74	2158 520.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1138	—	—	—	4474 41.68	2158 520.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1139	—	—	—	4474 41.62	2158 520.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1140	—	—	—	4474 41.56	2158 520.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1141	—	—	—	4474 41.50	2158 520.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1142	—	—	—	4474 41.44	2158 520.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1143	—	—	—	4474 41.38	2158 520.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1144	—	—	—	4474 41.32	2158 520.8 6	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1145	—	—	—	4474 41.26	2158 520.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1146	—	—	—	4474 41.21	2158 520.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1147	—	—	—	4474 41.15	2158 520.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1148	—	—	—	4474 41.09	2158 520.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1149	—	—	—	4474 41.04	2158 520.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1150	—	—	—	4474 40.98	2158 520.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1151	—	—	—	4474 40.92	2158 520.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1152	—	—	—	4474 40.87	2158 520.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1153	—	—	—	4474 40.82	2158 520.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1154	—	—	—	4474 40.76	2158 520.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1155	—	—	—	4474 40.71	2158 520.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1156	—	—	—	4474 40.65	2158 520.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1157	—	—	—	4474 40.60	2158 520.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1158	—	—	—	4474 40.55	2158 520.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1159	—	—	—	4474 40.50	2158 520.4 4	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1160	—	—	—	4474 40.45	2158 520.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1161	—	—	—	4474 40.40	2158 520.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1162	—	—	—	4474 40.35	2158 520.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1163	—	—	—	4474 40.30	2158 520.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1164	—	—	—	4474 40.25	2158 520.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1165	—	—	—	4474 40.21	2158 520.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1166	—	—	—	4474 40.16	2158 520.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1167	—	—	—	4474 40.11	2158 520.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1168	—	—	—	4474 40.07	2158 520.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1169	—	—	—	4474 40.02	2158 520.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1170	—	—	—	4474 39.98	2158 520.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1045	—	—	—	4474 39.84	2158 520.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:551

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:26:0210303:267

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:551

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н134	—	—	—	4475 17.63	2158 521.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н135	—	—	—	4475 18.73	2158 531.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н136	—	—	—	4475 11.63	2158 532.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н137	—	—	—	4475 10.53	2158 522.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н134	—	—	—	4475 17.63	2158 521.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:54024

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:54024

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1	—	—	—	4475 58.69	2158 063.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н2	—	—	—	4475 60.63	2158 070.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н3	—	—	—	4475 52.93	2158 072.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н4	—	—	—	4475 50.99	2158 065.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1	—	—	—	4475 58.69	2158 063.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1293

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1372,50:26:0210303:473
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1293

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н43	—	—	—	4475 68.88	2158 127.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н44	—	—	—	4475 71.44	2158 132.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н45	—	—	—	4475 66.70	2158 134.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н46	—	—	—	4475 64.13	2158 130.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н43	—	—	—	4475 68.88	2158 127.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:299
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1165

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н82	—	—	—	4475 84.20	2158 196.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н83	—	—	—	4475 86.66	2158 207.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н84	—	—	—	4475 80.70	2158 208.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н85	—	—	—	4475 78.25	2158 198.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н82	—	—	—	4475 84.20	2158 196.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1226

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н144	—	—	—	4476 05.72	2158 334.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н147	—	—	—	4476 11.10	2158 333.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н146	—	—	—	4476	2158 328.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				10.01	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н145	—	—	—	4476 04.63	2158 330.0 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н144	—	—	—	4476 05.72	2158 334.7 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1191

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1191								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н148	—	—	—	4476 15.97	2158 332.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н151	—	—	—	4476 18.53	2158 331.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н150	—	—	—	4476 18.06	2158 329.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н149	—	—	—	4476 15.50	2158 330.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н148	—	—	—	4476 15.97	2158 332.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1282								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н152	—	—	—	4476 19.07	2158 331.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н155	—	—	—	4476 23.25	2158 330.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н154	—	—	—	4476 22.83	2158 328.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н153	—	—	—	4476 18.65	2158 329.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н152	—	—	—	4476 19.07	2158 331.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1264

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н156	—	—	—	4476 21.42	2158 328.5 3	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н157	—	—	—	4476 19.82	2158 321.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н158	—	—	—	4476 25.53	2158 320.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н159	—	—	—	4476 27.14	2158 327.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н156	—	—	—	4476 21.42	2158 328.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1243

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1243

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160	—	—	—	4476 17.98	2158 305.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н169	—	—	—	4476 16.14	2158 298.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н168	—	—	—	4476 14.10	2158 298.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н167	—	—	—	4476 13.40	2158 296.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н166	—	—	—	4476 11.34	2158 296.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н165	—	—	—	4476 12.04	2158 299.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н164	—	—	—	4476 06.89	2158 300.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н163	—	—	—	4476	2158 309.2	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				09.07	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н162	—	—	—	4476 14.22	2158 307.9 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н161	—	—	—	4476 13.88	2158 306.5 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н160	—	—	—	4476 17.98	2158 305.5 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	—

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1183

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н170	—	—	—	4476 29.32	2158 393.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н171	—	—	—	4476 36.56	2158 391.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н172	—	—	—	4476 37.88	2158 396.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н173	—	—	—	4476 30.66	2158 398.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н170	—	—	—	4476 29.32	2158 393.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:465
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1172

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н174	—	—	—	4476 30.26	2158 368.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н175	—	—	—	4476 33.69	2158 383.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н176	—	—	—	4476 22.82	2158 385.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н177	—	—	—	4476 20.38	2158 375.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н178	—	—	—	4476 22.38	2158 374.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н179	—	—	—	4476 21.40	2158 370.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н174	—	—	—	4476 30.26	2158 368.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:49452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Вид объекта недвижимости	Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:465		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0000000:49452				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122	—	—	—	4475 44.13	2158 408.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н123	—	—	—	4475 38.06	2158 410.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н124	—	—	—	4475 37.03	2158 406.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н125	—	—	—	4475 43.10	2158 404.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н122	—	—	—	4475 44.13	2158 408.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1157

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н197	—	—	—	4476 31.61	2158 403.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н198	—	—	—	4476 39.75	2158 401.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н199	—	—	—	4476 40.92	2158 407.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н200	—	—	—	4476 32.78	2158 409.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н197	—	—	—	4476 31.61	2158 403.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1223

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н201	—	—	—	4476 48.85	2158 442.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н202	—	—	—	4476 51.90	2158 453.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н203	—	—	—	4476	2158 455.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				46.29	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н204	—	—	—	4476 43.23	2158 443.7 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н201	—	—	—	4476 48.85	2158 442.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:609

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:609								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215	—	—	—	447691.13	2158655.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н222	—	—	—	447692.38	2158661.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

50:26:0210303:1298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1298

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н223	—	—	—	4476 72.20	2158 653.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н226	—	—	—	4476 73.16	2158 659.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н225	—	—	—	4476 77.21	2158 658.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н224	—	—	—	4476 76.25	2158 652.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н223	—	—	—	4476 72.20	2158 653.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1297

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1297

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н239	—	—	—	4477 06.99	2158 681.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н242	—	—	—	4477 01.43	2158 682.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н241	—	—	—	4477 02.76	2158 688.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н240	–	–	–	4477 08.32	2158 687.0 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н239	–	–	–	4477 06.99	2158 681.5 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:627

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1365
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:627

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м			
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н243	—	—	—	4477 10.56	2158 701.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20			
н244	—	—	—	4477 02.46	2158 704.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20			
н245	—	—	—	4476	2158 694.4	—	Метод спутниковых	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.			

				98.85	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н246	—	—	—	4477 06.95	2158 691.5 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н243	—	—	—	4477 10.56	2158 701.6 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1364
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:625									
1.	—								
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =									
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y			R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н247	—	—	—	4477 17.66	2158 725.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20	
н248	—	—	—	4477 10.03	2158 727.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20	

							(определений)	
н249	—	—	—	4477 09.19	2158 723.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н250	—	—	—	4477 10.73	2158 723.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н251	—	—	—	4477 09.31	2158 717.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н252	—	—	—	4477 15.41	2158 716.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н247	—	—	—	4477 17.66	2158 725.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210310:463

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:26:0210303:200

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210310:463				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н253	—	—	—	4477 19.34	2158 741.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н254	—	—	—	4477 13.19	2158 742.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н255	—	—	—	4477 12.32	2158 737.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н256	—	—	—	4477 18.46	2158 736.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н253	—	—	—	4477 19.34	2158 741.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:631

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227	—	—	—	4476 83.51	2158 720.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н228	—	—	—	4476 90.24	2158 719.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н229	—	—	—	4476 90.96	2158 722.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н230	—	—	—	4476 84.23	2158 723.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н227	—	—	—	4476 83.51	2158 720.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:629

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:629

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н231	—	—	—	4476 83.48	2158 720.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н232	—	—	—	4476 82.44	2158 715.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н233	—	—	—	4476 89.28	2158 713.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н234	—	—	—	4476 90.32	2158 718.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н231	—	—	—	4476 83.48	2158 720.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:626

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1364
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:626

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н257	—	—	—	4477 27.14	2158 773.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н258	—	—	—	4477 18.02	2158 774.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н259	—	—	—	4477	2158 769.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				16.99	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н260	—	—	—	4477 26.11	2158 767.9 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н257	—	—	—	4477 27.14	2158 773.0 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:481
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1279								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н261	—	—	—	4477 20.88	2158 743.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н262	—	—	—	4477 23.97	2158 755.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н263	—	—	—	4477 13.96	2158 757.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н264	—	—	—	4477 11.38	2158 747.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н265	—	—	—	4477 15.94	2158 746.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н266	—	—	—	4477 15.36	2158 744.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н261	—	—	—	4477 20.88	2158 743.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:26:0210303:481

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1316				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н267	—	—	—	4477 28.18	2158 792.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н268	—	—	—	4477 21.70	2158 794.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н269	—	—	—	4477 19.25	2158 784.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н270	—	—	—	4477 29.07	2158 781.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н271	—	—	—	4477 30.90	2158 789.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н272	–	–	–	4477 27.89	2158 790.0 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н267	–	–	–	4477 28.18	2158 792.6 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1120
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1139

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н273	—	—	—	4477 31.21	2158 814.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н276	—	—	—	4477 33.44	2158 822.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н275	—	—	—	4477	2158 820.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				41.70	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н274	—	—	—	4477 39.47	2158 812.4 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н273	—	—	—	4477 31.21	2158 814.7 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1138								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н277	—	—	—	4477 38.24	2158 824.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н278	—	—	—	4477 44.14	2158 824.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н279	—	—	—	4477 44.14	2158 830.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н280	—	—	—	4477 38.24	2158 830.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н277	—	—	—	4477 38.24	2158 824.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1145

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

	адресной системой виде							
5.2	Дополнительные сведения о местоположении					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1145								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320	—	—	—	4471 29.75	2158 364.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н323	—	—	—	4471 28.49	2158 358.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н322	—	—	—	4471 24.45	2158 359.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н321	—	—	—	4471 25.71	2158 365.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н320	—	—	—	4471 29.75	2158 364.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:369
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1329

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н324	—	—	—	4471 48.46	2158 358.7 6	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н325	—	—	—	4471 49.32	2158 362.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н326	—	—	—	4471 46.20	2158 363.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н327	—	—	—	4471 45.34	2158 359.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н324	—	—	—	4471 48.46	2158 358.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:369
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:26:0210303

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1328

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н328	—	—	—	4471 45.85	2158 345.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н329	—	—	—	4471 46.71	2158 348.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н330	—	—	—	4471 43.59	2158 349.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н331	—	—	—	4471 42.73	2158 345.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н328	—	—	—	4471 45.85	2158 345.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1332

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:26:0210303:369

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1332

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н614	—	—	—	4473 94.39	2157 985.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н617	—	—	—	4473 99.11	2157 991.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н616	—	—	—	4474 02.87	2157 988.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н615	—	—	—	4473 98.15	2157 982.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н614	—	—	—	4473 94.39	2157 985.3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	При уточнении границ объекта капитального строительства КН 50:26:0210303:1323 выявлено, что объект полностью расположен за границами земельного участка 50:26:0210303:98, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1323

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н618	—	—	—	4473 82.68	2157 971.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н619	—	—	—	4473 78.68	2157 974.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н620	—	—	—	4473 74.76	2157 968.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н621	—	—	—	4473 78.76	2157 966.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н618	—	—	—	4473 82.68	2157 971.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	При уточнении границ объекта капитального строительства КН 50:26:0210303:1322 выявлено, что объект частично расположен за границами земельного участка

		50:26:0210303:73, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Частично расположен на земельном участке с КН 50:26:0000000:50439 с категорией земель Земли лесного фонда, необходимо скорректировать границы земельного участка 50:26:0000000:50439 по границам уточняемого объекта в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1322

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н387	—	—	—	4471 91.33	2158 473.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н388	—	—	—	4471 89.84	2158 466.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н389	—	—	—	4471 98.97	2158 464.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н390	—	—	—	4472 00.47	2158 471.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н391	—	—	—	4471 97.40	2158 472.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н392	—	—	—	4471 97.83	2158 474.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н393	—	—	—	4471 94.82	2158 475.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н394	—	—	—	4471	2158 473.2	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				94.40	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н387	—	—	—	4471 91.33	2158 473.8 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0160602:567

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0160602:567

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н429	—	—	—	4471 01.86	2158 548.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н432	—	—	—	4471 03.19	2158 553.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н431	—	—	—	4471 07.57	2158 552.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н430	—	—	—	4471 06.24	2158 547.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н429	—	—	—	4471 01.86	2158 548.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1255

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	При уточнении границ объекта капитального строительства КН 50:26:0210303:1255 выявлено, что

		объект частично расположен за границами земельного участка 50:26:0210303:88, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Частично расположен на земельном участке с КН 50:26:0000000:50439 с категорией земель Земли лесного фонда, необходимо скорректировать границы земельного участка 50:26:0000000:50439 по границам уточняемого объекта в соответствии со ст. 60.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1255

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н569	—	—	—	4472 27.97	2158 435.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н572	—	—	—	4472 29.92	2158 443.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н571	—	—	—	4472 34.95	2158 442.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н570	—	—	—	4472 33.01	2158 434.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н569	—	—	—	4472 27.97	2158 435.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:358
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1313

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н917	—	—	—	4474 82.95	2158 282.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н918	—	—	—	4474 85.22	2158 291.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н919	—	—	—	4474 79.42	2158 293.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н920	—	—	—	4474 77.15	2158 284.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н917	—	—	—	4474 82.95	2158 282.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1308
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1321

1.	—

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н921	—	—	—	4474 79.03	2158 269.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н924	—	—	—	4474 80.44	2158 275.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н923	—	—	—	4474 85.31	2158 274.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н922	—	—	—	4474 83.90	2158 268.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н921	—	—	—	4474 79.03	2158 269.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1320

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:1308
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1320

1.	—

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н457	—	—	—	4472 64.90	2158 290.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н458	—	—	—	4472 59.50	2158 292.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н459	—	—	—	4472 58.31	2158 287.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н460	—	—	—	4472 63.71	2158 285.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н457	—	—	—	4472 64.90	2158 290.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:321
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:695

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н821	—	—	—	4473 42.69	2158 555.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н822	—	—	—	4473 42.41	2158 556.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н823	—	—	—	4473	2158 557.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			


				41.34	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н824	—	—	—	4473 40.11	2158 556.8 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н825	—	—	—	4473 39.44	2158 555.8 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н826	—	—	—	4473 39.72	2158 554.5 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н827	—	—	—	4473 40.79	2158 553.9 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н828	—	—	—	4473 42.02	2158 554.1 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н821	—	—	—	4473 42.69	2158 555.2 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303:316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:26:0210303
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	При уточнении границ объекта капитального строительства КН 50:26:0210303:1209 выявлено, что объект частично расположен за границами земельного участка 50:26:0210303:316, сведения о которых содержатся в ЕГРН.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:26:0210303:1209		
1.	—	


Схема границ земельных участков



Условные обозначения:

- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- характерная точка границы земельного участка, контур здания
- существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- линия, образующая или уточняющая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- границы кадастрового деления
- границы коммунальных образований и (или) границ населенных пунктов
- границы зон с особыми условиями использования территории

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм